



 PICENUMPLAST



GHISA

*SPHEROIDAL CAST IRON
FONTE SPHÉROIDALE*




GJS/07 12/2016 ►



ESTRATTO DALLA NORMA UNI EN 124-1 E UNI EN 124-2

Extract from UNI EN 124-1 AND UNI EN 124-2 Extrait de UNI EN 124-1 et UNI EN 124-2

ZONA DI IMPIEGO Area of use Zone d'utilisation



GRUPPO 1 (Classe A15 minima)

Carico di rottura > 15 KN. Zone che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.

GROUP 1 (at least class A15)

Tensile Strength > 15 KN. Areas which can only be used by pedestrians and pedal cyclists.

GROUPE 1 (classe A15 minimum)

Charge de rupture > 15 KN. Zones exclusivement réservées aux piétons et aux cyclistes



GRUPPO 2 (Classe B125 minima)

Carico di rottura > 125 KN. Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili.

GROUP 2 (at least class B125)

Tensile Strength > 125 KN. Pedestrian areas and comparable areas, car parks or car parking decks.

GROUPE 2 (classe B125 minimum)

Charge de rupture > 125 KN. Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, zones de stationnement et parkings à étages pour voitures



GRUPPO 3 (Classe C250 minima)

Carico di rottura > 250 KN. Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estende per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede.

GROUP 3 (at least class C250)

Tensile Strength > 250 KN. For gully tops, installed in the area of kerbside channels of roads which, when measured from the kerb edge, extends a maximum of 0,5 m into the carriageway and a maximum of 0,2 m into the pedestrian area.

GROUPE 3 (classe C250 minimum)

Charge de rupture > 250 KN. Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m sur la voie de circulation, et à 0,2 m sur le trottoir.



GRUPPO 4 (Classe D400 minima)

Carico di rottura > 400 KN. Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta, per tutti i tipi di veicoli stradali.

GROUP 4 (at least class D400)

Tensile Strength > 400 KN. Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles.

GROUPE 4 (classe D400 minimum)

Charge de rupture > 400 KN. Voies de circulation des routes (y compris les zones piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers

MARCATURA Marking Marquage

I Coperchi, griglie e telai dei dispositivi di chiusura e coronamento devono essere marchiati come segue:

- a) numero della norma EN 124-2;
 - b) classe appropriata (per esempio D400);
 - c) nome e/o marchio di identificazione del produttore;
 - d) fabbrica di produzione che può essere in codice;
 - e) data o settimana ed anno di produzione (codificata o non codificata);
 - f) per i coperchi riempiti di cemento dalla fabbrica marcatura relativa alla resistenza al gelo / disgelo (+ R), se applicabile
- Inoltre i coperchi, le griglie e i telai dei dispositivi di coronamento e chiusura possono essere marcati con:
- g) indicazioni aggiuntive riguardanti l'applicazione prevista da parte dell'utilizzatore;
 - h) identificazione del prodotto (nome e / o il numero di catalogo);
 - i) massa nominale in kilogrammi (kg).

Le marcature da a) ad f) di coperchi, griglie e telai devono essere chiare, permanenti e parte integrante di questi. Queste marcature non devono essere applicate mediante rivettatura, bullonatura, adesivi chimici o saldatura.

Tutte le marcature devono essere, ove possibile, visibili sul lato superiore (visibili dalla zona trafficata) dopo aver installato l'unità. Se ciò non è possibile possono essere collocati sulla parte inferiore di ogni elemento. La Marcatura a) (se applicabile) e b), devono essere sempre sempre dalla parte superiore del coperchio/ griglia.

Covers, gratings and frames of manhole tops and gully tops in accordance with this standard shall be marked as follows:

- a) number of this standard EN 124-2;
- b) appropriate class (e.g. D 400);
- c) name and/or identification mark of the manufacturer;
- d) factory of manufacture which may be in code;
- e) date or week and year of manufacture (coded or not coded);
- f) for covers factory filled with concrete marking relating to the freeze/thaw resistance (+R), if applicable (see FprEN 124-4).

In addition gratings, covers and frames of manhole tops and gully tops according to this standard can be marked with:

- g) additional markings relating to the intended application by the user;
- h) product identification (name and/or catalogue number);
- i) nominal mass in kilograms (kg).

Markings a) to f) of covers, gratings and frames shall be clear, permanent and an integral part of it. These markings shall not be applied by riveting, bolting, chemical adhesives or welding.

All markings shall, where possible, be visible on the upper side (visible from the trafficked area) after the unit is installed. If this is not possible they may be placed on the underside of each element.

Marking a) (if applicable) and b) shall always be on the upper side of cover/grating.

Les couvercles, les grilles et les frames de fermetures et de couronnement doivent être marqués comme suit:

- a) Numéro de la norme EN 124-2
 - b) la classe appropriée (par exemple D400)
 - c) le nom et / ou la marque de l'identification du fabricant;
 - d) usine de production qui peut être en code;
 - e) la date ou la semaine et l'année de fabrication (codées ou non codées);
 - f) pour le couvercle qui sont remplis de béton de l'usine, le marquage concernant la résistance au gel / dégel (+ R), si elle est applicable
- En outre, les couvercles, les grilles et les frames des dispositifs de couronnement et de fermeture peuvent être marqués avec:
- g) Des informations complémentaires concernant l'application prévue par l'utilisateur;
 - h) d'identification du produit (nom et / ou numéro de catalogue);
 - i) la masse nominale en kilogrammes (kg).

Toutes les marques doivent être, si possible, visible sur la face supérieure (visible de la zone avec le trafic) après l'installation de l'unité. Si cela est impossible, vous pouvez être placé sur la partie inférieure de chaque élément.

Le marquage a)(le cas échéant) et b), ils doivent toujours être obtenir de la partie supérieure du couvercle / grille.

GHISA SFEROIDALE GJS-500-7

Spheroidal graphite cast iron-GJS 500-7

Fonte à graphite sphéroïdal GJS-500-7

Una ghisa sferoidale (o ghisa duttile) è un tipo di ghisa in cui la grafite, anziché sotto forma di lamelle, si presenta in noduli a forma di sferoidi. I noduli si trovano in una matrice metallica la cui struttura è caratterizzata dalla composizione chimica del tipo specifico di ghisa, dalla velocità di raffreddamento nella fase di solidificazione e dai trattamenti termici successivi.

Spheroidal cast iron (or ductile iron) is a type of cast iron in which the graphite, rather than in the form of strips, appears as Spheroidal nodules. The nodules are in a metallic matrix whose structure is characterized by the chemical composition of the specific type of cast iron, by the speed of cooling during solidification and by subsequent heat treatments.

Une fonte à graphite sphéroïdal (ou fonte ductile) est un type de fonte où le graphite, au lieu de se présenter sous forme de lamelles, se présente en nodules de forme sphéroïdale.

Les nodules se trouvent dans une matrice métallique dont la structure est caractérisée par la composition chimique du type spécifique de fonte, par la vitesse de refroidissement en phase de solidification et par les traitements thermiques ultérieurs.



Fig.1.

Noduli di grafite in una ghisa duttile
Graphite nodules in ductile cast iron
Nodules de graphite dans une fonte ductile


La forma sferoidale della grafite produce una minore concentrazione di tensione rispetto a quella lamellare; inoltre, la forma sferica è quella che a parità di volume presenta la minore superficie e la matrice risulta perciò meno danneggiata riuscendo così a sfruttarne meglio le caratteristiche. Inoltre nella ghisa sferoidale i noduli di grafite esercitano un'azione di arresto per le cricche (figura 2b), a differenza della grafite lamellare che offre una via preferenziale per la loro propagazione (figura 2a).

Spheroidal graphite produces a lower stress concentration than lamellar graphite; in addition, the spherical shape, at the same volume, has a smaller surface area and the matrix therefore suffers less damage allowing better use of its features.


Also in spheroidal cast iron the graphite nodules inhibit cracks (Figure 2b), unlike lamellar graphite which offers a preferential route for them to spread (Figure 2a).

La forme sphéroïdale du graphite produit une plus faible concentration de tension par rapport à la fonte à graphite lamellaire ; de plus, la forme sphérique est celle qui, à volume égal, présente la surface la plus faible et la matrice s'en trouve par conséquent moins endommagée parvenant ainsi à mieux en exploiter les caractéristiques.

En outre, dans la fonte à graphite sphéroïdal, les nodules de graphite exercent une action d'arrêt pour les cernes (figure 2b), à la différence du graphite lamellaire qui offre une voie préférentielle pour leur propagation (figure 2a).



(A)



(B)

Fig.2 Interazione tra cricca e grafite
Interaction between a crack and graphite
Interaction entre crique et graphite

La ghisa sferoidale presenta un notevole miglioramento di tutte le caratteristiche meccaniche ed inoltre una proprietà che era sconosciuta alla ghisa "normale": la duttilità.

- buona resistenza alla corrosione naturale
- alta capacità di assorbimento delle vibrazioni
- facile da lavorare e proprietà di autolubrificazione

La designazione della ghisa sferoidale secondo la norma EN 1563 prescrive la sigla GJS (ex GS) seguita dal valore della resistenza a trazione (N/mm²) e dal valore percentuale dell'allungamento. I chiusini e caditoie della Picenum Plast sono realizzati con ghisa sferoidale del tipo GJS -500-7:

Spheroidal cast iron shows a marked improvement in all mechanical features and also offers a property that was unknown to "normal" cast iron: ductility.

- good natural corrosion resistance
- high vibration absorption capacity
- easy to work and self-lubrication properties

The designation of spheroidal cast iron according to EN 1563 prescribes the symbol GJS (formerly GS) followed by the tractive resistance value (N/mm²) and percentage elongation. Picenum Plast manhole covers and gratings are made of GJS -500-7 type spheroidal cast iron:

La fonte sphéroïdale présente une amélioration considérable de toutes les caractéristiques mécaniques et, de plus, une propriété jusqu'alors inconnue sur la fonte dite "normale" : la ductilité.

- bonne résistance à la corrosion naturelle
- haute capacité d'absorption des vibrations
- facile à travailler et propriétés d'autolubrification

La désignation de la fonte sphéroïdale d'après la norme EN 1563 prescrit le sigle GJS (ex GS) suivi de la valeur de la résistance en traction (N/mm²) et de la valeur en pourcentage de l'allongement. Les regards et les grilles de la société Picenum Plast sont réalisés en fonte sphéroïdale de type GJS -500-7:

Resistenza minimale a trazione Minimum tractive resistance <i>Résistance minimale en traction</i>	Rm = 500 M/mm²
Carico unitario di scostamento alla proporzionalità allo 0.2% Unit stress load to 0.2% ratio <i>Charge unitaire du mouvement à la proportionnalité à 0.2%</i>	Rp.02 = 320 N mm²
Allungamento % min Elongation % minimum <i>Allongement % min</i>	Ao = 7
Durezza Brinell Brinell hardness <i>Dureté Brinell</i>	HBS 170 ÷ 230
Struttura Structure <i>Structure</i>	Ferrite + Perlite

SPECIFICHE TECNICHE

Technical specifications

Spécifications techniques

Le specifiche tecniche dei dispositivi di chiusura e coronamento in ghisa sferoidale sono specificate nelle schede tecniche di prodotto, consultabili nel sito della Picenum Plast alla sezione [www.picenumplast.com/dati tecnici/ghisa](http://www.picenumplast.com/dati_tecnici/ghisa).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico. (Tel. 0734.639711 - Fax 0734.632431)

The technical specifications of our ductile iron closure and crowning devices are specified in the product technical specifications, available on the Picenum Plast website www.picenumplast.com/technical/cast iron. For more information, contact our technical department. (Tel 0734.639711 - Fax 0734.632431).

Les spécifications techniques des dispositifs de fermeture et de couronnement en fonte sphéroïdale sont précisées dans les fiches techniques du produit, consultables sur le site de la société Picenum Plast à la rubrique www.picenumplast.com/données_tekhniques/fonte.

Pour toute autre information, merci de vous adresser à notre service technique. (Tel. 0734.639711 - Fax 0734.632431)



POSA IN OPERA

Installation Pose

La posa in opera del dispositivo di chiusura deve essere effettuata a regola d'arte al fine di garantire che il sistema coperchio telaio e pozzetto costituiscano, una volta posati, un unico sistema che dovrà resistere alle più varie sollecitazioni di tipo statico e dinamico generate dal traffico stradale.

La valutazione delle condizioni di esercizio del sistema è fondamentale per la corretta scelta della tipologia e dimensioni del chiusino che dovrà appoggiare completamente sul pozzetto sottostante.

Installation of the closure device must be performed in a workmanlike manner to ensure that the cover, frame and shaft system constitute, once installed, a single system that will withstand the most varied static and dynamic stresses generated by traffic.

Evaluation of the operating conditions of the system is essential for correct choice of the type and size of manhole that will be fully supported by the shaft below.

La pose du dispositif de fermeture doit être effectuée selon les règles de l'art afin de s'assurer que le système couvercle-cadre-puits constitue, une fois posé, un dispositif unique qui devra résister aux différentes sollicitations de type statique et dynamique, engendrées par la circulation routière.

L'évaluation des conditions d'exercice du système est essentielle pour le choix du type et des dimensions du regard qui devra poser complètement sur le puits placé juste au-dessous.

Raccomandazioni:

1. la base del telaio dovrà appoggiare adeguatamente sulla struttura sottostante e dovrà essere solidamente fissata alla stessa; i componenti del sistema e il loro assemblaggio devono resistere ai carichi di esercizio previsti.
2. la dimensione di passaggio dovrà essere \leq alla apertura del pozzetto

Recommendations:

1. the base of the frame must rest properly on the underlying structure and be firmly secured to it; the elements of the system and their assembly must be able to withstand the forecast operating loads.
2. the passage size must less than or equal to the shaft opening.

Recommendations :

1. la base du cadre devra s'appuyer parfaitement à la structure placée dessous et devra être solidement fixée à celle-ci ; les composants du système et leur assemblage devront résister aux charges prévues.
2. la dimension du passage devra être \leq à l'ouverture du puits.

1. Rimozione di un chiusino da una rete esistente

Removal of a manhole from an existing network
Enlèvement d'un regard dans un réseau existant




Fig. 1a

1. Rimuovere il manto stradale fino alla soletta del chiusino esistente ed estrarre il chiusino esistente (fig 1a)
2. Ripulire la zona di lavoro dai calcinacci assicurandosi che i calcinacci non cadano all'interno del pozzetto

Misure precauzionali:

- a. Individuare una superficie d'appoggio sicura per il telaio e coperchio del nuovo chiusino da installare
- b. Prevedere uno strato di malta minimo 3 cm sotto la soletta del telaio assicurandosi così che la soletta del telaio non appoggi direttamente sulla testa del pozzetto o sulla corona
- c. Picchiettare la superficie di appoggio, in modo tale da irruvidire la parte superiore del pozzetto sulla quale verrà appoggiato il telaio, per favorire l'ancoraggio del prodotto di fissaggio
- d. Pulire con acqua abbondante la zona demolita

1. Remove the road surface down to the slab of the existing manhole and take out the existing manhole (Fig 1a)
2. Clean the work area and make sure that debris does not fall down the shaft

Precautions:

- a) Find a secure support surface for the frame and cover of the new manhole to be installed
- b) Provide a layer of mortar at least 3 cm below the base of the frame to ensure that the base of the frame does not rest directly on the head of the shaft or on the crown
- c) Scratch the bearing surface, to roughen the top of the shaft on which the frame will rest, so that the fixing product holds better.
- d) Clean the demolished area with copious quantities of water

1. Enlever le revêtement routier jusqu'à la dalle du regard existant et extraire le regard existant (fig. 1a)

2. Nettoyer la zone de travail en enlevant les décombres et en s'assurant que ceux-ci ne tombent pas à l'intérieur du puits.

Mesures de précaution:

- a) Localiser une surface d'appui sûre pour le cadre et le couvercle du nouveau regard à installer
- b) Prévoir une couche de mortier de 3 cm minimum sous la dalle du cadre, en s'assurant ainsi que la dalle du cadre ne prenne pas directement appui sur la tête du puits ou sur la couronne
- c) Tapoter la surface d'appui, de façon à rendre rugueuse la partie supérieure du puits sur laquelle prendra appui le cadre, afin de favoriser l'ancrage du produit de fixation
- d) Nettoyer à l'eau la zone démolie.

2. Montaggio e messa a livello del telaio (tecnica dell'asse)

Installation and levelling of the frame (axle technique)

Montage et mise à niveau du cadre
(technique de l'axe)




Fig. 2a

1. Fissare il telaio su due assi (due listelli in legno) utilizzando del filo di ferro
2. Posizionare il sistema telaio-assi sopra il pozzetto assicurandosi di centrare verticalmente il telaio rispetto al passo d'uomo del pozzetto (fig 2a)
3. Mettere a livello il telaio dopo aver realizzato il manto stradale
4. Lasciare uno spazio di circa 3 cm tra il telaio e la testa pozzo.
1. Secure the frame on two axles (two wood batons) with steel wire.
2. Place the frame-axis system on the shaft being sure to centre the frame vertically with respect to a human passing the shaft (Fig 2a)
3. Level the frame after making the road surface
4. Leave a space of about 3 cm between the frame and the head of the shaft
1. Fixer le cadre sur deux axes (deux liteaux en bois) en utilisant du fil de fer
2. Positionner le système cadre-axes sur le puits en s'assurant de centrer verticalement le cadre par rapport au trou d'homme du puits (fig. 2a)
3. Mettre à niveau le cadre après avoir réalisé le revêtement de la route
4. Laisser un espace d'environ 3 cm entre le cadre et la tête du puits.

3. Metodo di protezione del pozzetto

Shaft protection measures

Méthode de protection du puits




Fig. 3a

Fig. 3b

Prima di applicare il prodotto di fissaggio è necessario adottare appositi metodi di protezione del pozzetto, infatti lo spazio di circa 3 cm tra il telaio e la testa del pozzetto consente di applicare il prodotto di fissaggio sotto la soletta del telaio, ma occorre evitare l'introduzione accidentale di malta all'interno della rete tramite il sistemi di casseratura in legno (fig 3a) o il sistema di casseratura con camera d'aria (fig 3b).

Before applying the fixing product appropriate measures must be put in place to protect the shaft; in fact the space of about 3 cm between the frame and the head of the shaft allows you to apply the fixing product under the base of the frame, but you must avoid mortar accidentally falling into the network through the wooden formwork systems (Fig. 3a) or the formwork system with an air chamber (Fig. 3b).

Avant d'appliquer le produit de fixation, il est indispensable d'adopter des méthodes appropriées de protection du puits ; en effet, l'espace de 3 cm environ entre le cadre et la tête du puits permet d'appliquer le produit de fixation sous la dalle du cadre, mais il faut éviter l'introduction accidentelle de mortier à l'intérieur du réseau grâce au système de coffrage en bois (fig. 3a) ou le système de coffrage avec chambre à air (fig. 3b).



4. Posa del prodotto Application of the product Pose du produit




Fig. 4a

1. Fissare il telaio applicando il prodotto di fissaggio (malta cementizia) fino al rifiuto (la malta cementizia deve traboccare dalle asole del telaio e fino ad un'altezza di 3 cm dal bordo del telaio). Non riempire tutto il volume della casseratura, ma lasciare 3 cm per l'asfaltatura! (fig 4A)
2. La malta cementizia consigliata è a base di cemento Portland con classe di resistenza minima di 425 Kg/cmq.
3. L'utilizzo della malta cementizia deve avvenire nel rispetto delle istruzioni d'uso (dosaggio, rapporto acqua-cemento, posa in opera, tempo di maturazione).
4. Adottare tutte le precauzioni per proteggere il cemento fresco durante la sua fase iniziale di solidificazione, assicurandosi che avvenga in modo graduale evitando così la formazione di fessura della cementazione.
5. Assicurarsi che il chiusino non venga sottoposto ai carichi di esercizio prima che il processo di solidificazione e maturazione della malta sia terminato (il processo di solidificazione è funzione delle condizioni ambientali quali la temperatura e il grado di umidità).
6. Riempire con rivestimento bituminoso lo strato di finitura di 3 cm in modo da riportare al livello del manto stradale la zona interessata dalla posa in opera (ricoprire il chiusino con sabbia prima della stesura del tappeto bituminoso al fine di preservare il corretto assemblaggio tra telaio e coperchio (fig 4B).
1. Secure the frame by applying the product (cement mortar). Allow the cement mortar to overflow the slots in the frame up to a height of 3 cm from the edge of the frame. Do not fill the whole formwork area, but leave 3 cm for the asphalt! (Fig. 4A) (fig 4A)
2. The recommended cement mortar is based on Portland cement with a minimum strength class of 425 kg / cm².
3. Use of the cement mortar must comply with the instructions for use (dosage, water-cement ratio, laying, aging time).
4. Take all precautions to protect the fresh cement during the early stages of hardening, making sure that it is applied gradually to avoid the formation of cracks.
5. Ensure that the manhole is not subjected to operating loads before the mortar is fully aged and hardened (the hardening process depends on atmospheric conditions such as temperature and humidity).
6. Fill the 3 cm finishing layer with a covering of tar in order to bring the area affected by the installation back to the level of the road surface (cover the manhole with sand before laying the tar to protect the frame and cover assembly (Figure 4B).
1. Fixer le cadre en appliquant le produit de fixation (laitier de ciment) jusqu'à l'égout (le mortier doit déborder des bords du cadre et jusqu'à une hauteur de 3 cm du bord du cadre). Ne pas remplir tout le volume du coffrage, mais laisser 3 cm pour l'asphaltage ! (fig. 4A)
2. Le laitier de ciment conseillé est à base de ciment Portland avec une classe de résistance minimale de 425 Kg/cm².
3. L'utilisation du laitier de ciment doit se faire dans le respect des conseils d'utilisation (dosage, rapport eau-ciment, pose, temps de maturation).
4. Adopter toutes les précautions pour protéger le ciment frais pendant sa phase initiale de solidification, en s'assurant que celle-ci se fasse de façon progressive, évitant ainsi la formation de fissures au cours de la cémentation.
5. S'assurer que le regard ne soit pas soumis à des charges avant que le processus de solidification et de maturation du mortier ne soit terminé (le processus de solidification dépend des conditions environnementales telles que la température et le degré d'humidité).




Fig. 4b




Fig. 4c - Schema di cementazione tipo

Diagram of cement application Schéma de cémentation type

1. 3 cm di strato di finitura rivestimento bituminoso
2. 2-3 cm di prodotto di cementazione
3. Carreggiata e strato di forma (Bynder + stabilizzato rullato)
4. Pozzetto
1. 3 cm layer of tar finishing layer
2. 2-3 cm of cement products
3. Matching carriageway and layer (stabilized and rolled binder)
4. Shaft
1. 3 cm de couche de finition revêtement bitumineux
2. 2-3 cm de produit de cémentation
3. Chaussée et couche de forme (Bynder + stabilisé roulé)
4. Puits

5. Pulizia e finitura prima della messa in circolazione Clean and finish before putting into service Nettoyage et finition avant la mise en circulation



Fig. 5a




Fig. 5b



Fig. 5c

1. Rimozione della rassettatura ad anello e con camera d'aria.
2. Ripulire da ogni eventuale residuo di malta o bitume le superfici di appoggio del coperchio, i vani cerniera, i vani chiave e le guarnizioni interne. (fig 5b) Precarico (Fig 5b): dopo che il chiusino è stato installato e dopo che la malta cementizia si è consolidata, è necessario sottoporre il dispositivo ad una pressione sufficientemente adeguata per ottenere il giusto assottigliamento della guarnizione nell'apposita gola. Per applicare la suddetta pressione si consiglia di far transitare un mezzo adeguato alla classe di utilizzo (es. D400 far transitare un'automezzo a pieno carico sul dispositivo installato)

Mantenzione: effettuare l'attività di manutenzione periodica ogni 12 mesi controllando lo stato di usura delle superfici di appoggio del coperchio sul telaio e della eventuale guarnizione, la funzionalità dell'articolazione e del sistema di bloccaggio. Nel caso di rilievo di rotture del sistema telaio-coperchio sostituire il componente danneggiato o l'intero sistema.
La Picenum Plast raccomanda il rispetto delle normative imposte dalla legge 626 sulla sicurezza sul lavoro durante l'esecuzione delle fasi sopra descritte. Prima di eseguire qualsiasi tipo di operazione estrarre il coperchio del telaio posizionandolo su una superficie sicura.

1. Remove the debris from ring with compressed air
2. Clean any residual mortar or tar from the surfaces on which the cover rests, the hinge spaces, the key holes and the internal seals. Preload(Fig 5b): (Figure 5b): when the manhole has been installed and after the cement has hardened, it is necessary to subject the device to enough pressure to achieve the right adjustment of the seal in the opening. To apply this pressure it is advisable pass over the cover a class that is of comparable use (e.g. D400 pass over the installed device in a fully loaded car)

Maintenance: carry out regular maintenance every 12 months by checking the wear and tear of the bearing surfaces of the cover on the frame and any seals, the working of the joints and the locking system. If breaks are observed in the frame-cover system, replace the damaged part or the whole system.

Picenum Plast recommends compliance with the regulations imposed by Law 626 on safety at work during the execution of the steps described above. Before performing any type of operation take the cover out of the frame and rest it on a secure surface.

1. Enlèvement et rangement en boucle et avec chambre à air.
2. Enlever toute trace de mortier ou de bitume résiduel sur les surfaces d'appui du couvercle, les emplacements charnières, les emplacements de clés et les joints intérieurs. (fig. 5b) Précharge (Fig. 5b) : une fois le regard installé et le laitier de ciment consolidé, il est indispensable de soumettre le dispositif à une pression suffisamment forte pour obtenir le bon assiettement du joint dans le tuyau approprié. Pour appliquer cette pression, il est conseillé de faire passer un véhicule correspondant à la classe d'utilisation (par exemple D400 faire passer un véhicule en pleine charge sur le dispositif installé).

Maintenance: effectuer la maintenance régulière tous les 12 mois en vérifiant l'état d'usure des surfaces d'appui du couvercle sur le cadre et éventuellement du joint, ainsi que le bon fonctionnement de l'articulation et du système de blocage. En cas de constat de rupture du système cadre-couvercle, remplacer l'élément endommagé ou le système tout entier.

La società Picenum Plast raccomanda le respect des normes imposées par la loi 626 sur la sécurité au travail pendant l'exécution des phases décrites ci-dessus. Avant d'effectuer toute opération, extraire le couvercle du cadre en le plaçant sur une surface sûre.

La non applicazione delle suddette istruzioni tecniche da parte dell'installatore esonerà la Picenum Plast SpA da qualsiasi responsabilità anche verso terzi.

Failure to observe these technical instructions by the installer will exonerate Picenum Plast S.p.A. of all liabilities including to third parties.

Le non-respect des instructions techniques ci-dessus de la part de l'installateur libère la société Picenum Plast spa de toute responsabilité y compris envers des tiers.



CHIUSINI Manholes *Regards*

IN GHISA
SFEROIDALE
GJS 500/7
IN SPHEROIDAL
CAST IRON
GJS 500/7
EN FONTE
SPHÉROÏDALE
GJS 500/7

CONFORME
ALLA NORMA
EN 124-1:2015 ED
EN 124-2:2015
E CERTIFICATO
DA ENTE INDI-
PENDENTE DI
CERTIFICAZIONE
ACCREDITATO
IN KEEPING
WITH THE
UNI EN 124-
1:2015 AND EN
124-2:2015 NORM
AND CERTIFIED
BY INDEPENDENT
BODY OF
ACCREDITED
CERTIFICATION
CONFORME À LA
NORME
EN 124-1:2015,
EN 124-2:2015
ET CERTIFIÉ PAR
ORGANISME
INDEPENDANT DE
CERTIFICATION
AGRÉÉ



CHIUSINO TELAIO E COPERCHIO QUADRO MANHOLE FRAME AND SQUARE COVER REGARD HYDRAULIQUE CARRE



B125

COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8101.0.300⁽¹⁾	295x295	185x185	30	5	17,50	100
8101.0.400	390x390	285x285	35	8,5	29,75	80
8101.0.500	490x490	385x385	33	13,2	46,20	60
8101.0.600	590x590	485x485	33	22	77,00	30
8101.0.700	690x690	585x585	38	29,7	103,95	20
8101.0.800	790x790	685x685	45	40,5	141,75	20

(1) NON CERTIFICATO - NOT CERTIFIED - NON CERTIFIÉ

CHIUSINO TELAIO E COPERCHIO QUADRO MANHOLE FRAME AND SQUARE COVER REGARD HYDRAULIQUE CARRE



C250

COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8102.0.400	390x390	285x285	35	11	38,50	80
8102.0.500	490x490	385x385	40	17,5	61,25	60
8102.0.600	590x590	485x485	45	26	91,00	30
8102.0.700	690x690	585x585	45	35,5	124,25	15
8102.0.800	790x790	685x685	58	51	178,50	10

CHIUSINO TELAIO E COPERCHIO QUADRO MANHOLE FRAME AND SQUARE COVER REGARD HYDRAULIQUE CARRE



D400

COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8103.0.400	390x390	285x285	75	18	63,00	40
8103.0.500	495x495	390x390	75	26	91,00	40
8103.0.600	595x595	490x490	75	37	129,50	20
8103.0.700	696x695	590x590	75	51	178,50	10
8103.0.800	795x795	690x690	75	75	262,50	10
8103.0.900	895x895	790x790	75	98	343,00	10
8103.0.1000	995x995	890x890	75	133	465,50	10

CHIUSINO TELAIO E COPERCHIO RETTANGOLARE MANHOLE RECTANGULAR FRAME AND COVER REGARD RECTANGULAIRE



C250

COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8102.0.600800	600x800	500x700	56	45	157,50	10

COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8103.0.600800	600x800	500x700	75	64	224,00	10

CHIUSINI CON SISTEMA DI CHIUSURA A SCATTO. APRIRE IL CHIUSINO FACENDO LEVA CON OPPORTUNO UTENSILE NELLA SEDE A LATO DEL COPERCHIO - MANHOLE COVER WITH SNAP CLOSURE SYSTEM. OPEN THE MANHOLE BY LEVERING WITH A PROPER TOOL INSERTED INTO THE SEAT AT THE SIDE OF THE COVER - REGARD AVEC SYSTÈME DE FERMETURE À ENCLENCHEMENT. OUVRER LE REGARD EN FAISANT LEVIER AVEC UN OUTIL APPROPRIÉ DANS LE SIÈGE À CÔTÉ DU COUVERCLE



CADITOIE Gratings Grilles

IN GHISA
SFEROIDALE
GJS 500/7
IN SPHEROIDAL
CAST IRON
GJS 500/7
EN FONTE
SPHÉROIDALE
GJS 500/7

CONFORME
ALLA NORMA
EN 124-1:2015 ED
EN 124-2:2015
E CERTIFICATO
DA ENTE INDI-
PENDENTE DI
CERTIFICAZIONE
ACCREDITATO

IN KEEPING
WITH THE
UNI EN 124-
1:2015 AND EN
124-2:2015 NORM
AND CERTIFIED
BY INDEPENDENT
BODY OF
ACCREDITED
CERTIFICATION
CONFORME À LA
NORME
EN 124-1:2015,
EN 124-2:2015
ET CERTIFIE PAR
ORGANISME
INDEPENDANT DE
CERTIFICATION
AGRÉÉ



CADITOIA QUADRA SQUARE GRATING GRILLE CONCAVE CARRÉE



COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8106.0.400*	390x390	301x301	50	11,5	40,25	60
8106.0.500*	490x490	390x390	55	19	66,50	60
8106.0.600*	590x590	480x480	55	30	105,00	20
8106.0.700	690x690	590x590	55	39	136,50	10

CADITOIA QUADRA SQUARE GRATING GRILLE CONCAVE CARRÉE



COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8006.0.400*	390x390	302x302	75	18	63,00	40
8006.0.500*	500x500	395x395	75	29	101,50	40
8006.0.600*	600x600	450x450	78	39	136,50	20
8006.0.700	690x690	570x570	75	51	178,50	10


SIFONE IN GHISA SFEROIDALE PER CADITOIA QUADRA SIPHON DUCTILE IRON FOR SQUARE GRATING SIPHON FONTE DUCTILE POUR GRILLE CARRÉE



COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8950.0.400	270x270	-	100	4,6	16,10	-
8950.0.500	385x385	-	106	8,7	30,45	-
8950.0.600	500x500	-	111	13,5	47,25	-

LA CADITOIA È SIFONABILE: IN CIASCUN ANGOLO DEL TELAIO C'È UNO SPECIALE SUPPORTO DOVE IL CLIENTE PUÒ POSIZIONARE IL SIFONE.
 CADITOIE CON DUE PERNI DI ACCIAIO PER CONNETTERE IL COPERTO CON IL TELAIO. CHUSINI CON SISTEMA DI CHIUSURA A SCATTO. APRIRE IL CHIUSINO
 FACENDO LEVA CON OPPORTUNO UTENSILE NELLA SEDE A LATO DEL COPERTO - **THE GRATINGS IS SIFONABLE:** IN EACH CORNER OF THE FRAME THERE IS
 A SPECIAL SUPPORT WHERE CUSTOMERS CAN PLACE THE SIPHON. GRIDS WITH TWO STEEL PINS TO CONNECT THE COVER WITH THE FRAME. MANHOLE
 COVER WITH SNAP CLOSURE SYSTEM. OPEN THE MANHOLE BY LEVERING WITH A PROPER TOOL INSERTED INTO THE SEAT AT THE SIDE OF THE COVER - **LA**
GRILLE EST SIFONABLE: DANS CHAQUE COIN DU CADRE, IL EST UN SUPPORT SPÉCIAL OÙ LES CLIENTS PEUVENT PLACER LE SIPHON. GRILLE AVEC DEUX
 BROCHES EN ACIER POUR CONNECTER LE COUVERCLE AVEC LE CADRE. REGARD AVEC SYSTÈME DE FERMETURE À ENCLENCHEMENT. OUVREZ LE REGARD
 EN FAISANT LEVIER AVEC UN OUTIL APPROPRIÉ DANS LE SIÈGE À CÔTÉ DU COUVERCLE

**(*) PER QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE UN SIFONE IN GHISA SFEROIDALE CHE VA APPOGGIATO SOPRA I QUATTRO SUPPORTI ANGOLARI INTERNI
DEL TELAIO - FOR THIS PRODUCT IS AVAILABLE THE DUCTILE IRON SIPHON THAT GOES PLACED OVER THE FOUR INNER CORNER SUPPORTS OF THE FRAME
- POUR CE PRODUIT EST DISPONIBLE UN SIPHON EN FONTE DUCTILE QUI EST PLACÉ SUR LES QUATRE COIN INTERNE SUPPORT DU CADRE**





CHIUSINI A BOTOLA TONDA E PER TELEFONIA

Manholes round cover and phone installation

Regards de chaussée et télécommunications



IN GHISA
SFEROIDALE
GJS 500/7
IN SPHEROIDAL
CAST IRON
GJS 500/7
EN FONTE
SPHÉROIDALE
GJS 500/7

CONFORME
ALLA NORMA
EN 124-1:2015 ED
EN 124-2:2015
E CERTIFICATO
DA ENTE INDI-
PENDENTE DI
CERTIFICAZIONE
ACCREDITATO
IN KEEPING
WITH THE
UNI EN 124-
1:2015 AND EN
124-2:2015 NORM
AND CERTIFIED
BY INDEPENDENT
BODY OF
ACCREDITED
CERTIFICATION
CONFORME À LA
NORME
EN 124-1:2015,
EN 124-2:2015
ET CERTIFIE PAR
ORGANISME
INDEPENDANT DE
CERTIFICATION
AGRÉÉ



CHIUSINO TELAIO E COPERCHIO TONDO CLASSE MANHOLE FRAME AND ROUND COVER REGARD DE CHAUSSÉE CADRE ROND



COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim. dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8104.0.850	850	605	100	59	218,30	10


CHIUSINO TELAIO QUADRO E COPERCHIO TONDO MANHOLE SQUARE FRAME AND ROUND COVER REGARD DE CHAUSSÉE CADRE CARRE



COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim. dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8105.0.750	750x750	605	100	59	218,30	10
8105.0.850	850x850	605	100	63	233,10	10
8105.0.950	950x950	705	100	82	303,40	10

CHIUSINI CON SISTEMA DI CHIUSURA A SCATTO. APRIRE IL CHIUSINO FACENDO LEVA CON OPPORTUNO UTENSILE NELLA SEDE A LATO DEL COPERCHIO - MANHOLE COVER WITH SNAP CLOSURE SYSTEM. OPEN THE MANHOLE BY LEVERING WITH A PROPER TOOL INSERTED INTO THE SEAT AT THE SIDE OF THE COVER - REGARD AVEC SYSTÈME DE FERMETURE À ENCLENCHEMENT. OUVREZ LE REGARD EN FAISANT LEVIER AVEC UN OUTIL APPROPRIÉ DANS LE SIÈGE À CÔTÉ DU COUVERCLE

CHIUSINO PER TELEFONIA* TELEPHONE MARKET MANHOLE REGARD POUR TÉLÉCOMMUNICATIONS



COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Dim Interna internal dim. dim. int.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
3831.0.600	780x750	600x600	100	80	A richiesta	-
3831.0.6001200	1470x770	1220x605	100	162	A richiesta	-

* PRODOTTO COMMERCIALIZZATO - TRADED PRODUCT - PRODUIT COMMERCIALISÉ



Griglie rettangolari e chiusini per saracinesca

Rectangulare manholes and gratings for gate valve

Grilles rectangulaires et bouches à clef

IN GHISA
SFEROIDALE GJS
500/7

IN SPHEROIDAL
CAST IRON GJS
500/7

EN FONTE
SPHÉROÏDALE GJS
500/7

GRIGLIA RETTANGOLARE

RECTANGULAR GRATING GRILLE RECTANGULAIRE



COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8122.0.200	200x750	50	15,5	54,25	-
8122.0.300	300x750	50	22	77,00	-
8122.0.400	400x750	50	30	105,00	-
8122.0.500	500x750	50	35	122,50	-

TELAI LINEARE

LINEAR FRAME CADRE LINEAR



COD.	Dim. esterna outer dim. dim. ext.	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8113.750.0	750	75	6	21,00	-

* Si consigliano n.2 pz per ogni griglia cod. 8122 - It is recommended no. 2 pieces for each grating cod. 8122 - Ils recommandent n.2 pièces pour chaque grille cod. 8122

CHIUSINI PER SARACINESCA

MANHOLES FOR GATE VALVE BOUCHES À CLEF



COD.	Dimensione dimension (mm)	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8114.0.250	170/120	250	5,7	19,95	-



COD.	Dimensione dimension (mm)	Altezza height Hauteur	Kg	Euro/p. Euro/each Euro/p.	Pezzi per bancale Pieces for pallets pièces par palette
8114.0.270	270/190	270	11	38,50	-



PICENUMPLAST s.p.a.

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.

L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office.

Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

Conditions générales de vente

Champ d'application

Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison

La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison

La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation

Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations regardant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements

Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise

La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence

Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.



via E. Fermi, 5/10 - Zona Ind.le
63832 Magliano di Tenna (FM)- ITALY
Tel. +39 (0)734 639711
Fax +39 (0)734 632431

www.picenumplast.com
picenum@picenumplast.com

