



 **PICENUMPLAST**

RACORDERIA PRESSIONE
PRESSURE FITTINGS
RACCORD PRESSION





RACCORDI A COMPRESSIONE ED ACCESSORI PER TUBI IN PE COMPRESSION FITTINGS AND ACCESSORIES FOR PE PIPES RACCORDS À COMPRESSION ET ACCESSOIRES POUR TUBES EN PE

7010 MANICOTTO PN16 / COUPLER PN16 / MANCHON PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7010.0.16	16 x 16	3,38	7010.0.63	63 x 63	22,06
7010.0.20	20 x 20	4,69	7010.0.75	75 x 75	41,54
7010.0.25	25 x 25	5,57	7010.0.90	90 x 90	51,40
7010.0.32	32 x 32	7,13	7010.0.110	110 x 110	109,96
7010.0.40	40 x 40	11,66	7010.0.125	125 x 125	187,17
7010.0.50	50 x 50	15,90			

7020 GIUNTO MASCHIO PN16 / MALE COUPLER PN16 / RACCORD MÂLE PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7020.0.16	16 x 1/2	2,24	7020.0.50	50 x 1 1/2 "	9,52
7020.0.20	20 x 1/2	2,68	7020.0.63	63 x 2"	13,52
7020.0.25	25 x 3/4	3,03	7020.0.75	75 x 2 1/2"	26,94
7020.0.32	32 x 1	3,96	7020.0.90	90 x 3"	31,79
7020.0.40	40 x 1 1/4 "	7,21	7020.0.110	110 x 4"	62,74

7030 GIUNTO FEMMINA PN16 / FEMALE COUPLER PN16 / RACCORD FEMELLE PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7030.0.16	16 x 1/2	2,08	7030.0.50	50 x 1 1/2 "	10,10
7030.0.20	20 x 1/2	2,85	7030.0.63	63 x 2"	14,27
7030.0.25	25 x 3/4	3,38	7030.0.75	75 x 2 1/2"	28,10
7030.0.32	32 x 1"	4,25	7030.0.90	90 x 3"	33,01
7030.0.40	40 x 1 1/4 "	7,44	7030.0.110	110 x 4"	78,28

7110 MANICOTTO DI RIDUZIONE PN16 / REDUCING COUPLER PN16 / MANCHON RÉDUIT PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7110.0.20	20 x 16	4,69	7110.0.63	63 x 50	20,81
7110.0.25	25 x 20	5,00	7110.0.75	75 x 63	37,88
7110.0.32	32 x 25	6,67	7110.0.90	90 x 75	50,13
7110.0.40	40 x 32	11,31	7110.0.110	110 x 90	105,15
7110.0.50	50 x 40	14,70			

7040 T - COMPLETO PN16 / EQUAL TEE PN16 / TÉ ÉGAL 90° PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7040.0.20	20 x 20 x 20	6,09	7040.0.63	63 x 63 x 63	33,01
7040.0.25	25 x 25 x 25	8,08	7040.0.75	75 x 75 x 75	57,34
7040.0.32	32 x 32 x 32	10,40	7040.0.90	90 x 90 x 90	79,44
7040.0.40	40 x 40 x 40	17,18	7040.0.110	110 x 110 x 110	154,71
7040.0.50	50 x 50 x 50	23,22			

7140 T-FILETTATO PN16/ THREADED TEE PN16/ TÉ À 90° AVEC DÉRIVATION TARAUDÉE



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7140.0.20	20 x 1/2 x 20	4,85	7140.0.63	63 x 2" x 63	28,16
7140.0.25	25 x 3/4 x 25	6,26	7140.0.75	75 x 2 1/2 " x 75	48,70
7140.0.32	32 x 1 x 32"	8,08	7140.0.90	90 x 3" x 90	75,44
7140.0.40	40 x 1 1/4 " x 40	14,70	7140.0.110	110 x 4" x 110	113,93
7140.0.50	50 x 1 1/2 " x 50	19,55			



7050 GOMITO A 90° PN16 / 90° ELBOW PN16 / COUDE À 90° PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7050.0.20	20 x 20	4,69	7050.0.63	63 x 63	20,81
7050.0.25	25 x 25	5,67	7050.0.75	75 x 75	40,38
7050.0.32	32 x 32	7,01	7050.0.90	90 x 90	50,13
7050.0.40	40 x 40	12,31	7050.0.110	110 x 110	103,84
7050.0.50	50 x 50	17,18			



7150 GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE FILETTATA FEMMINA / 90° ELBOW WITH FEMALE THREADED BRANCH / COUDE À 90° AVEC DÉRIVATION TARAUDÉE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7150.0.20	20 x 1/2 PN 16	3,47	7150.0.63	63 x 2" PN 16	18,34
7150.0.25	25 x 3/4 PN 16	4,33	7150.0.75	75 x 2 1/2 " PN 16	33,19
7150.0.32	32 x 1" PN 16	5,14	7150.0.90	90 x 3" PN 10	55,43
7150.0.40	40 x 1 1/4" PN 16	10,16	7150.0.110	110 x 4" PN 10	92,40
7150.0.50	50 x 1 1/2" PN 16	13,52			



7850 GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE FILETTATA MASCHIO PN16 / 90° ELBOW WITH MALE THREADED BRANCH PN16 / COUDE À 90° AVEC DÉRIVATION FILETÉE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7850.0.20	20 x 1/2	3,03	7850.0.63	63 x 2"	14,70
7850.0.25	25 x 3/4	3,68	7850.0.75	75 x 2 1/2 "	31,11
7850.0.32	32 x 1"	4,85	7850.0.90	90 x 3"	39,06
7850.0.40	40 x 1 1/4"	7,73	7850.0.110	110 x 4"	75,83
7850.0.50	50 x 1 1/2"	10,56			



7220 RACCORDO CON FLANGIA PN16 / FITTING WITH FLANGE PN16 / RACCORD À BRIDE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7220.0.50	50 x 1 1/2" PN 16	35,54	7220.0.90	90 x 3" PN 16	66,49
7220.0.63	63 x 2" PN 16	37,88	7220.0.110	110 x 4" PN 16	96,03
7220.0.75	75 x 2 1/2" PN 16	54,77	7220.0.125	125 x 5" PN 12,5	227,17



7120 TAPPO TERMINALE PN16 / TERMINAL END CAP PN16 / BOUCHON DE FIN DE LIGNE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
7120.0.20	20	3,26	7120.0.63	63	14,40
7120.0.25	25	3,47	7120.0.75	75	34,25
7120.0.32	32	4,25	7120.0.90	90	39,09
7120.0.40	40	7,13	7120.0.110	110	84,31
7120.0.50	50	10,56			

7610 MANICOTTO DI RIPARAZIONE PN16 / REPAIRING COUPLER PN16 / MANCHON DE RÉPARATION PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each
7610.0.20	20	5,74
7610.0.25	25	6,72
7610.0.32	32	8,75
7610.0.40	40	13,92
7610.0.50	50	19,20

COD.	Ø mm	EURO cad./each
7610.0.63	63	25,34
7610.0.75	75	48,43
7610.0.90	90	61,63
7610.0.110	110	126,30

6096 PRESE A STAFFA IN PN 16 / CLAMP SADDLE IN PN 16 / COLLIER DE PRISE PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each
6096.0.3225	32 x 3/4"	3,69
6096.0.4032	40 x 1"	4,51
6096.0.5032	50 x 1"	5,74
6096.0.6332	63 x 1"	6,20
6096.0.6350	63 x 1 1/2"	6,56
6096.0.7532	75 x 1"	7,60
6096.0.7550	75 x 1 1/2"	8,09
6096.0.7563	75 x 2"	8,09
6096.0.9032	90 x 1"	8,57
6096.0.9050	90 x 1 1/2"	9,10
6096.0.9063	90 x 2"	9,10
6096.0.11032	110 x 1"	10,01

COD.	Ø mm	EURO cad./each
6096.0.11050	110 x 1 1/2"	10,61
6096.0.11063	110 x 2"	10,61
6096.0.12532	125 x 1"	13,09
6096.0.12550	125 x 1 1/2"	13,88
6096.0.12563	125 x 2"	13,88
6096.0.14032	140 x 1"	18,85
6096.0.14050	140 x 1 1/2"	19,97
6096.0.14063	140 x 2"	19,97
6096.0.16032	160 x 1"	26,25
6096.0.16050	160 x 1 1/2"	27,76
6096.0.16063	160 x 2"	27,76
6096.0.16090	160 x 3" PN 10	43,39

6006⁽¹⁾ PRESE A STAFFA ECONOMICHE PN 12,5 / ECONOMICAL CLAMP SADDLES PN 12,5 / COLLIER DE PRISE PN12,5



COD.	Ø mm	EURO cad./each
6006.0.2020	20 x 1/2"	2,57
6006.0.2520	25 x 1/2"	2,60
6006.0.2525	25 x 3/4"	2,60
6006.0.3220	32 x 1/2"	2,60
6006.0.3225	32 x 3/4"	2,60
6006.0.3232	32 x 1"	2,60
6006.0.4020	40 x 1/2"	3,20
6006.0.4025	40 x 3/4"	3,20
6006.0.4032	40 x 1"	3,20
6006.0.5020	50 x 1/2"	3,34
6006.0.5025	50 x 3/4"	3,34
6006.0.5032	50 x 1"	3,34
6006.0.6320	63 x 1/2"	4,03
6006.0.6325	63 x 3/4"	4,03

COD.	Ø mm	EURO cad./each
6006.0.6332	63 x 1"	4,03
6006.0.7520	75 x 1/2"	6,42
6006.0.7525	75 x 3/4"	6,42
6006.0.7532	75 x 1"	6,42
6006.0.9020	90 x 1/2"	7,42
6006.0.9025	90 x 3/4"	7,42
6006.0.9032	90 x 1"	7,42
6006.0.11020	110 x 1/2"	8,51
6006.0.11025	110 x 3/4"	8,51
6006.0.11032	110 x 1"	8,51

CHIAVE FISSA PER RACCORDI / FIXED FITTING WRENCH / CLÉ POUR RACCORDS



COD.	Ø mm	EURO cad./each
8010.0.0	16 - 40	11,55
8012.0.0	40 - 75	53,25

COD.	Ø mm	EURO cad./each
8011.0.0	63 - 125	74,55

(1) DAL Ø 50 AL Ø 125 FORNIBILI ANCHE CON DERIVAZIONI OLTRE 1" / BRANCHES OVER 1" CAN BE SUPPLIED FROM Ø 50 TO Ø 125 /
Du Ø 50 au Ø 125 DISPONIBLES AUSSI AVEC DERIVATION > 1"



RACCORDI ELETTRORISALDABILI PER TUBI IN PE
ELECTROFUSION FITTINGS FOR PE PIPES
RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES POUR TUBES EN PE



9010 MANICOTTO PN 25 / COUPLER PN25 / MANCHON PN25

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9010.0.50	50	18,15	9010.0.125	125	58,35
9010.0.63	63	19,96	9010.0.160	160	68,62
9010.0.75	75	30,25	9010.0.180	180	96,31
9010.0.90	90	35,45	9010.0.200	200	118,16
9010.0.110	110	42,70	9010.0.225	225	143,15



9810 MANICOTTO PN 16 / COUPLER PN16 / MANCHON PN16

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9810.0.20	20	9,12	9810.0.140	140	60,80
9810.0.25	25	9,71	9810.0.160	160	58,33
9810.0.32	32	9,88	9810.0.180	180	77,11
9810.0.40	40	10,07	9810.0.200	200	107,20
9810.0.50	50	15,11	9810.0.225	225	130,06
9810.0.63	63	16,23	9810.0.250	250	205,13
9810.0.75	75	25,19	9810.0.280	280	279,73
9810.0.90	90	29,53	9810.0.315	315	315,15
9810.0.110	110	36,80	9810.0.355 ⁽²⁾	355	540,64
9810.0.125	125	51,76	9810.0.400 ⁽²⁾	400	686,06



9610 MANICOTTO LIGHTFIT PN 10 / LIGHTFIT COUPLER PN10 / MANCHON LIGHTFIT PN10

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9610.0.125	125	38,82	9610.0.250	250	158,23
9610.0.140	140	46,75	9610.0.280	280	216,44
9610.0.160	160	51,39	9610.0.315	315	251,05
9610.0.180	180	72,28	9610.0.355	355	405,22
9610.0.200	200	81,13	9610.0.400	400	516,54
9610.0.225	225	98,01			



9050 GOMITO A 90° PN 16 / 90° ELBOW PN 16 / COUDE À 90° PN16

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9050.0.20	20	25,33	9050.0.110	110	113,73
9050.0.25	25	26,51	9050.0.125	125	149,42
9050.0.32	32	26,51	9050.0.140	140	192,08
9050.0.40	40	29,53	9050.0.160	160	208,27
9050.0.50	50	41,57	9050.0.180	180	270,90
9050.0.63	63	42,76	9050.0.200	200	447,54
9050.0.75	75	60,70	9050.0.225 ⁽²⁾	225	531,45
9050.0.90	90	73,65	9050.0.250 ⁽²⁾	250	663,83



9460 GOMITO A 45° PN 16 / 45° ELBOW PN 16 / COUDE À 45° PN16

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9460.0.32	32	28,37	9460.0.125	125	153,84
9460.0.40	40	29,53	9460.0.140	140	192,08
9460.0.50	50	41,57	9460.0.160	160	208,27
9460.0.63	63	42,76	9460.0.180	180	270,90
9460.0.75	75	60,70	9460.0.200	200	447,54
9460.0.90	90	73,65	9460.0.225 ⁽²⁾	225	531,45
9460.0.110	110	109,35	9460.0.250 ⁽²⁾	250	663,83

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND / DISPONIBLE SEULEMENT SUR DEMANDE

9040 T A 90° PN 16 / 90° TEE PN16 / TÉ À 90° ÉGAL PN16



COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9040.0.25	25 x 32 x 25	28,27	9040.0.110	110 x 110 x 110	115,00
9040.0.32	32 x 32 x 32	29,32	9040.0.125	125 x 125 x 125	154,12
9040.0.40	40 x 40 x 40	38,60	9040.0.160	160 x 160 x 160	250,42
9040.0.50	50 x 50 x 50	43,38	9040.0.180	180 x 180 x 180	331,78
9040.0.63	63 x 63 x 63	46,51	9040.0.200 ⁽²⁾	200 x 200 x 200	425,12
9040.0.75	75 x 75 x 75	69,13	9040.0.225 ⁽²⁾	225 x 225 x 225	489,98
9040.0.90	90 x 90 x 90	80,24	9040.0.250 ⁽²⁾	250 x 250 x 250	635,17

9110 MANICOTTO DI RIDUZIONE PN 16 / REDUCTION COUPLER PN16 MANCHON RÉDUIT PN16



COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9110.0.25 ^(*)	25 x 20	15,08	9110.0.90 ^(*)	90 x 50 - 63	53,55
9110.0.32 ^(*)	32 x 20 - 25	15,19	9110.0.110 ^(*)	110 x 63 - 90	75,89
9110.0.40 ^(*)	40 x 32	24,41	9110.0.125 ^(*)	125 x 90 - 110	108,37
9110.0.50 ^(*)	50 x 32 - 40	31,16	9110.0.160 ^(*)	160 x 110 - 125	153,84
9110.0.63 ^(*)	63 x 32 - 40 - 50	34,91	9110.0.180 ^(*)	180 x 125	196,87
9110.0.75 ^(*)	75 x 63	40,50			

9120 FINE LINEA (PN 16) / END CAP PN16 / BOUCHON DE FIN DE LIGNE PN16



COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9120.0.20	20	15,67	9120.0.110	110	76,32
9120.0.25	25	16,58	9120.0.125	125	96,67
9120.0.32	32	17,83	9120.0.140	140	132,43
9120.0.40	40	18,69	9120.0.160	160	139,08
9120.0.50	50	25,78	9120.0.180	180	194,68
9120.0.63	63	31,34	9120.0.200	200	268,48
9120.0.75	75	48,16	9120.0.225	225	337,10
9120.0.90	90	59,58	9120.0.250	250	361,19

9580 COLLARE DI PRESA A TRONCHETTO PN 16 / TAPPING SADDLE WITH NOZZLE COLLAR PN16 / SELLE DE BRANCHEMENT PN16



COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9580.0.63 ^(*)	63 x 32 - 40 - 50 - 63	46,80	9580.0.160 ^(*)	160 x 32 - 40 - 50 - 63	91,41
9580.0.75 ^(*)	75 x 32 - 40 - 50 - 63	49,05	9580.0.16090	160 x 90	171,57
9580.0.90 ^(*)	90 x 32 - 40 - 50 - 63	51,32	9580.0.180 ^(*)	180 x 32 - 40 - 50 - 63	102,53
9580.0.9090	90 x 90	117,49	9580.0.18090	180 x 90	180,89
9580.0.110 ^(*)	110 x 32 - 40 - 50 - 63	59,12	9580.0.200 ^(*)	200 x 63	140,37
9580.0.11090	110 x 90	117,49	9580.0.20090	200 x 90	182,72
9580.0.125 ^(*)	125 x 32 - 40 - 50 - 63	67,97	9580.0.225 ^(*)	225 x 63	146,27
9580.0.12590	125 x 90	147,24	9580.0.22590	225 x 90	183,68
9580.0.140 ^(*)	140 x 32 - 40 - 50 - 63	82,44	9580.0.250 ^(*)	250 x 63	152,21
9580.0.14090	140 x 90	168,75	9580.0.25090	250 x 90	195,80

(*) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI / ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE AVAILABLE / PRÉCISER LE DIAMÈTRE INFÉRIEUR

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND / DISPONIBLE SEULEMENT SUR DEMANDE



**9530 COLLARI DI PRESA IN CARICO PN 16 / TAPPING TEE PN16 /
COLLIER DE PRISE EN CHARGE PN16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9530.0.40 (*)	40 x 32	74,89	9530.0.140 (*)	140 x 32 - 40 - 50 - 63	139,34
9530.0.50 (*)	50 x 32	74,89	9530.0.160 (*)	160 x 32 - 40 - 50 - 63	143,83
9530.0.63 (*)	63 x 32 - 40 - 50 - 63	76,77	9530.0.180 (*)	180 x 32 - 40 - 50 - 63	156,09
9530.0.75 (*)	75 x 32 - 40 - 50 - 63	86,25	9530.0.200 (*)	200 x 32 - 63	179,45
9530.0.90 (*)	90 x 32 - 40 - 50 - 63	88,35	9530.0.225 (*)	225 x 32 - 40 - 50 - 63	191,75
9530.0.110 (*)	110 x 32 - 40 - 50 - 63	96,66	9530.0.250 (*)	250 x 32 - 63	213,76
9530.0.125 (*)	125 x 32 - 40 - 50 - 63	105,19			



**9210 MANICOTTO PE OTTONE FILETTATO MASCHIO PN 16 / PE SLEEVE
MALE THREADED BRASS PN 16 / MANCHON DE TRANSITION FILETAGE
MÂLE EN LAITON PN16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9210.0.20	20 x 1/2"	44,93	9210.0.50	50 x 1 1/2"	68,92
9210.0.25	25 x 3/4"	46,18	9210.0.63	63 x 2"	97,72
9210.0.32	32 x 1"	47,58	9210.0.75	75 x 2 1/2"	148,03
9210.0.40	40 x 1 1/4"	62,64			



**9310 MANICOTTO PE OTTONE FILETTATO FEMMINA PN 16 / PE SLEEVE
FEMALE THREADED BRASS PN 16 / MANCHON DE TRANSITION TARAUDA-
GE EN LAITON PN16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9310.0.20	20 x 1/2"	47,80	9310.0.40	40 x 1 1/4"	69,53
9310.0.25	25 x 3/4"	49,95	9310.0.50	50 x 1 1/2"	82,03
9310.0.32	32 x 1"	54,59	9310.0.63	63 x 2"	99,54



**9250 GOMITO 90° - PE OTTONE CON FILETTO MASCHIO PN 16 /
90° ELBOW - PE BRASS WITH MALE THREAD PN 16 /
COUDE DE TRANSITION À 90° FILETAGE MÂLE EN LAITON PN 16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9250.0.20	20 x 1/2"	59,59	9250.0.50	50 x 1 1/2"	81,80
9250.0.25	25 x 3/4"	61,22	9250.0.63	63 x 2"	106,43
9250.0.32	32 x 1"	61,58	9250.0.75	75 x 2 1/2"	168,90
9250.0.40	40 x 1 1/4"	78,58			



**9350 GOMITO 90° - PE OTTONE CON FILETTO FEMMINA PN 16 /
90° ELBOW - PE BRASS WITH FEMALE THREAD PN 16 /
COUDE DE TRANSITION À 90° TARAUDAGE EN LAITON PN16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9350.0.20	20 x 1/2"	59,59	9350.0.40	40 x 1 1/4"	87,69
9350.0.25	25 x 3/4"	61,67	9350.0.50	50 x 1 1/2"	95,00
9350.0.32	32 x 1"	71,48	9350.0.63	63 x 2"	137,70



**9710 MANICOTTO DI PASSAGGIO CON FILETTO MASCHIO PN 16 /
TRANSITION COUPLER WITH MALE THREAD PN16 /
MANCHON DE TRANSITION FILETAGE EN PE100 PN16**

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9710.0.25	25 x 3/4"	29,56	9710.0.50	50 x 1 1/2"	48,86
9710.0.32	32 x 1"	29,56	9710.0.63	63 x 2"	63,11
9710.0.40	40 x 1 1/4"	35,14			

(*) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI / ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE AVAILABLE / PRÉCISER LE DIAMÈTRE INFÉRIEUR



9377 BOCCHETTONE PE/GHISA PN 10 / SCREW JOINT PE/CAST IRON PN 10 / ADAPTATEUR PE-ACIER TARAUDÉ PN10

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9377.0.25	25 x 3/4"	25,32	9377.0.63	63 x 2"	52,01
9377.0.32	32 x 1"	29,64	9377.0.75	75 x 2 1/2"	88,57
9377.0.40	40 x 1 1/4"	34,93	9377.0.90	90 x 3"	160,46
9377.0.50	50 x 1 1/2"	38,22	9377.0.110	110 x 4"	348,36



9420 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE ACCIAIO - ACQUA / TRANSITION FITTING PE STEEL - WATER / ADAPTATEUR PE ACIER-EAU

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9420.0.50	50 x 1 1/2"	37,08	9420.0.90	90 x 3"	138,33
9420.0.63	63 x 2"	46,39	9420.0.110	110 x 4"	166,68
9420.0.75	75 x 2 1/2"	112,81			



9417⁽³⁾ RACCORDO DI TRANSIZIONE PE ACCIAIO - GAS / TRANSITION FITTING PE STEEL - GAS / ADAPTATEUR PE ACIER-GAZ

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9417.0.25	25 x 3/4"	23,11	9417.0.90	90 x 3"	118,50
9417.0.32	32 x 1"	26,08	9417.0.110	110 x 4"	157,79
9417.0.40	40 x 1 1/4"	31,12	9417.0.125	125 x 4"	160,47
9417.0.50	50 x 1 1/2"	35,09	9417.0.140	140 x 5"	a richiesta
9417.0.63	63 x 2"	43,05	9417.0.160	160 x 6"	a richiesta
9417.0.75	75 x 2 1/2"	99,14	9417.0.180	180 x 6"	a richiesta



9517 RACCORDO DI TRANSIZIONE A SALDARE PE100-RAME / TRANSITION FITTING PE100-COPPER (WELDABLE) / ADAPTATEUR PE100-LAITON À SOUDER

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9517.0.2518	25 x 22	42,94	9517.0.4028	40 x 28	51,11
9517.0.3228	32 x 28	51,11			



9418 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE ACCIAIO CURVO / TRANSITION FITTING PE BENT STEEL / ADAPTATEUR COURBE PE ACIER

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9418.0.25	25 x 3/4"	55,93	9418.0.50	50 x 1 1/2"	93,40
9418.0.32	32 x 1"	65,82	9418.0.63	63 x 2"	122,43
9418.0.40	40 x 1 1/4"	77,57			

(3) DAL Ø 25 FINO AL Ø 125 DISPONIBILE NELLA VERSIONE FILETTATA DAL Ø 140 AL Ø 160 DISPONIBILE NELLA VERSIONE A SALDARE / THE THREADED VERSION IS AVAILABLE FROM Ø 25 TO Ø 125 AND THE WELDING VERSION IS AVAILABLE FROM Ø 140 AL Ø 160 / DU Ø 25 JUSQU'AU Ø 125 à FILETER, DU Ø 140 AU Ø 160 à SOUDER.



ATTREZZATURE
EQUIPMENT
OUTILLAGE



2032 TAGLIATUBI / PIPE CUTTER / COUPE TUBE

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
2032.0.50140	50 ÷ 140	262,50	2032.0.160315	160 ÷ 315	4.322,33
2032.0.90160	90 ÷ 160	351,75			



2034 CESCOIE TAGLIATUBI / PIPE CUTTING SCISSORS / CISAILLE 16-40

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
2034.0.1640	16 ÷ 40	107,74



9009 RASCHIATORE MANUALE / MANUAL PIPE GRINDER / RACLEUR AXIAL

COD.	EURO cad./each
9009.0.0	20,25



9001 RASCHIATORE DI TESTA PLAS / PLAS PIPE GRINDER / GROTOIDES MECCÀNICA PLAS

COD.	EURO cad./each	COD.	EURO cad./each
9001.0.63200	970,88	9001.0.90315	1.294,50



9004 ALLINEATORE EASY CLAMP / "EASY CLAMP" PIPE ALIGNMENT DEVICE / POSITIONNEURS « EASY CLAMP »

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9004.0.63	16 ÷ 63	1.388,25	9004.0.110	32 ÷ 110	1.459,50



9012 ALLINEATORE STRAP CLAMP / ALLINEATORE STRAP CLAMP / ALLINEATORE STRAP CLAMP

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9012.0.63250	63 - 250	2.345,18
9012.0.110560	110 - 560	4.503,11



9000 MACCHINA SALDATRICE MONOVALENTE PLASSON / PLASSON SINGLE-PURPOSE WELDING MACHINE / MACHINE À SOUDER PLASSON

COD.	Ø interno inner / int ø	MOD.	EURO cad./each
9000.0.0	20 ÷ 400	PLUS	1.687,50



9000 MACCHINA SALDATRICE POLIVALENTE / MULTI-PURPOSE WELDING MACHINE / MACHINE À SOUDER POLYVALENTE

COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
9000.0.1 (smart)	max Ø 160	2.962,50
9000.0.2	max Ø 630	5.250,00



RACCORDI TESTA A TESTA CODOLO LUNGO BUTT WELDING FITTINGS - LONG SPIGOT RACCORDS À EMBOUTS MÂLES



9115 GOMITO A 45° PN 16 / 45° ELBOW PN 16 / COUDE À 45° PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
911510.0.90	90	24,80	911510.0.200	200	164,50
911510.0.110	110	47,84	911510.0.225	225	211,09
911510.0.125	125	70,42	911510.0.250	250	293,08
911510.0.140	140	87,78	911510.0.280	280	620,36
911510.0.160	160	102,02	911510.0.315	315	706,68
911510.0.180	180	120,15			



9116 GOMITO A 90° PN 16 / 90° ELBOW PN 16 / COUDE À 90° PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
911610.0.90	90	25,97	911610.0.200	200	205,83
911610.0.110	110	50,15	911610.0.225	225	223,39
911610.0.125	125	69,67	911610.0.250	250	364,16
911610.0.140	140	96,40	911610.0.280	280	721,25
911610.0.160	160	102,34	911610.0.315	315	757,07
911610.0.180	180	123,15			



9117 T A 90° PN 16 / 90° TEE PN 16 / TÉ À 90° PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
911710.0.90	90	37,31	911710.0.200	200	304,35
911710.0.110	110	54,90	911710.0.225	225	341,92
911710.0.125	125	82,72	911710.0.250	250	599,87
911710.0.140	140	122,30	911710.0.280	280	928,84
911710.0.160	160	153,75	911710.0.315	315	967,53
911710.0.180	180	200,33			



9118 RIDUZIONE PN 16 / LONG SPIGOT REDUCER PN16 / RÉDUCTION PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
9118.0.75 ^(*)	75 x 50-63	12,87	9118.0.180 ^(*)	180 x 125 - 140 - 160	67,60
9118.0.90 ^(*)	90 x 50 - 63 - 75	19,22	9118.0.200 ^(*)	200 x 140 - 160 - 180	85,27
9118.0.110 ^(*)	110 x 63 - 75 - 90	23,94	9118.0.225 ^(*)	225 x 160 - 180 - 200	186,99
9118.0.125 ^(*)	125 x 75 - 90 - 110	32,37	9118.0.250 ^(*)	250 x 180 - 200 - 225	217,79
9118.0.140 ^(*)	140 x 90 - 110 - 125	55,30			
9118.0.160 ^(*)	160 x 110 - 125 - 140	60,99			

(*) INSERIRE IL Ø INFERIORE TRA QUELLI DISPONIBILI / ENCLOSE THE Ø INFERIOR AMONG THOSE AVAILABLE / PRÉCISER LE DIAMÈTRE INFÉRIEUR PARMİ CEUX DISPONIBLES



9119 CALOTTA PN 16 / END CAP PN16 / BOUCHON PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
9119.0.90	90	28,68	9119.0.200	200	105,62
9119.0.110	110	38,62	9119.0.225	225	133,35
9119.0.125	125	42,17	9119.0.250	250	145,32
9119.0.140	140	66,48	9119.0.280	280	283,91
9119.0.160	160	69,15	9119.0.315	315	368,01
9119.0.180	180	77,73			



9230 CARTELLA PE 100 - PN 16 / LONG SPIGOT STUB END PE100 / PN16 COLLET PE100 PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
9230.0.50	50	12,73	9230.0.160	160	37,92
9230.0.63	63	10,36	9230.0.180	180	62,74
9230.0.75	75	13,17	9230.0.200	200	70,99
9230.0.90	90	16,82	9230.0.225	225	83,31
9230.0.110	110	21,50	9230.0.250	250	105,86
9230.0.125	125	25,21	9230.0.280	280	188,84
9230.0.140	140	32,45	9230.0.315	315	231,29



9900⁽⁴⁾ FLANGIA LIBERA PN 16 / FLANGE PN16 / BRIDE LIBRE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
9900.0.50	50	20,06	9900.0.160	160	50,72
9900.0.63	63	22,47	9900.0.180	180	51,38
9900.0.75	75	28,72	9900.0.200	200	70,83
9900.0.90	90	32,48	9900.0.225	225	72,31
9900.0.110	110	36,58	9900.0.250	250	110,41
9900.0.125	125	37,11	9900.0.280	280	115,67
9900.0.140	140	43,31	9900.0.315	315	142,95

SALDATRICE TESTA A TESTA / BUTT WELDING MACHINE / MACHINE ÉLECTROSOUDABLE POUR RACCORDS

Ø/mm OD	Descrizione / description / description	Prezzo netto a giornata (noleggio) / net price to day / Prix net par jour (location)
160	Ganasce da 63 a 160 / clamps from 63 to 160 / mors du 63 au 160	Euro 40,00
250	Ganasce da 75 a 250 / clamps from 75 to 250 / mors du 75 au 250	Euro 40,00
315	Ganasce da 90 a 315 / clamps from 90 to 315 / mors du 90 au 315	Euro 60,00
500	Ganasce da 200 a 500 / clamps from 200 to 500 / mors du 200 au 500	Euro 70,00
630	Ganasce da 355 a 630 / clamps from 355 to 630 / mors du 355 au 630	Euro 80,00

SALDATRICE PER RACCORDI ELETTRIFUSIONE / ELECTROFUSION WELDING MACHINES / MACHINE ÉLECTROSOUDABLE POUR RACCORDS

Ø/mm OD	Prezzo netto a giornata (noleggio) / net price to day / Prix net par jour (location)
20 - 335	Euro 20,00

(4)DISPONIBILE DAL Ø 200 AL Ø 315 CON FORATURA PN 10 / AVAILABLE FROM Ø 200 TO Ø 315 WITH HOLE PN 10 /
DISPONIBLE DU Ø 200 AU Ø 315 en PN10



ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES



ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

COD.	Ø mm	EURO cad./each
1315.0.0	TEFLON 12 mm x 12 mm x 0,076 mm / teflon 12 mm x 12 mm x 0,076 mm / ruban teflon 12 mm x 12 mm x 0,076 mm	0,55
1315.0.1	TEFLON 19 mm x 12 mm x 0,076 mm / teflon 19 mm x 12 mm x 0,076 mm / ruban teflon 19 mm x 12 mm x 0,076 mm	1,19
1315.0.2	TEFLON 25 mm x 12 mm x 0,076 mm / teflon 25 mm x 12 mm x 0,076 mm / ruban teflon 25 mm x 12 mm x 0,076 mm	1,31
1315.0.3	TEFLON 12 mm x 12 mm x 0,1 mm / teflon 12 mm x 12 mm x 0,01 mm / ruban teflon 12 mm x 12 mm x 0,01 mm	0,71
1315.0.4	TEFLON 12 mm x 15 mm x 0,2 mm / teflon 12 mm x 15 mm x 0,02 mm / ruban teflon 12 mm x 15 mm x 0,02 mm	2,93
1315.0.5	TEFLON 19 mm x 15 mm x 0,2 mm / teflon 19 mm x 15 mm x 0,02 mm / ruban teflon 19 mm x 15 mm x 0,02 mm	4,17
1315.0.6	TEFLON 25 mm x 15 mm x 0,2 mm / teflon 25 mm x 15 mm x 0,02 mm / ruban teflon 25 mm x 15 mm x 0,02 mm	4,91



1316.0.1000



1317.0.0

1316.0.1000	Detergente lt 1 KS x polietilene / detergent for polyethylene 1 KS litres / nettoyant pour polyéthylène 1 KS litres	18,38
1317.0.0	Filo sigillante per filetti / sealing thread for threading / fil d'étanchéité pour raccords filetés	30,38



1318 NASTRO RILEVATORE DA INTERR. IN BOBINE DA MT. 200 / WARNING TAPE FOR SPECIFIC APPLICATIONS IN 200 MT COILS / RUBAN AVERTISSEUR SOUTERRAIN EN BOBINE DE 200M

COD.	MOD.	EURO cad./each	COD.	MOD.	EURO cad./each
1318.0.1	GAS	13,88	1318.0.4	TELEFONICO	13,88
1318.0.2	ACQUA	13,88	1318.0.5	FOGNATURA	13,88
1318.0.3	ELETTRICO	13,88			



1321 NASTRO RILEVATORE CON BANDA IN ALLUMINIO IN BOBINE DA MT. 150 / WARNING TAPE FOR SPECIFIC APPLICATIONS WITH ALUMINIUM STRIP IN 150 MT COILS / RUBAN AVERTISSEUR ALU EN BOBINE DE 200M

COD.	MOD.	EURO cad./each	COD.	MOD.	EURO cad./each
1321.0.1	GAS	78,75	1321.0.3	ELETTRICO	78,75
1321.0.2	ACQUA	78,75			



1320 NASTRO PER DELIMITAZIONE CANTIERE IN BOBINE DA MT. 200 / WORK-SITE BORDER LIMITING TAPE IN 200 MT COILS / RUBAN ROUGE-BLANC DÉLIMITATION CHANTIER EN BOBINE DE 200M

COD.	EURO cad./each
1320.0.0	7,13



RACCORDI IN PVC RIGIDO SERIE DECIMALE CON GUARNIZIONE
 STIFF PVC FITTING DECIMAL SERIES WITH GASKET
 RACCORDE EN PVC RIGIDE À JOINT



3002 CURVA LARGO RAGGIO A 45° CON O-RING PN 10 /
 45° WIDE RADIUS BEND WITH O-RING PN 10 /
 COURBE MF GRAND RAYON 45° PN10

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3002.0.63	63	30,47	3002.0.160	160	82,22
3002.0.75	75	32,02	3002.0.180	180	184,04
3002.0.90	90	34,69	3002.0.200	200	214,40
3002.0.110	110	39,84	3002.0.225	225	277,76
3002.0.125	125	47,81	3002.0.250	250	394,65
3002.0.140	140	60,33	3002.0.315	315	597,49



3003 CURVA LARGO RAGGIO A 90° CON O-RING PN 10 / 90° WIDE
 RADIUS BEND WITH O-RING PN 10 / COURBE MF GRAND RAYON
 90° PN10

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3003.0.63	63	30,84	3003.0.160	160	98,16
3003.0.75	75	32,53	3003.0.180	180	220,71
3003.0.90	90	38,81	3003.0.200	200	255,95
3003.0.110	110	43,78	3003.0.225	225	345,91
3003.0.125	125	57,00	3003.0.250	250	400,50
3003.0.140	140	79,50	3003.0.315	315	1.023,49



3004 "T" CON TRE ATTACCHI AD ANELLO IN GOMMA PN 10 /
 "TEE" WITH THREE O-RING TYPE CONNECTIONS PN10 /
 TÉ ÉGAL FFF 90° PN10

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3004.0.63	63	43,57	3004.0.160 ⁽²⁾	160	368,19
3004.0.75	75	66,94	3004.0.180 ⁽²⁾	180	539,51
3004.0.90	90	90,32	3004.0.200 ⁽²⁾	200	560,93
3004.0.110	110	150,62	3004.0.225 ⁽²⁾	225	987,46
3004.0.125	125	200,85	3004.0.250 ⁽²⁾	250	1.373,47
3004.0.140	140	284,48	3004.0.315 ⁽²⁾	315	2.761,37



5000 BIGIUNTO SCORREVOLE CON O-RING PN 10 /
 SLIDING DOUBLE JOINT WITH O-RING PN 10 /
 MANCHON COULISSANT PN10

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5000.0.63	63	19,28	5000.0.160	160	47,81
5000.0.75	75	22,07	5000.0.180	180	60,00
5000.0.90	90	24,31	5000.0.200	200	70,31
5000.0.110	110	23,91	5000.0.225	225	89,81
5000.0.125	125	31,78	5000.0.250	250	127,82
5000.0.140	140	46,88	5000.0.315	315	233,99

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND / DISPONIBLE SEULEMENT SUR DEMANDE



RACCORDI IN PVC RIGIDO SERIE DECIMALE INCOLLAGGIO
STIFF PVC PRESSURE SOLVENT WELDING FITTINGS - DECIMAL SERIES
RACCORDS EN PVC RIGIDE À COLLER

5010 MANICOTTO INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING COUPLER (UP TO D.160) / MANCHON À 90° PN16 (JUSQU'AU Ø 160)



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5010.0.32	32	1,37	5010.0.125	125	32,64
5010.0.40	40	2,03	5010.0.140	140	42,27
5010.0.50	50	2,69	5010.0.160	160	50,42
5010.0.63	63	3,66	5010.0.200	200 PN 10	120,51
5010.0.75	75	8,57	5010.0.225	225 PN 10	126,53
5010.0.90	90	14,10	5010.0.250	250 PN 10	202,86
5010.0.110	110	19,67	5010.0.315	315 PN 10	311,32

5050 GOMITO A 90° INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING ELBOW 90° PN16 (UP TO DIAMETER 160) / COUDE À 90° PN16 (JUSQU'AU Ø 160)



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5050.0.32	32	2,03	5050.0.125	125	59,16
5050.0.40	40	3,43	5050.0.140	140	72,31
5050.0.50	50	4,91	5050.0.160	160	111,47
5050.0.63	63	6,88	5050.0.200	200 PN 10	209,89
5050.0.75	75	14,96	5050.0.225	225 PN 10	274,16
5050.0.90	90	19,54	5050.0.250	250 PN 10	408,73
5050.0.110	110	29,03	5050.0.315	315 PN 10	704,98

5450 GOMITO A 45° INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING ELBOW 45° PN16 (UP TO DIAMETER 160) / COUDE À 45° PN16 (JUSQU'AU Ø 160)



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5450.0.32	32	3,43	5450.0.125	125	53,53
5450.0.40	40	4,23	5450.0.140	140	84,36
5450.0.50	50	5,47	5450.0.160	160	100,43
5450.0.63	63	8,48	5450.0.200	200 PN 10	173,74
5450.0.75	75	13,64	5450.0.225	225 PN 10	213,91
5450.0.90	90	19,18	5450.0.250	250 PN 10	328,39
5450.0.110	110	40,88	5450.0.315	315 PN 10	622,63

5040 T A 90° INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING TEE PN16 (UP TO DIAMETER 160) / TÉ ÉGAL À 90° PN16 (JUSQU'AU Ø 160)



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5040.0.32	32	2,69	5040.0.125	125	78,33
5040.0.40	40	4,23	5040.0.140	140	107,46
5040.0.50	50	5,91	5040.0.160	160	129,54
5040.0.63	63	8,88	5040.0.200	200 PN 10	232,99
5040.0.75	75	16,43	5040.0.225	225 PN 10	370,57
5040.0.90	90	23,40	5040.0.250	250 PN 10	441,87
5040.0.110	110	37,96	5040.0.315	315 PN 10	818,47

5080 BOCCHETTONE INCOLLAGGIO CON O-RING PN 16 (FINO A Ø 63) / PVC SOLVENT WELDING SCREW JOINT WITH O-RING PN16 (UP TO DIAMETER 63) / MANCHON UNION 3 PIÈCES À COLLER PN16 (JUSQU'AU Ø 63)



COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each	COD.	Ø interno inner / int ø	EURO cad./each
5080.0.32	32	7,33	5080.0.75	75 PN 10	51,12
5080.0.40	40	9,99	5080.0.90	90 PN 10	59,16
5080.0.50	50	12,77	5080.0.110	110 PN 10	68,29
5080.0.63	63	17,20			



5070 CALOTTA INCOLLAGGIO PN 16 / PVC SOLVENT WELDING END CAP PN16 / BOUCHON À COLLER PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5070.0.32	32	1,70	5070.0.90	90	13,11
5070.0.40	40	2,21	5070.0.110	110	18,78
5070.0.50	50	3,00	5070.0.125	125	31,43
5070.0.63	63	4,14	5070.0.140	140	38,26
5070.0.75	75	9,77	5070.0.160	160	47,30



5550 CURVA AMPIO RAGGIO INCOLLAGGIO PN 10 / PVC SOLVENT WELDING WIDE RADIUS ELBOW PN10 / COURBE À 90° À COLLER PN10

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5550.0.32	32	8,86	5550.0.75	75	48,91
5550.0.40	40	11,88	5550.0.90	90	60,76
5550.0.50	50	16,79	5550.0.110	110	98,42
5550.0.63	63	22,19			



5500 COLLARE AD INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING STUB END PN16 (UP TO D. 160) / COLLET À COLLER PN16 (JUSQU'AU Ø 160)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5500.0.32	32	1,57	5500.0.125	125	30,23
5500.0.40	40	2,48	5500.0.140	140	36,15
5500.0.50	50	3,57	5500.0.160	160	40,77
5500.0.63	63	6,48	5500.0.200	200 PN 10	78,33
5500.0.75	75	9,77	5500.0.225	225 PN 10	83,35
5500.0.90	90	11,75	5500.0.250	250 PN 10	89,38
5500.0.110	110	15,52	5500.0.315	315 PN 10	195,83



5900 FLANGIA LIBERA PN 16 (FINO A Ø 160) / FREE FLANGE PN 16 (UP TO Ø160) / BRIDE LIBRE PN16 (JUSQU'AU Ø 160)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5900.0.32	32	4,70	5900.0.125	125	20,14
5900.0.40	40	6,64	5900.0.140	140	22,91
5900.0.50	50	7,17	5900.0.160	160	28,93
5900.0.63	63	8,38	5900.0.200	200 PN 10	56,99
5900.0.75	75	10,89	5900.0.225	225 PN 10	60,82
5900.0.90	90	12,83	5900.0.250	250 PN 10	73,88
5900.0.110	110	15,33	5900.0.315	315 PN 10	156,85



5910 FLANGIA CIECA PN 16 / BLIND FLANGE PN16 / BRIDE PLEINE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5910.0.32	32	7,88	5910.0.90	90	23,40
5910.0.40	40	9,99	5910.0.110	110	30,23
5910.0.50	50	12,10	5910.0.125	125	34,94
5910.0.63	63	15,08	5910.0.140	140	41,08
5910.0.75	75	19,99	5910.0.160	160	46,10



5090 BUSSOLA DI RIDUZIONE M - F INCOLLAGGIO PN 16 (FINO A Ø 160) / PVC SOLVENT WELDING REDUCING SWIVEL PN16 (UP TO DIAMETER 160) / RÉDUCTION SIMPLE À COLLER M-F PN16 (JUSQU'AU Ø 160)

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5090.0.40 (*)	40 x 32	1,70	5090.0.140 (*)	140 x 110 - 125	29,03
5090.0.50 (*)	50 x 32 - 40	1,88	5090.0.160 (*)	160 x 110 - 125 - 140	32,44
5090.0.63 (*)	63 x 32 - 40 - 50	2,92	5090.0.200 (*)	200 x 160 PN 10	48,60
5090.0.75 (*)	75 x 63	4,73	5090.0.250160	250 X 160 PN 10	151,64
5090.0.90 (*)	90 x 75	7,81	5090.0.250 (*)	250 - 200 - 225 PN 10	151,64
5090.0.110 (*)	110 x 90	11,32	5090.0.315250	315 x 250 PN 10	237,00
5090.0.125 (*)	125 x 90 - 110	20,69			



RACCORDI IN PVC RIGIDO SERIE DECIMALE INCOLLAGGIO RACCORDS EN PVC RIGIDE À COLLER STIFF PVC PRESSURE SOLVENT WELDING FITTINGS - DECIMAL SERIES

I RACCORDI SONO IN PN 16 COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, E CERTIFICATI DA ENTE TERZO ACCREDITATO
THE FITTINGS ARE PN16 AS DECLARED BY THE MANUFACTURER, AND CERTIFIED BY AN ACCREDITED THIRD INSTITUTION
LES RACCORDS SONT EN PN16 COMME DÉCLARÉ PAR LE FABRICANT ET LE CERTIFICAT EST DÉLIVRÉ PAR UN ORGANISME TIERS AGRÉÉ.



5212 MANICOTTO NIPPLO INCOLLAGGIO PN 16 FILETTATO /
PVC SOLVENT WELDING NIPPLE SLEEVE THREADED - PN16 /
MAMELON D'ADAPTATION M-F FILETÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5212.0.32	40 x 32 x 1"	2,03	5212.0.75	90 x 75 x 2 1/2"	6,88
5212.0.40	50 x 40 x 1 1/4"	2,48	5212.0.90	110 x 90 x 3"	17,63
5212.0.50	63 x 50 x 1 1/2"	3,35	5212.0.110	125 x 110 x 4"	31,84
5212.0.63	75 x 63 x 2"	5,02			



5062 NIPPLO/ NIPPLE/ MAMELON D'ADAPTATION M. À COLLER SUR Ø RÉDUIT F.
FILETÉ

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5062.0.32	32 x 25 x 1"	2,03	5062.0.50	50 x 40 x 1" 1/2	4,76
5062.0.40	40 x 32 x 1" 1/4	3,23	5062.0.63	63 x 50 x 2"	5,18



5012 MANICOTTO DI PASSAGGIO FILETTATO PN 16 /
COUPLER REDUCTION THREADED PN16 /
MANCHON D'ADAPTATION F. À COLLER SUR Ø TARAUDÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5012.0.32	32 x 1"	2,69	5012.0.75	75 x 2 1/2"	22,49
5012.0.40	40 x 1 1/4"	3,83	5012.0.90	90 x 3"	25,41
5012.0.50	50 x 1 1/2"	5,78	5012.0.110	110 x 4"	36,76
5012.0.63	63 x 2"	7,65			



5042 " T " A 90° DERIV. FILETTATA PN 16 /
TEE FEMALE WITH THREADED BRANCH - PN16 /
TÉ À 90° F. À COLLER SUR Ø TARAUDÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5042.0.32	32 x 1" x 32	4,34	5042.0.75	75 x 2 1/2" x 75	27,22
5042.0.40	40 x 1 1/4" x 40	5,91	5042.0.90	90 x 3" x 90	39,56
5042.0.50	50 x 1 1/2" x 50	8,64	5042.0.110	110 x 4" x 110	64,88
5042.0.63	63 x 2" x 63	14,43			



RACCORDI IN PVC FILETTATI SERIE GAS PER TUBAZIONI IN PVC FILETTABILE FITTINGS IN STIFF PVC THREADED GAS SERIES FOR PIPINGS IN THREADABLE PVC RACCORDS TARAUDÉS-FILETÉS SÉRIE GAZ POUR TUBES EN PVC FILETÉS

I RACCORDI SONO IN PN 16 COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, E CERTIFICATI DA ENTE TERZO ACCREDITATO.
THE FITTINGS ARE PN16 AS DECLARED BY THE MANUFACTURER, AND CERTIFIED BY AN ACCREDITED THIRD INSTITUTION.
LES RACCORDS SONT EN PN16 COMME DÉCLARÉ PAR LE FABRICANT ET LE CERTIFICAT EST DÉLIVRÉ PAR UN ORGANISME TIERS AGRÉÉ.

5011 MANICOTTO FILETTATO PN 16 / THREADED COUPLER PN16 / MANCHON TARAUDÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5011.0.16	3/8"	2,03	5011.0.50	1 1/2"	5,47
5011.0.20	1/2"	2,21	5011.0.63	2"	7,33
5011.0.25	3/4"	2,48	5011.0.75	2 1/2"	20,99
5011.0.32	1"	2,92	5011.0.90	3"	25,41
5011.0.40	1 1/4"	3,83	5011.0.110	4"	36,15

5051 GOMITO A 90° FILETTATO PN 16 / 90° THREADED ELBOW PN 16 / COUDE À 90° TARAUDÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5051.0.16	3/8"	1,88	5051.0.50	1 1/2"	7,15
5051.0.20	1/2"	2,03	5051.0.63	2"	9,99
5051.0.25	3/4"	2,48	5051.0.75	2 1/2"	24,51
5051.0.32	1"	2,92	5051.0.90	3"	34,55
5051.0.40	1 1/4"	4,73	5051.0.110	4"	56,75

5451 GOMITO A 45° FILETTATO PN 16 / 45° THREADED ELBOW PN 16 / COUDE À 45° TARAUDÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5451.0.20	1/2"	4,23	5451.0.63	2"	14,77
5451.0.25	3/4"	4,60	5451.0.75	2 1/2"	37,15
5451.0.32	1"	5,66	5451.0.90	3"	46,40
5451.0.40	1 1/4"	7,65	5451.0.110	4"	71,31
5451.0.50	1 1/2"	10,09			

5041 "T" FILETTATO PN 16 / THREADED "T" PN 16 / TÉ À 90° TARAUDÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5041.0.16	3/8"	2,33	5041.0.50	1 1/2"	8,30
5041.0.20	1/2"	2,52	5041.0.63	2"	12,10
5041.0.25	3/4"	3,11	5041.0.75	2 1/2"	30,13
5041.0.32	1"	3,98	5041.0.90	3"	38,86
5041.0.40	1 1/4"	5,55	5041.0.110	4"	69,69

5061 NIPPLIO FILETTATO PN 16 / THREADED NIPPLE PN 16 / MAMELON DOUBLE FILETÉ PN16



COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5061.0.16	3/8"	1,70	5061.0.50	1 1/2"	3,83
5061.0.20	1/2"	1,78	5061.0.63	2"	5,33
5061.0.25	3/4"	2,12	5061.0.75	2 1/2"	13,73
5061.0.32	1"	2,69	5061.0.90	3"	18,78
5061.0.40	1 1/4"	3,24	5061.0.110	4"	29,12



5081 BOCCHETTONE FILETTATO PN 16 / THREADED SCREW JOINT PN 16 / MANCHON UNION 3 PIÈCES TARAUDÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5081.0.20	1/2"	6,88	5081.0.63	2"	23,80
5081.0.25	3/4"	7,65	5081.0.75	2 1/2"	62,96
5081.0.32	1"	9,92	5081.0.90	3"	72,31
5081.0.40	1 1/4"	13,31	5081.0.110	4"	83,35
5081.0.50	1 1/2"	17,20			



5071 CALOTTA FILETTATA PN 16 / THREADED FEMALE END CAP PN16 / BOUCHON TARAUDÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5071.0.16	3/8"	1,70	5071.0.50	1 1/2"	3,98
5071.0.20	1/2"	1,88	5071.0.63	2"	5,66
5071.0.25	3/4"	2,21	5071.0.75	2 1/2"	18,94
5071.0.32	1"	2,48	5071.0.90	3"	25,41
5071.0.40	1 1/4"	3,57	5071.0.110	4"	31,84



5171 TAPPO MASCHIO FILETTATO PN 16 / THREADED MALE END CAP PN16 / BOUCHON FILETÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5171.0.16	3/8"	1,37	5171.0.50	1 1/2"	3,57
5171.0.20	1/2"	1,37	5171.0.63	2"	4,68
5171.0.25	3/4"	1,78	5171.0.75	2 1/2"	16,30
5171.0.32	1"	2,12	5171.0.90	3"	18,94
5171.0.40	1 1/4"	3,00	5171.0.110	4"	32,44



5021 RIDUZIONE FILETTATA MASCHIO FEMMINA PN 16 / MALE FEMALE THREADED REDUCER PN 16 / RÉDUCTION FILETÉE M-F PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5021.0.2016	1/2" x 3/8"	1,78	5021.0.6350	2" x 1 1/2"	5,91
5021.0.2520	3/4" x 1/2"	1,88	5021.0.6340	2" x 1 1/4"	5,91
5021.0.3225	1" x 3/4"	2,33	5021.0.6332	2" x 1"	5,91
5021.0.3220	1" x 1/2"	2,33	5021.0.7563	2 1/2" x 2"	11,75
5021.0.4032	1 1/4" x 1"	3,35	5021.0.9075	3" x 2 1/2"	18,08
5021.0.4025	1 1/4" x 3/4"	3,35	5021.0.9063	3" x 2"	18,08
5021.0.4020	1 1/4" x 1/2"	3,35	5021.0.9050	3" x 1 1/2"	18,08
5021.0.5040	1 1/2" x 1 1/4"	4,34	5021.0.11090	4" x 3"	29,22
5021.0.5032	1 1/2" x 1"	4,34	5021.0.11063	4" x 2"	29,22
5021.0.5025	1 1/2" x 3/4"	4,34			



5060 NIPPLO RIDOTTO FILETTATO PN 16 / REDUCED THREADED NIPPLE PN 16 / MAMELON RÉDUIT FILETÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5060.0.2016	1/2" x 3/8"	2,33	5060.0.5040	1 1/2" x 1 1/4"	5,33
5060.0.2520	3/4" x 1/2"	2,78	5060.0.5020	1 1/2" x 1"	4,50
5060.0.3225	1" x 3/4"	3,43	5060.0.6350	2" x 1 1/2"	7,65
5060.0.3220	1" x 1/2"	3,00	5060.0.7563	2 1/2" x 2"	14,77
5060.0.4032	1 1/4" x 1"	4,34	5060.0.9075	3" x 2 1/2"	17,97
5060.0.4025	1 1/4" x 3/4"	3,75	5060.0.11090	4" x 3"	27,52



5020 MAGGIORATORE MASCHIO FEMMINA FILETTATO PN 16 / THREADED MALE-FEMALE INCREASER PN 16 / AUGMENTATION M-F FILETÉE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5020.0.25	1/2" x 3/4"	3,43	5020.0.63	1 1/2" x 2"	6,00
5020.0.32	3/4" x 1"	3,66	5020.0.75	2" x 2 1/2"	13,11
5020.0.40	1" x 1 1/4"	3,91	5020.0.90	2 1/2" x 3"	16,30
5020.0.50	1 1/4" x 1 1/2"	4,60	5020.0.110	3" x 4"	27,52



5013 MANICOTTO RIDOTTO FILETTATO PN 16 / THREADED REDUCER COUPLER PN16 / MANCHON RÉDUIT TARAUDÉ PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5013.0.25	3/4" x 1/2"	3,66	5013.0.63	2" x 1 1/2"	9,99
5013.0.32	1" x 3/4"	3,91	5013.0.75	2 1/2" x 2"	21,49
5013.0.40	1 1/4" x 1"	4,91	5013.0.90	3" x 2 1/2"	25,71
5013.0.50	1 1/2" x 1 1/4"	7,24	5013.0.110	4" x 3"	36,76



5361 PORTAGOMMA FILETTATO PN 16 / THREADED RUBBER HOLDER PN 16 / DOUILLE CANNELÉE FILETÉE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
5361.0.20	1/2"	1,88	5361.0.50	1 1/2"	4,60
5361.0.25	3/4"	2,21	5361.0.63	2"	7,24
5361.0.32	1"	2,48	5361.0.75	2 1/2"	20,63
5361.0.40	1 1/4"	3,66			



1211 VALVOLA CON ATTACCHI FILETTATI FEMMINA PN 16 (FINO A 2") / VALVE WITH THREADED FEMALE CONNECTIONS PN 16 (UP TO 2") / VANNE AVEC UNION FILETÉE FEMELLE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
1211.0.20	1/2"	11,75	1211.0.63	2"	44,69
1211.0.25	3/4"	13,11	1211.0.75	2 1/2" PN 10	98,42
1211.0.32	1"	14,96	1211.0.90	3" PN 10	124,53
1211.0.40	1 1/4"	20,69	1211.0.110	4" PN 10	214,91
1211.0.50	1 1/2"	26,72			



1512 VALVOLA SUPERCOMPATTA INCOLLAGGIO PN 16 / SUPER COMPACTED SOLVENT WELDING TYPE VALVE - PN16 / VANNE SUPER COMPACTE À COLLER PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
1512.0.32	32	20,99	1512.0.75	75	149,63
1512.0.40	40	26,11	1512.0.90	90	201,85
1512.0.50	50	30,93	1512.0.110	110	261,10
1512.0.63	63	49,72			



1511 VALVOLA SUPERCOMPATTA FILETTATA PN 16 / SUPER COMPACTED THREADED TYPE VALVE - PN16 / VANNE SUPER COMPACTE TARAUDÉE PN16

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
1511.0.32	1"	22,49	1511.0.63	2"	52,32
1511.0.40	1 1/4"	28,02	1511.0.75	2" 1/2	158,67
1511.0.50	1 1/2"	33,65	1511.0.90	3"	214,91



1900 VALVOLA A FARFALLA COMANDO MANUALE PN 12,5 GUARNIZIONE EPDM/ MANUAL BUTTERFLY VALVE PN 12,5 - GASKET EPDM / VANNE PAPILLON COMMANDE MANUELLE PN12,5 AVEC JOINT EPDM

COD.	Ø mm	DN	EURO cad./each
1900.0.63	63	2"	113,79
1900.0.75	75	2 1/2"	121,70
1900.0.90	90	3"	137,05
1900.0.110	110 - 125	4"	176,14
1900.0.140	140	5"	225,62
1900.0.160	160	6"	262,61



SARACINESCHE IN GHISA CORPO OVALE ED ACCESSORI PN 16
 GATE VALVE IN CAST IRON OVAL-SHAPED BODY AND FITTINGS - PN 16
 VANNES ET ACCESSOIRES EN FONTE PN 16



6432 SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE ALBERO INOX A CUNEO GOMMATO CON VOLANTINO / GATE VALVE MADE IN SPHEROIDAL CAST IRON RUBBERIZED WEDGE INOX SHAFT WITH FLIER/ VANNE EN FONTE SPHÉROÏDALE ARBRE INOX À COIN CAOUTCHOUTÉ AVEC VOLANT

COD.	DN	EURO cad./each	COD.	DN	EURO cad./each
6432.0.40	40	187,43	6432.0.100	100	332,33
6432.0.50	50	203,18	6432.0.125	125	456,75
6432.0.65	65	263,03	6432.0.150	150	524,48
6432.0.80	80	285,08	6432.0.200	200	929,25



VALVOLA A T / "T" VALVE / VANNE À « T »

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
4961.0.0	1" x 1"	118,13	4964.0.0	2" x 1 1/2"	149,63
4962.0.0	1 1/4" x 1"	118,13	4965.0.0	2" x 2"	149,63
4963.0.0	1 1/4" x 1 1/4"	118,13			



9682 COLLARE A MANICOTTO IN GHISA / COUPLER TYPE CLAMP SADDLE IN DUCTILE IRON / MANCHON FONTE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
9682.0.5032	50 x 1"	53,55	9682.0.7550	75 x 1 1/2"	61,43
9682.0.5040	50 x 1 1/4"	53,55	9682.0.7563	75 x 2"	63,00
9682.0.6332	63 x 1"	55,13	9682.0.9063	90 x 2"	80,33
9682.0.6350	63 x 1" 1/2	55,13	9682.0.11032	110 x 1"	92,93
9682.0.6363	63 x 2"	55,13	9682.0.11063	110 x 2"	97,65
9682.0.7532	75 x 1"	61,43			



3878 IDRANTE SOPRASUOLO / ABOVE GROUND FIRE-HYDRANT / BOUCHE D'INCENDIE

COD.	Ø mm	EURO cad./each	COD.	Ø mm	EURO cad./each
3878.0.80	80	a richiesta	3878.0.100	100	a richiesta



7516 FLANGE IN ACCIAIO PIANE PN 16 / STEEL FLAT FLANGES PN 16 / BRIDE EN ACIER PLATE PN16

COD.	DN mm	EURO cad./each	COD.	DN mm	EURO cad./each
7516.0.40	40	22,05	7516.0.100	100	42,53
7516.0.50	50	26,78	7516.0.125	125	53,55
7516.0.65	65	31,50	7516.0.150	150	69,30
7516.0.80	80	34,65	7516.0.200	200	94,50



7416 FLANGIA CIECA IN ACCIAIO PN 16 / BLIND STEEL FLANGE - PN16 / BRIDE PLEINE EN ACIER PN16

COD.	DN mm	EURO cad./each	COD.	DN mm	EURO cad./each
7416.0.40	40	18,56	7416.0.100	100	56,10
7416.0.50	50	24,75	7416.0.125 ⁽²⁾	125	72,64
7416.0.65	65	35,06	7416.0.150 ⁽²⁾	150	103,13
7416.0.80	80	47,03	7416.0.200 ⁽²⁾	200	144,38



7500 GUARNIZIONI PER FLANGE / FLANGE GASKETS / JOINT POUR BRIDE

COD.	DN mm	EURO cad./each	COD.	DN mm	EURO cad./each
7500.0.40	40	2,36	7500.0.100	100	3,94
7500.0.50	50	2,36	7500.0.125	125	3,94
7500.0.65	65	2,36	7500.0.150	150	5,51
7500.0.80	80	2,36	7500.0.200	200	6,29




7501 BULLONI PER FLANGE / FLANGE BOLTS / BOULONS POUR BRIDE

COD.	mm	EURO cad./each	COD.	mm	EURO cad./each
7501.0.16	x70-80-90-110-120	2,39	7501.0.20	x110-120	4,41



4968 ASTA DI MANOVRA / MANOEUVRING SHAFT / ENSEMBLE DE MANŒUVRE

COD.	H mm	EURO cad./each
4968.0.0	1000	58,28



4971 TUBO RIPARATORE / REPAIRING PIPE / TUBE RÉPARATEUR

COD.	H mm	EURO cad./each
4971.0.0	950	34,65

(2) DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE SU ORDINAZIONE / AVAILABLE ONLY ON DEMAND / DISPONIBLE SEULEMENT SUR DEMANDE



Picenum Plast spa si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e i dati tecnici senza preavviso
Picenum Plast spa reserves the right to change the features and technical data without prior notice
Picenum Plast Spa se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques et les données techniques

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine. L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

Conditions générales de vente

Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations regardant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

Novità

Piattaforma di calcolo integrato online per verifiche e dimensionamenti idraulici, statici e varie

News

Online Integrated calculator of checks, Hydraulic dimensions, statics and others

Nouvelles

Plateforme de calcul intégrée pour vérifications de type hydrauliques, statiques et autres