



 **PICENUMPLAST**



RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC

PVC FITTINGS

RACCORDS ET ACCESSOIRES EN PVC



RACPVC/04 11/2017 ▶

NOTA
GLI ARTICOLI DI QUESTO LISTINO SONO VENDUTI
SOLAMENTE NELLE QUANTITÀ INDICATE O IN MULTIPLI DELLE STESSE.

NOTE
THE MENTIONED ITEMS ARE SOLD ONLY BASED ON THE INDICATED
QUANTITIES OR MULTIPLES OF THE SAME.

NOTE
LES ARTICHES DE CE TARIF SONT VENDUS UNIQUEMENT SELON
LES QUANTITÉS INDIQUÉES OU MULTIPLES DES MÊMES.



RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC

PVC Fittings *Raccords PVC évacuation à coller*

PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI SERIE 300 COLORE GRIGIO, SERIE 302 COLORE ARANCIO, AD INCOLLAGGIO

FOR CIVIL AND INDUSTRIAL DRAINAGES SERIES 300 COLOUR GREY SERIES 302 COLOUR ORANGE GLUEABLE

POUR ÉVACUATION SANS PRESSION DES EAUX USÉES, EAUX VANNES ET PLUVIALES DES BÂTIMENTS SÉRIE 300 GRIS, SÉRIE 302 ORANGE



CURVA 45° / 45° BEND / COUDE 45°

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Avorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
32	12201.0.32	0,43	-	-	20
40	12201.0.40	0,59	-	-	20
50	12201.0.50	0,97	-	-	20
63	12201.0.63	1,41	12301.0.63	2,11	20
80	12201.0.80	1,32	12301.0.80	1,78	25
82	12201.0.82	1,78	12301.0.82	2,68	30
100	12201.0.100	1,62	12301.0.100	2,16	10
110	12201.0.110	3,41	12301.0.110	5,10	10
125	12201.0.125	2,75	12301.0.125	3,68	9
140	12201.0.140	3,69	12301.0.140	4,92	8
160	12201.0.160	4,86	12301.0.160	6,48	7
200	12201.0.200	8,96	12301.0.200	11,95	6
250	-	-	12301.0.250	36,32	1
315	-	-	12301.0.315	107,68	1
400	-	-	12301.0.400	184,05	1
500	-	-	12301.0.500	461,11	1



CURVA 87° 30' / 87° 30' BEND / COUDE 87°30'

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Avorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
32	12202.0.32	0,54	-	-	20
40	12202.0.40	0,76	-	-	20
50	12202.0.50	1,14	-	-	20
63	12202.0.63	1,51	12302.0.63	2,27	20
80	12202.0.80	1,56	12302.0.80	2,05	25
82	12202.0.82	2,11	12302.0.82	3,24	30
100	12202.0.100	1,78	12302.0.100	2,16	10
110	12202.0.110	3,95	12302.0.110	5,10	10
125	12202.0.125	3,24	12302.0.125	3,67	7
140	12202.0.140	4,78	12302.0.140	4,89	7
160	12202.0.160	6,07	12302.0.160	6,48	6
200	12202.0.200	11,15	12302.0.200	11,95	5
250	-	-	12302.0.250	54,45	1
315	-	-	12302.0.315	116,35	1
400	-	-	12302.0.400	274,70	1
500	-	-	12302.0.500	637,82	1



DERIVAZIONE 45° / 45° BRANCH / CULOTTE 45°

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Avorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
32	12203.0.32	2,11	-	-	20
40	12203.0.40	1,35	-	-	20
50	12203.0.50	1,68	-	-	20
63	12203.0.63	2,38	12303.0.63	3,57	10
80	12203.0.80	2,92	12303.0.80	5,84	10
82	12203.0.82	8,92	12303.0.82	8,92	10
100	12203.0.100	3,24	12303.0.100	6,49	10
110	12203.0.110	7,73	12303.0.110	11,59	10
125	12203.0.125	5,23	12303.0.125	10,46	10
140	12203.0.140	7,70	12303.0.140	15,41	4
160	12203.0.160	10,58	12303.0.160	21,16	6
200	12203.0.200	23,84	12303.0.200	47,68	3
250	-	-	12303.0.250	103,26	1
315	-	-	12303.0.315	184,89	1
400	-	-	12303.0.400 ⁽¹⁾	661,57	1
500	-	-	12303.0.500 ⁽¹⁾	810,81	1

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE

**DERIVAZIONE 87° 30° / 87° 30° BRANCH / CULOTTE 87°30°**

Ø mm	COD.	EURO	COD.	EURO	
	Arancio/Orange/Orange	cad./each/pièce	Avorio/Ivory/Ivoire	cad./each/pièce	
32	12204.0.32	2,11	-	-	20
40	12204.0.40	1,35	-	-	20
50	12204.0.50	1,68	-	-	20
63	12204.0.63	2,38	12304.0.63	3,57	10
80	12204.0.80	2,92	12304.0.80	5,84	10
82	12204.0.82	5,95	12304.0.82	8,92	10
100	12204.0.100	3,24	12304.0.100	6,48	10
110	12204.0.110	7,73	12304.0.110	11,56	10
125	12204.0.125	5,23	12304.0.125	10,46	10
140	12204.0.140	7,70	12304.0.140	15,38	10
160	12204.0.160	10,58	12304.0.160	21,16	4
200	12204.0.200	23,84	12304.0.200	47,71	4
250	-	-	12304.0.250	103,26	1
315	-	-	12304.0.315	184,89	1
400	-	-	12304.0.400 ⁽¹⁾	661,57	1
500	-	-	12304.0.500 ⁽¹⁾	810,81	1

**DERIVAZIONE RIDOTTA 45° / 45° REDUCED BRANCH / CULOTTE RÉDUITE 45°**

COD.	Ø mm	EURO	
Arancio/Orange/Orange		cad./each/pièce	
12205.0.10040	100 / 40	4,16	10
12205.0.12540	125 / 40	13,73	10
12205.0.10050	100 / 50	4,16	10
12205.0.12550	125 / 50	11,76	10
12205.0.10063	100 / 63	6,24	10
12205.0.125100	125 / 100	12,49	8

**DERIVAZIONE RIDOTTA 87°30° / 87°30° REDUCED BRANCH / CULOTTE RÉDUITE 87°30°**

COD.	Ø mm	EURO	
Arancio/Orange/Orange		cad./each/pièce	
12206.0.10040	100 / 40	20,27	10
12206.0.10050	100 / 50	20,27	10
12206.0.10063	100 / 63	16,05	10
12206.0.12540	125 / 40	21,16	10
12206.0.12550	125 / 50	21,41	10

**DERIVAZIONE DOPPIA A 45° / 45° DOUBLE BRANCH / CULOTTE DOUBLE 45°**

COD.	Ø mm	EURO	
Arancio/Orange/Orange		cad./each/pièce	
12216.0.100	100	29,14	1
12216.0.125	125	38,65	1
12216.0.160	160	95,08	1

**DERIVAZIONE DOPPIA A 87°30° / 87°30° DOUBLE BRANCH / CULOTTE DOUBLE 87°30°**

COD.	Ø mm	EURO	
Arancio/Orange/Orange		cad./each/pièce	
12236.0.100	100	29,19	1

**DERIVAZIONE A SCAGNO / DOUBLE 45° BRANCH (FISH BONE) / CULOTTE DOUBLE EQUERRE 45°**

COD.	Ø mm	EURO	
Arancio/Orange/Orange		cad./each/pièce	
12217.0.100	100	61,90	1
12217.0.125	125	78,74	1

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE



DERIVAZIONI MULTIPLE (o tronchetto a 2-3-4 fori) / MULTIPLE BRANCHES (or nozzles with 2-3-4 holes) / CULOTTE OBLONGUE (à 2-3-4 sorties)

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12219.0.100	100 / 140	35,98	1



ISPEZIONE LINEARE / LINEAR INSPECTION / TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12211.0.50	50	16,22	1
12211.0.63	63	11,78	1
12211.0.80	80	13,30	1
12211.0.100	100	14,23	1
12211.0.125	125	21,85	1
12211.0.140	140	26,84	1
12211.0.160	160	68,92	1
12211.0.200	200	74,88	1



TAPPO A VITE PER ISPEZIONE / SCREW CAP FOR INSPECTION / TAMPON DE VISITE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12209.0.40	40	3,19	20
12209.0.50	50	3,51	20
12209.0.63	63	6,22	20
12209.0.80	80	4,66	20
12209.0.100	100	6,49	20
12209.0.125	125	8,76	20
12209.0.140	140	9,69	10
12209.0.160	160	20,03	20
12209.0.200	200	21,93	10
12209.0.250 ⁽²⁾	250	42,45	1



MANICOTTO (doppio senza battente) / SLEEVE (double without c.s.) / MANCHON COULISSANT

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12228.0.100	100	3,49	20
12228.0.125	125	6,16	20
12228.0.160	160	10,50	10
12228.0.200	200	27,68	8



RIDUZIONI ECCENTRICHE / ECCENTRIC REDUCTIONS / RÉDUCTION EXCENTRIQUE

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Avorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
40 / 32*	12208.0.4032	0,64	-	-	20
50 / 32*	12208.0.5032	1,10	-	-	20
50 / 40	12208.0.5040	1,10	-	-	20
63 / 40	12208.0.6340	1,20	-	-	20
63 / 50	12208.0.6350	1,20	-	-	20
80 / 50	12208.0.8050	1,48	-	-	20
80 / 63	12208.0.8063	1,11	-	-	20
100 / 50	12208.0.10050	1,84	-	-	20
100 / 63	12208.0.10063	1,84	-	-	20
100 / 80	12208.0.10080	1,38	-	-	20
110 / 100	12208.0.110100	2,04	-	-	20
125 / 80	12208.0.12580	2,90	-	-	20
125 / 100	12208.0.125100	2,18	-	-	20
140 / 125	12208.0.140125	3,04	-	-	20
160 / 125	12208.0.160125	5,71	-	-	20
160 / 140	12208.0.160140	4,28	-	-	20
200 / 140	12208.0.200140	7,97	12308.0.200140	32,51	10
200 / 160	12208.0.200160	7,97	12308.0.200160	32,51	10
250 / 200	-	-	12308.0.250200	33,95	1
315 / 250	-	-	12308.0.315250	75,99	1
400 / 315	-	-	12308.0.400315	152,70	1
500 / 400	-	-	12308.0.500400	170,27	1

**BICCHIERE SUL
DIAMETRO MAGGIORE**

*SOCKET ON THE
LARGE DIAMETER*

*TULIPE SUR LA
MAJEURE DIAMÈTRE*

*: CONCENTRICHE / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

(2): GUARNIZIONE PREINSERITA / GASKET INSERTED / JOINT PRÉ-INSÉRÉ



**BICCHIERE SUL
DIAMETRO MINORE**

*SOCKET ON THE
SMALLER DIAMETER*

*TULIPE SUR LA
MINEUR DIAMÈTRE*


**AUMENTI ECCENTRICI / ECCENTRIC INCREASINGS /
AUGMENTATION EXCENTRIQUE**

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Avorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
32 / 40*	12207.0.3240	0,97	-	-	20
32 / 50*	12207.0.3250	1,62	-	-	20
40 / 50*	12207.0.4050	1,08	-	-	20
40 / 63	12207.0.4063	1,19	-	-	20
40 / 80	12207.0.4080	1,46	-	-	20
40 / 100	12207.0.40100	1,84	-	-	20
50 / 63	12207.0.5063	1,19	-	-	20
50 / 80	12207.0.5080	1,46	-	-	20
50 / 100	12207.0.50100	1,84	-	-	20
50 / 125	12207.0.50125	2,92	-	-	20
63 / 80	12207.0.6380	1,46	-	-	20
63 / 100	12207.0.63100	1,84	-	-	20
63 / 125	12207.0.63125	2,92	-	-	20
80 / 100	12207.0.80100	1,38	-	-	20
80 / 125	12207.0.80125	2,92	-	-	20
80 / 140	12207.0.80140	10,81	-	-	25
100 / 110*	12207.0.100110	2,03	-	-	30
100 / 125	12207.0.100125	2,19	-	-	20
110 / 125	12207.0.110125	3,30	-	-	20
125 / 140	12207.0.125140	4,05	-	-	20
125 / 160	12207.0.125160	4,30	-	-	20
140 / 160	12207.0.140160	4,30	-	-	20
125 / 200	12207.0.125200	10,65	-	-	10
160 / 200	12207.0.160200	7,99	12307.0.160200	15,93	10
200 / 250	-	-	12307.0.200250	45,27	5
250 / 315	-	-	12307.0.250315	75,99	1
315 / 400	-	-	12307.0.315400	144,24	1

*: CONCENTRICHE / CONCENTRIC / CONCENTRIQUE



ESALATORE / VETING DEVICE / CHAPEAU DE VENTILATION

COD. Avorio/Ivory/Ivoire	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12335.0.40	40	21,60	5
12335.0.50	50	21,60	5
12335.0.63	63	21,60	5
12335.0.80	80	21,60	5
12335.0.100	100	12,88	10
12335.0.125	125	24,37	10
12335.0.140	140	45,69	10
12335.0.160	160	54,96	10



**CURVA WC CON 2 ATTACCHI / WC BEND WITH TWO CONNECTIONS /
RACCORD SORTIE WC (avec 2 sorties)**

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12214.0.100	100 / 40 - 40	17,68	1



CURVA WC / WC BEND / COURBE WC

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12212.0.100	100	7,30	1



GUARNIZIONE UNIVERSALE (per curva wc) / UNIVERSAL GASKET (for WC bend) / JOINT UNIVERSEL

COD. Avorio/Ivory/Ivoire	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12215.0.100	116	9,89	1



CURVA TECNICA / TECHNICAL BEND / COURBE TECHNIQUE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12226.0.40	40 - 32	3,14	1
12226.0.50	50 - 40	3,24	1



GUARNIZIONI PER CURVE TECNICHE / GASKETS FOR TECHNICAL BENDS / JOINT POUR COURBE TECHNIQUE

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12227.0.40	40 / 1"	7,30	1
12227.0.40	40 / 1" ¼	7,30	1
12227.0.50	50 / 1"	12,81	1
12227.0.50	50 / 1" ¼	12,81	1



AUMENTI INTERNI DOPPI / DOUBLE INNER INCREASINGS / TAMPON DE RÉDUCTION DOUBLE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12223.0.100	100 / 40 - 40	9,90	1



AUMENTI INTERNI TRIPLI / TREBLE INNER INCREASINGS / TAMPON DE RÉDUCTION TRIPLE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12224.0.100	100 / 40 - 32 - 32	10,06	1



GIUNTO DI DILATAZIONE (con o-ring) / EXPANSION JOINT (with o-ring) / MANCHON DE DILATATION

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12220.0.63	63	8,23	10
12220.0.80	80	9,26	10
12220.0.100	100	11,00	10
12220.0.125	125	13,73	10

**GIUNTO DI RIPARAZIONE (o scorrevole) / REPAIRING JOINT (or sliding) / MANCHETTE DE RÉPARATION**

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12221.0.63	63	9,37	10
12221.0.80	80	8,10	10
12221.0.100	100	9,76	10
12221.0.125	125	12,65	10
12221.0.140	140	23,86	5
12221.0.160	160	24,31	5
12221.0.200	200	45,57	5

**SIFONE FIRENZE A 1 TAPPO / ONE-CAP "FIRENZE" SYPHON / SIPHON «FIRENZE» AVEC BOUCHON**

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12222.0.63	63	22,32	5
12222.0.80	80	29,28	5
12222.0.100	100	37,96	1
12222.0.125	125	44,24	1
12222.0.140	140	58,28	1
12222.0.160	160	68,27	1
12222.0.200	200	115,66	1

**SIFONE O - O / SYPHON O - O / SIPHON O-O**

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12210.0.100	100	32,89	5
12210.0.125	125	38,36	5

**SIFONE V - O / SYPHON V - O / SIPHON V-O**

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12237.0.100	100	43,86	1
12237.0.125	125	51,15	1

**SIFONE A - N / SYPHON A - N / SIPHON A-N**

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12210.0.140	140	54,56	1
12210.0.160	160	63,59	1
12210.0.200	200	111,45	1

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
1303.0.125	Collante PVC aragosta gr.125 / PVC glue lobster 125 grams	3,89	1
1303.0.500	Collante PVC aragosta gr.500 / PVC glue lobster 500 grams	11,41	1
1303.0.1000	Collante PVC aragosta gr.1000 / PVC glue lobster 1000 grams	19,03	1
1304.0.125	Collante polifusione gr. 125 / glue 125 grams	14,59	1
1304.0.250	Collante polifusione gr. 250 / glue 250 grams	22,12	1
1304.0.500	Collante polifusione gr. 500 / glue 500 grams	39,12	1
1304.0.1000	Collante polifusione gr. 1000 / glue 1000 grams	72,97	1
1305.0.1000	Detergente per PVC lt. 1 / detergent for PVC 1 litres	45,41	1
1306.0.250	Scivolante gr. 250 / slip 250 grams	4,66	1
1306.0.750	Scivolante gr. 750 / slip 750 grams	11,35	1
1310.0.0	Filo per saldare / welding wire	85,14	1
1311.0.0	Laminato plastico bianco / white laminated plastic	47,03	1



RACCORDI IN PVC RIGIDO

Stiff PVC Fittings *Raccors PVC assainissement à joint*

PER FOGNATURE E SCARICHI INTERRATI COLORE MARRONE RAL 8023 / FOR SEWAGES COLOUR BROWN RAL 8023
POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT ENTÉRÉS COULEUR MARRON RAL 8023



CURVA 15° / 15° BEND / COUDE 15°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12639.0.110	110	7,78	1
12639.0.125	125	10,97	1
12639.0.160	160	19,57	1
12639.0.200	200	25,62	1
12639.0.250	250	68,88	1
12639.0.315	315	137,88	1
12639.0.400	400	428,43	1



CURVA 30° / 30° BEND / COUDE 30°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12640.0.110	110	7,78	1
12640.0.125	125	10,97	1
12640.0.160	160	19,57	1
12640.0.200	200	34,16	1
12640.0.250	250	68,88	1
12640.0.315	315	137,88	1
12640.0.400	400	321,32	1



CURVA 45° / 45° BEND / COUDE 45°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12601.0.110	110	3,16	1
12601.0.125	125	4,05	1
12601.0.160	160	7,95	1
12601.0.200	200	14,39	1
12601.0.250	250	52,01	1
12601.0.315	315	107,68	1
12601.0.400	400	199,42	1
12601.0.500	500	635,03	1
12601.0.630 ⁽¹⁾	630	728,22	1




CURVA 87° 30° / 87° 30° BEND / COUDE 87° 30°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12602.0.110	110	4,22	1
12602.0.125	125	5,15	1
12602.0.160	160	9,89	1
12602.0.200	200	17,68	1
12602.0.250	250	83,47	1
12602.0.315	315	116,35	1
12602.0.400	400	304,91	1
12602.0.500	500	1.161,68	1
12602.0.630 ⁽¹⁾	630	1.079,95	1

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE




BRAGA SEMPLICE 45° / 45° SIMPLE BRANCH / CULOTTE 45°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12603.0.110	110	9,46	1
12603.0.125	125	12,08	1
12603.0.160	160	17,23	1
12603.0.200	200	27,89	1
12603.0.250	250	130,78	1
12603.0.315	315	266,35	1
12603.0.400	400	965,84	1
12603.0.500	500	1.909,14	1




BRAGA SEMPLICE 87° 30° / 87° 30° SIMPLE BRANCH / CULOTTE 87°30°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12604.0.110	110	13,08	1
12604.0.125	125	12,32	1
12604.0.160	160	22,97	1
12604.0.200	200	27,89	1
12604.0.250	250	130,78	1
12604.0.315	315	232,74	1
12604.0.400	400	724,38	1
12604.0.500	500	1.909,14	1



BRAGA RIDOTTA 45° / 45° REDUCED BRANCH / CULOTTE RÉDUITE 45°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12605.0.125110	125 / 110	23,51	1
12605.0.160125	160 / 125	28,18	1
12605.0.200125	200 / 125	48,49	1
12605.0.200160	200 / 160	48,49	1
12605.0.250160	250 / 160	93,36	1
12605.0.250200	250 / 200	139,73	1
12605.0.315160	315 / 160	155,80	1
12605.0.315200	315 / 200	264,00	1
12605.0.400160	400 / 160	515,14	1
12605.0.400200	400 / 200	595,62	1



DERIVAZIONE A MORSA A 45° (o innesto a sella) 45° GRIPPED BRANCH (or saddle connection) / CLIPS À COLLER 45°

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12637.0.160125	160 / 125	19,09	1
12637.0.200125	200 / 125	34,34	1
12637.0.200160	200 / 160	34,34	1
12637.0.250125	250 / 125	51,04	1
12637.0.250160	250 / 160	51,04	1
12637.0.315125	315 / 125	61,74	1
12637.0.315160	315 / 160	61,74	1
12637.0.400125	400 / 125	109,95	1
12637.0.400160	400 / 160	110,38	1
12637.0.500125	500 / 125	109,95	1
12637.0.500160	500 / 160	110,38	1



AUMENTO (bicchiere su Ø minore) / INCREASING (cuff on minor Ø) / AUGMENTATION EXCENTRÉE

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12607.0.110125	110 / 125	7,82	1
12607.0.125160	125 / 160	13,26	1
12607.0.125200	125 / 200	29,89	1
12607.0.125250	125 / 250	51,78	1
12607.0.160200	160 / 200	29,89	1
12607.0.160250	160 / 250	54,32	1
12607.0.160315	160 / 315	116,27	1
12607.0.200250	200 / 250	54,32	1
12607.0.200315	200 / 315	116,27	1
12607.0.250315	250 / 315	122,11	1
12607.0.315400	315 / 400	230,11	1
12607.0.400500 ⁽²⁾	400 / 500	550,54	1
12607.0.500630 ⁽²⁾	500 / 630	405,41	1

(2): FORMATA, NON MONOLITICA CONCENTRICA / FORMED NOT MONOLITHIC SHAPE / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE

**MANICOTTO SENZA BATTENTE / SLEEVE WITHOUT C.S. / MANCHON COULISSANT**

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12628.0.110	110	7,78	1
12628.0.125	125	8,51	1
12628.0.160	160	13,26	1
12628.0.200	200	34,65	1
12628.0.250	250	54,61	1
12628.0.315	315	87,20	1
12628.0.400	400	163,91	1
12628.0.500	500	318,73	1

**ISPEZIONE LINEARE / LINE ISPECTION / TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON**

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12611.0.110	110	25,89	1
12611.0.125	125	25,22	1
12611.0.160	160	59,03	1
12611.0.200	200	85,34	1
12211.0.250	250	179,59	1
12211.0.315	315	355,66	1

**SIFONE A-N / SYPHON A-N / SIPHON A-N**

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12610.0.110	110	45,12	1
12610.0.125	125	40,58	1
12610.0.160	160	70,50	1
12610.0.200	200	158,68	1
12222.0.250 ⁽³⁾	250	388,82	1
12222.0.315 ⁽³⁾	315	1.186,92	1
12222.0.400 ⁽³⁾	400	1.271,62	1
12222.0.500 ⁽³⁾	500	1.639,78	1

**VALVOLA ANTIRIFLUSSO / NON-RETURN VALVE / CLAPET ANTI-RETOUR**

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12638.0.100 ⁽⁴⁾	100	225,97	1
12638.0.110	110	224,59	1
12638.0.125	125	284,47	1
12638.0.160	160	320,43	1
12638.0.200	200	599,19	1
12638.0.250	250	734,11	1
12638.0.315	315	1.097,72	1
12638.0.400 ⁽¹⁾	400	2.176,81	1
12638.0.500 ⁽¹⁾	500	2.529,73	1

**TAPPO MASCHIO DI CHIUSURA / CLOSING CAP / BOUCHON**

COD.	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12609.0.110	110	4,22	1
12609.0.125	125	5,51	1
12609.0.160	160	8,59	1
12609.0.200	200	15,19	1
12609.0.250	250	25,62	1
12609.0.315	315	79,22	1
12609.0.400	400	101,31	1
12609.0.500	500	253,54	1

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE

(3): FORMATA, NON MONOLITICA AD 1 TAPPO / ONE CAP NON MONOLITHIC SHAPE / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE AVEC 1 BOUCHON

(4): SOLO NELLA VERSIONE AD INCOLLAGGIO / ONLY AVAILABLE IN GLUEABLE VERSION / DISPONIBLE SEULEMENT À COLLER

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal Cliente con il riferimento dell'ordine.

L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, Il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office.

Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

Conditions générales de vente

Champ d'application

Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison

La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison

La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation

Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements

Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise

La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence

Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:

FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:

POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DE VOTRE COMMANDE, MERCI DE REPORTER LE CODE COMME SUIT:

Es. CURVA 45°

E.g 45° BEND

EX. COUDE 45°

COD cod	■	Lunghezza Length longeur	■	Ø	
12201	■	0	■	32	= 12201.0.32