

PID:

02103000

CID:

C.1998.1021

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**PICENUM PLAST SPA
VIA DELL'INDUSTRIA 1
63832 MAGLIANO DI TENNA FM
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Tubi interrati
(Codice di identificazione
2102 - 2104 - 2102 GIOTTO
450 - 2107 - 2108)**

*Buried underground conduits
(Identification mark 2102 - 2104 -
2102 GIOTTO 450 - 2107 - 2108)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2002-09-30**

Aggiornato il / Updated on **2019-10-07**

Sostituisce / Replaces **2018-02-27**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2002-09-30
Aggiornato il / Updated on 2019-10-07
Sostituisce / Replaces 2018-02-27

Prodotto | Product

Tubi interrati ***Buried underground conduits***

Concessionario | Licence Holder

PICENUM PLAST SPA
VIA DELL'INDUSTRIA 1
63832 MAGLIANO DI TENNA FM
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.B00024 CLPIC1.C02LCPICE+1 63832 MAGLIANO DI TENNA

FM Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008

EN 61386-24:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008

EN 61386-24:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI19-0044850-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di tubo / Type of conduits</i>	corrugato / corrugated
<i>Resistenza all'urto / Resistance to impact</i>	normale / normal
<i>Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation</i>	propagante la fiamma / flame propagating
<i>Resistenza alla piegatura / Resistance to bending</i>	pieghevole / pliable
<i>Resistenza contro l'aggressione chimica / Resistance to chemical attack</i>	senza protezione / without protection
<i>Resistenza alla compressione / Resistance to compression</i>	450 N

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C009B1

<i>Marca / Trade mark</i>	PICENUM PLAST
<i>Codice di identificazione / Identification mark</i>	2102
<i>Grandezza / Size</i>	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm

AR.C009B2

<i>Marca / Trade mark</i>	PICENUM PLAST
<i>Codice di identificazione / Identification mark</i>	2104
<i>Grandezza / Size</i>	50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm

AR.K00184

<i>Marca / Trade mark</i>	PICENUM PLAST
<i>Codice di identificazione / Identification mark</i>	2102 GIOTTO 450
<i>Grandezza / Size</i>	63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm

AR.S000XE



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.01305

SN.C00116

Marca / Trade mark **PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark **2107**
Grandezza / Size **40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm**

AR.S000XF

Marca / Trade mark **PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark **2108**
Grandezza / Size **40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colour:

2102 : inside black/outside red;
2104 : inside blue/outside blue;
2104 : inside black/outside blue;
2102 GIOTTO 450 : inside black/outside grey;
2107 : inside black/outside black;
2108 : inside black/outside green.

Colore:

2102 : interno nero/esterno rosso;
2104 : interno blu/esterno blu;
2104 : interno nero/esterno blu;
2102 GIOTTO 450 : interno/esterno nero/grigio;
2107 : interno nero/esterno nero;
2108 : interno nero/esterno verde.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C00116	BTT.021000.DA2Y	Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi / IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	9
-----------	-----------------	--	---