IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.00531
SN.A00392

PID:
02103000
CID:
C.1998.1021

Certificato di approvazione
Approval certificate

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PICENUM PLAST SPA
VIA DELL'INDUSTRIA 1
63832 MAGLIANO DI TENNA FM
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

per i seguenti prodotti

Tubi interrati
(Codice di identificazione
2102 - 2104 - 2102 GIOTTO
450 - 2107 - 2108)

for the following products

Buried underground conduits
(Identification mark 2102 - 2104 - 2102 GIOTTO 450 - 2107 - 2108)

Emesso il / Issued on ***2001-03-09***
Aggiornato il / Updated on ***2019-10-07***
Sostituisce / Replaces ***2018-02-27***

cosign
IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.00531
SN.A00392

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2001-03-09
Aggiornato il / Updated on 2019-10-07
Sostituisce / Replaces 2018-02-27

Prodotto | Product

Tubi interrati
Buried underground conduits

Concessionario | Licence Holder

PICENUM PLAST SPA
VIA DELL'INDUSTRIA 1
63832 MAGLIANO DI TENNA FM
IT - Italy

Marchio | Mark

IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.B00024 CLPIC1.C02LCPICE+1 63832 MAGLIANO DI TENNA FM Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008

EN 61386-24:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008

EN 61386-24:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI19-0044850-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di tubo / Type of conduits	**corrugato / corrugated**
Resistenza all'urto / Resistance to impact	**leggero / light**
Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation	**propagante la fiamma / flame propagating**
Resistenza alla piegatura / Resistance to bending	**pieghevole / pliable**
Resistenza contro l'aggressione chimica / Resistance to chemical attack	**senza protezione / without protection**
Resistenza alla compressione / Resistance to compression	**450 N**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.A00FHI

Marca / Trade mark	**PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark	**2102**
Grandezza / Size	**40, 50, 63, 75, 90 mm**

AR.C005G8

Marca / Trade mark	**PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark	**2104**
Grandezza / Size	**40, 50, 63, 75, 90 mm**

AR.I006BF

Marca / Trade mark	**PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark	**2104**
Grandezza / Size	**40, 50, 63, 75 mm**

AR.K005K7

Marca / Trade mark **PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark **2102 GIOTTO 450**
Grandezza / Size **40, 50 mm**

AR.S000XC

Marca / Trade mark **PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark **2107**
Grandezza / Size **40, 50 mm**

AR.S000XD

Marca / Trade mark **PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark **2108**
Grandezza / Size **40, 50 mm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore:

2102 : interno nero/esterno rosso;
2104 : interno blu/esterno blu (40,50,63,75,90 mm);
2104 : interno nero/esterno blu (40,50,63,75 mm);
2102 GIOTTO 450 : interno nero/esterno grigio;
2107 : interno nero/esterno nero;
2108 : interno nero/esterno verde.

Colour:

2102 : inside black/outside red;
2104 : inside blue/outside blue (40,50,63,75,90 mm);
2104 : inside black/outside blue (40,50,63,75 mm);
2102 GIOTTO 450 : inside black/outside grey;
2107 : inside black/outside black;
2108 : inside black/outside green.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.A00392	**BTT.021000.DA2Y**	*Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi / IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits*	5

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.01305
SN.C001I6

PID:
02103000
CID:
C.1998.1021

Certificato di approvazione
Approval certificate

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PICENUM PLAST SPA
VIA DELL'INDUSTRIA 1
63832 MAGLIANO DI TENNA FM
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

per i seguenti prodotti

Tubi interrati
(Codice di identificazione
2102 - 2104 - 2102 GIOTTO
450 - 2107 - 2108)

for the following products

Buried underground conduits
(Identification mark 2102 - 2104 - 2102 GIOTTO 450 - 2107 - 2108)

Emesso il / Issued on ***2002-09-30***
Aggiornato il / Updated on ***2019-10-07***
Sostituisce / Replaces ***2018-02-27***

cosign
IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2002-09-30
Aggiornato il / Updated on 2019-10-07
Sostituisce / Replaces 2018-02-27

Prodotto | Product

Tubi interrati
Buried underground conduits

Concessionario | Licence Holder

PICENUM PLAST SPA
VIA DELL'INDUSTRIA 1
63832 MAGLIANO DI TENNA FM
IT - Italy

Marchio | Mark

IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.B00024 CLPIC1,C02LCPICE+1 63832 MAGLIANO DI TENNA FM Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008

EN 61386-24:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008

EN 61386-24:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI19-0044850-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di tubo / Type of conduits	**corrugato / corrugated**
Resistenza all'urto / Resistance to impact	**normale / normal**
Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation	**propagante la fiamma / flame propagating**
Resistenza alla piegatura / Resistance to bending	**pieghevole / pliable**
Resistenza contro l'aggressione chimica / Resistance to chemical attack	**senza protezione / without protection**
Resistenza alla compressione / Resistance to compression	**450 N**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C009B1

Marca / Trade mark	**PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark	**2102**
Grandezza / Size	**50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm**

AR.C009B2

Marca / Trade mark	**PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark	**2104**
Grandezza / Size	**50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm**

AR.K00184

Marca / Trade mark	**PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark	**2102 GIOTTO 450**
Grandezza / Size	**63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm**

AR.S000XE

Marca / Trade mark **PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark **2107**
Grandezza / Size **40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm**

AR.S000XF

Marca / Trade mark **PICENUM PLAST**
Codice di identificazione / Identification mark **2108**
Grandezza / Size **40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colour:

2102 : inside black/outside red;
2104 : inside blue/outside blue;
2104 : inside black/outside blue;
2102 GIOTTO 450 : inside black/outside grey;
2107 : inside black/outside black;
2108 : inside black/outside green.

Colore:

2102 : interno nero/esterno rosso;
2104 : interno blu/esterno blu;
2104 : interno nero/esterno blu;
2102 GIOTTO 450 : interno/esterno nero/grigio;
2107 : interno nero/esterno nero;
2108 : interno nero/esterno verde.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C0016	**BTT.021000.DA2Y**	*Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi / IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits*	9