Made in Italy



PICENUMPLAST

A PARTIRE
DAL 21/03/2022
DAL PREZZO DI LISTINO

+15%

FROM 21/03/2022
OF LIST PRICE

A PARTIR DU 21/03/2022
DU PRIX LISTE

TUBI PVC FOGNATURA
PVC SEWAGE PIPES
TUBES PVC ASSAINISSEMENT

PVCFG/11 **01/2022**

+15% A PARTIRE DAL 21/03/2022 DAL PREZZO DI LISTINO / **+15%** *FROM 21/03/2022 OF LIST PRICE* / **+15%** *A PARTIR DU 21/03/2022 DU PRIX LISTE*



TUBO IN PVC RIGIDO
STIFF PVC PIPE / TUBE EN PVC RIGIDE

PER FOGNATURE E SCARICHI INTERRATI NON IN PRESSSIONE
FOR UNDERGROUND SEWAGE SYSTEM NOT UNDER PRESSURE
POUR LES BRANCHEMENTS ET LES COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT ENTERRÉS SANS PRESSION

COLORE RAL 8023
COLOUR RAL 8023
COULEUR RAL 8023

SN 4

Conforme alla Norma UNI EN 1401

Produced in accordance with UNI EN 1401

Conforme à la norme UNI EN 1401

Prodotto fornito con guarnizione a corredo

Product supplied with rubber ring

Produit fourni avec joint

COD. 1404 SN 4 SDR 41

Ø/mm	SP Thinkness Ep. (mm)	Barre Lengths Barres 6m €/m	Barre Lengths Barres 3m €/m	Barre Lengths Barres 2m(1) €/m	Barre Lengths Barres 1m(1) €/m	Pezzi per bancale Pieces per pallet Pièces par palette	Cod. Area Area cod Application
125	3,2	8,76	10,08	11,04	12,10	102	UD
160	4,0	14,98	16,86	16,79	18,39	60	UD
200	4,9	20,84	23,45	25,68	28,13	35	U
250	6,2	33,15	37,29	40,86	44,75	24	U
315	7,7	52,55	59,12	64,77	70,94	12	U
400	9,8	85,19	95,81			8	U
500	12,3	135,22	155,50			5	U
630	15,4	223,11	256,58(1)			sfusi separate pieces / en vrac	U

(1): SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

SN 8

Conforme alla Norma UNI EN 1401

Produced in accordance with UNI EN 1401

Conforme à la norme UNI EN 1401

Prodotto fornito con guarnizione a corredo

Product supplied with rubber ring

Produit fourni avec joint

COD. 1408 SN 8 SDR 34

Ø/mm	SP Thinkness Ep. (mm)	Barre Lengths Barres 6m €/m	Barre Lengths Barres 3m(1) €/m	Pezzi per bancale Pieces per pallet Pièces par palette	Cod. Area Area cod Application
110	3,2	7,67	9,47	126	UD
125	3,7	10,00	11,50	102	UD
160	4,7	16,38	18,43	60	UD
200	5,9	25,06	28,19	35	U
250	7,3	39,03	43,91	24	U
315	9,2	63,25	71,15	12	U
400	11,7	103,72	116,69	8	U
500	14,6	158,88	182,71	5	U
630	18,4	270,61	311,20	sfusi separate pieces / en vrac	U

(1): SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

COD.1301 GUARNIZIONI
Rubber rings / Joints

Conforme alla Norma UNI EN 1401

Produced in accordance with UNI EN 1401

Conforme à la norme UNI EN 1401

Ø/mm	Prezzo Netto Net price/Prix net Euro/cad Euro/pieces
110	0,50
125	0,62
160	0,66
200	0,78
250	1,26
315	1,71
400	3,08
500	4,56
630	9,92



Il costo delle guarnizioni è valido per tutte le tipologie di tubi in PVC fognatura elencati nel presente listino.


The price of the rubber rings is valid for all the PVC pipes present in the price-list.

Le coût des joints est valable pour tous les types de tubes PVC Assainissement présents dans le tarif.

PER LA GAMMA SN4-SN8 DAL Ø160 AL Ø630, SU RICHIESTA, SARÀ POSSIBILE FORNIRE GUARNIZIONE CON ANELLO DI RINFORZO IN MATERIALE PLASTICO, PREINSERITA A CALDO / UNDER REQUEST, PIPES DN 160 THRU 630 SN4/8 CAN BE SUPPLIED WITH INTEGRATED REINFORCED PLASTIC-RUBBER SEALING RING / POSSIBILITÈ DE FOURNIR POUR LA GAMME SN4-SN8 (Ø160 AU Ø630) ET SUR DEMANDE, DES JOINTS COMPOSÈS D'UN ANNEAU RENFORCÈ EN PLASTIQUE PRE-INSÈRÈ A CHAUD

FORMATI STANDARD
Standard Sizes / Mesures standard

6-5-3-2-1 mt



Barra da mt. 6-5-3-2-1 (bicchiere incluso)
6-5-3-2-1 mt. lengths, integrated socket included
Barres de 6-5-3-2-1 mètres tulipe à joint incluse



Legenda / Key / Légende

U Fuori la struttura dei fabbricati (distanza > 1 mt. dall'edificio a cui i tubi sono collegati)
Outside the building structure (more than 1 from the building where the pipes are connected)
À l'extérieur des établissements (distance supérieure à 1 Mt. du bâtiment auquel les tuyaux sont liées)

D Inglobati dentro la struttura dei fabbricati (distanza < 1 mt. dall'edificio a cui i tubi sono collegati - presenza usuale di acqua calda di scarico)
Buried Inside the building structure (under and within 1 m from the building where the pipes are connected - usual conditions of hot water discharge)
Inclus à l'intérieure de la structure des établissements (dist. < 1 mt. depuis le bâtiment en cours de travaux - présence habituèelle d'eaux usées chaudes)

UD Tubazioni per applicazioni "U" e "D"
Pipings for "U" and "D" applications
Zone de pose hors bâtiment (U) et sous bâtiment (D)

SN Rapporto dimensionale standard (rapporto normalizzato tra il diametro nominale e lo spessore nominale)
Standard dimensional ratio between nominal diameter and nominal wall thickness of pipe
Rapport dimensionnel standard (rapport entre diamètrè nominal et épaisseur nominal)

SDR Rapporto tra il diametro esterno e lo spessore del tubo
Ratio between outer diameter and pipe tickness
Rapport Dimensionnel Standard

Le immagini ed i disegni riportati sono indicativi.
The images and drawings shown are indicative.
Les images et dessins montrés sont indicatifs.

PICENUM***PLAST*** s.p.a.

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.
L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".
Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.
Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.
Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.
Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio.Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi
Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.
Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.
LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf A CUI SI RIMANDA.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".
Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shippping delay.
Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.
Claims: the supplier does not assume any responsability regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the rigth to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for trasport, fittings, damages and injuries aginst third parties.
Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.
The property: of the sold goos is transfered to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.
Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jursdiction in Fermo.
OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf.

Conditions générales de vente

Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.
Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.
Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.
Réclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations regardant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.
Paiements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.
Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.
Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.
NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTERNDRE COMME EFFECTUÉES DANS LE RESPECT DES TERMS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PUBLIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:
TUBO IN PVC RIGIDO SN4 SDR 41 U Ø 160 IN BARRE DA 6MT
FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:
U-PVC PIPE SN4 SDR 41 U Ø 160 6MT LENGTHS
POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIT:
TUBE PVC RIGIDE SN4 SDR41 U Ø 160 6MT EN BARRE DE 6M

COD *cod*	▪	Lunghezza *length* *longueur*	▪	Ø		
1404	▪	6	▪	160	=	1404.6.160

PICENUM***PLAST***

Via dell'Industria, 1
63832 Magliano diTenna (FM) - ITALY
Tel. +39 (0)734 639711
Fax +39 (0)734 632431
Codice SDI: J6URRTW
www.picenumplast.com
picenum@picenumplast.com

YouPipe BY PICENUMPLAST

Novità
Piattaforma di calcolo integrato online per verifiche e dimensionamenti idraulici, statici e varie

News
Online Integrated calculator of checks, Hydraulic dimensions, statics and others

Nouvelles
Plateforme de calcul intégrée pour vérifications de type hydrauliques, statiques et autres