

PID:  
02103000

CID:  
C.1998.1021

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**PICENUM PLAST SPA**  
**VIA DELL'INDUSTRIA 1**  
**63832 MAGLIANO DI TENNA FM**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di prodotti"  
ed è relativo ai prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Tubi interrati**  
**( Codice di identificazione 2102 -**  
**2104 - 2102 GIOTTO 450 - 2107 -**  
**2108 )**

**Buried underground conduits**  
**( Identification mark 2102 - 2104 -**  
**2102 GIOTTO 450 - 2107 - 2108 )**

This certificate is subjected to the  
conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.

Emesso II | Issued on **2001-03-09**

Aggiornato II | Updated on **2022-12-14**

Sostituisce | Replaces **2019-10-07**

  
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso II | Issued on 2001-03-09  
Aggiornato II | Updated on 2022-12-14  
Sostituisce | Replaces 2019-10-07

## Prodotto | Product

### **Tubi interrati** **Buried underground conduits**

## Concessionario | Licence Holder

**PICENUM PLAST SPA**  
**VIA DELL'INDUSTRIA 1**  
**63832 MAGLIANO DI TENNA FM**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.B00024 CLPIC1.C02LCPICE+1 63832 MAGLIANO DI TENNA FM Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-24:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-24:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

MI22-0082908-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

|   |  |
|---|--|
| Tipo di tubo   Type of conduits   | corrugato / corrugated                   |
| Resistenza all'urto   Resistance to impact                                  | leggero / light                          |
| Resistenza alla propagazione della fiamma   Resistance to flame propagation | propagante la fiamma / flame propagating |
| Resistenza alla piegatura   Resistance to bending                           | pieghevole / pliable                     |
| Resistenza contro l'aggressione chimica   Resistance to chemical attack     | senza protezione / without protection    |
| Resistenza alla compressione   Resistance to compression                    | 450 N                                    |

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.A00FHI

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**

Codice di identificazione | Identification mark **2102**

Grandezza | Size **40, 50, 63, 75, 90 mm**

AR.C005GB

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**

Codice di identificazione | Identification mark **2104**

Grandezza | Size **40, 50, 63, 75, 90 mm**

AR.I006BF

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**

Codice di identificazione | Identification mark **2104**

Grandezza | Size **40, 50, 63, 75 mm**





IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.00531

SN.A00392

AR.K005K7

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**  
Codice di Identificazione | Identification mark **2102 GIOTTO 450**  
Grandezza | Size **40, 50 mm**

AR.S000XC

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**  
Codice di Identificazione | Identification mark **2107**  
Grandezza | Size **40, 50 mm**

AR.S000XD

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**  
Codice di Identificazione | Identification mark **2108**  
Grandezza | Size **40, 50 mm**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

### Colore:

2102 : interno nero/esterno rosso;  
2104 : interno blu/esterno blu (40, 50, 63, 75, 90 mm);  
2104 : interno nero/esterno blu (40, 50, 63, 75 mm);  
2102 GIOTTO 450 : interno nero/esterno grigio;  
2107 : interno nero/esterno nero;  
2108 : interno nero/esterno verde.

### Colour:

2102 : inside black/outside red;  
2104 : inside blue/outside blue (40, 50, 63, 75, 90 mm);  
2104 : inside black/outside blue (40, 50, 63, 75 mm);  
2102 GIOTTO 450 : inside black/outside grey;  
2107 : inside black/outside black;  
2108 : inside black/outside green.

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.A00392

BTX.021000.DA2Y

Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits

5

PID:  
02103000

CID:  
C.1998.1021

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**PICENUM PLAST SPA**  
**VIA DELL'INDUSTRIA 1**  
**63832 MAGLIANO DI TENNA FM**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di prodotti"  
ed è relativo ai prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Tubi interrati**  
**( Codice di identificazione 2102 -**  
**2104 - 2102 GIOTTO 450 - 2107 -**  
**2108 )**

**Buried underground conduits**  
**( Identification mark 2102 - 2104 -**  
**2102 GIOTTO 450 - 2107 - 2108 )**

This certificate is subjected to the  
conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2002-09-30**

Aggiornato il | Updated on **2022-12-14**

Sostituisce | Replaces **2019-10-07**

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2002-09-30  
Aggiornato il | Updated on 2022-12-14  
Sostituisce | Replaces 2019-10-07

**Prodotto | Product**

**Tubi interrati**  
**Buried underground conduits**

**Concessionario | Licence Holder**

**PICENUM PLAST SPA**  
**VIA DELL'INDUSTRIA 1**  
**63832 MAGLIANO DI TENNA FM**  
**IT - Italy**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

PI.B00024 CLPIC1.C02LCPICE+1 63832 MAGLIANO DI TENNA FM Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme / Specifiche tecniche**

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-24:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

**Standards / Technical specifications**

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-24:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

**Rapporti | Test Reports**

MI22-0082908-01

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

|   |  |
|---|--|
| Tipo di tubo   Type of conduits   | corrugato / corrugated                   |
| Resistenza all'urto   Resistance to impact                                  | normale / normal                         |
| Resistenza alla propagazione della fiamma   Resistance to flame propagation | propagante la fiamma / flame propagating |
| Resistenza alla piegatura   Resistance to bending                           | pieghevole / pliable                     |
| Resistenza contro l'aggressione chimica   Resistance to chemical attack     | senza protezione / without protection    |
| Resistenza alla compressione   Resistance to compression                    | 450 N                                    |

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.C009B1

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**  
Codice di identificazione | Identification mark **2102**  
Grandezza | Size **50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm**

AR.C009B2

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**  
Codice di identificazione | Identification mark **2104**  
Grandezza | Size **50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm**

AR.K001B4

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**  
Codice di identificazione | Identification mark **2102 GIOTTO 450**  
Grandezza | Size **63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico  
I20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.01305

SN.C00116

AR.S000XE

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**

Codice di Identificazione | Identification mark **2107**

Grandezza | Size **40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm**

AR.S000XF

Marca | Trade mark **PICENUM PLAST**

Codice di Identificazione | Identification mark **2108**

Grandezza | Size **40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200 mm**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Colour:

2102 : inside black/outside red;  
2104 : inside blue/outside blue;  
2104 : inside black/outside blue;  
2102 GIOTTO 450 : inside black/outside grey;  
2107 : inside black/outside black;  
2108 : inside black/outside green.

Colore:

2102 : interno nero/esterno rosso;  
2104 : interno blu/esterno blu;  
2104 : interno nero/esterno blu;  
2102 GIOTTO 450 : interno/esterno nero/grigio;  
2107 : interno nero/esterno nero;  
2108 : interno nero/esterno verde.

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C00116

BTX.021000.DA2Y

Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits

9