

NORMOPIPE
LD-PE

Tubazioni in Polietilene a bassa densità per trasporto di fluidi nel settore irriguo

Pipes made of LD-PE for conveyance of fluids destined to irrigation

Tuyaux en PE-BD pour le transport de fluides dans le secteur d'irrigation

Normative di riferimento: UNI 7990 - Tubi di polietilene a bassa densità - Dimensioni, requisiti e metodi di prova

Reference norms: *UNI 7990 - Low density polyethylene pipes - dimensions, requirements and test methods*

Normes de référence: *UNI 7990 - tuyaux en polyéthylène basse densité - dimensions,exigences et méthodes d'essai*

Applicazioni: Trasporto di fluidi in pressione (escluse quelle condizioni di esercizio in pressione permanente)

Applications: *Conveyance of fluids under pressure (except for those applications where they are subject to permanent pressure conditions premanente pressure conditions)*

Applications: *Transport de fluides sous pression (à l'exception des applications sous pression permanente)*

Materia Prima: Polietilene bassa densità (PEBD)

Raw Material: *Low-density Polyethylene (LD-PE)*

Matière Première: *Polyéthylène basse densité (PEBD)*

Caratt. materia prima:	In accordo a UNI UNI 7990
Raw Mat. characteristics:	*According to UNI 7990*
Caractérist. Matière Première:	*Selon la UNI UNI 7990*

Colore:	Nero
Colour:	*Black*
Couleur	*Noir*

Lunghezze e formati:	Rotoli (si vedano listini per dettagli)	☐ Rotoli	_____*mt*
Formats & Lengths:	*Coils (consult pricelists for details)*	*Coils*	
Formats et Longeurs:	*Couronnes (consulter les catalogues pour plus de détails)*	*Couronnes*	

Sistemi di giunzione:	Mediante raccordi meccanici a compressione
Joint types:	*By compression fittings*
Système de jonction:	*Par raccords à compression*

Caratteristiche fisiche, meccaniche e prestazionali:	In accordo a UNI 7990
Physical, mechanical and performance charcteristics:	*According to UNI 7990*
Prestations et caractéristiques physiques et mécaniques:	*Sélon la UNI 7990*


Marcatura:	Marcatura minima come previsto da UNI 7990
Marking:	*Minimum marking information as provided for by 7990*
Marquage:	*Marquage minimum comme prévu par la UNI 7990*

NOTE: Per certificazioni attive, range di produzione, diponibilità a magazzino e relativi formati si consultino i listini in vigore

Remarks: *For updated quality certifications, availability on stock, production range and lengths please refer to latest pricelists*

Remarques: *Pour tous certificats en vigeur, gamme de production, disponibilité en stock, formats veuillez consulter les catalogues en vigueur*

Pesi e dimensioni*:
Dimensions & weights*:
Poids et dimensions*:



DN	Ø est / Ø ext		PFA 4				PFA 6				PFA 10				Dimensioni (cm)*			
			#	e			#	e			#	e		g/m	mt.			
	min	MAX		min	MAX			min	MAX			min	MAX			Ce	Ci	H
16	16	16,3		1,4	1,8			1,6	2,0			2,2	2,7	97	500	89	39	27
20	20	20,3		1,6	2,0			1,7	2,1			2,7	3,4	147	100	75	42	13
25	25	25,3		1,7	2,1			2,2	2,7			3,4	4,0	230	100	90	56	19
32	32	32,3		1,9	2,3			2,8	3,4			4,4	5,1	380	100	105	55	18
40	40	40,4		2,4	2,9			3,5	4,1			5,4	6,2	580	100	120	64	21
50	50	50,5		3,0	3,5			4,3	5,0			6,8	7,7	895	100	140	95	27
63	63	63,6		3,7	4,3			5,4	6,2			8,6	9,7	1424	100			
75	75	75,7		4,5	5,2			6,5	7,4			10,2	11,5	2023	100			
90	90	90,9		5,3	6,1			7,8	8,8			12,2	13,7	2900	100			
110	110	111,0		6,5	7,4			9,5	10,7			14,9	16,6	4314	50			

* Valori indicativi
Values are indicative
Valeurs indicatifs