



 **PICENUMPLAST**

TUBI PVC EDILIZIA
PVC PIPES FOR BUILDING CONSTRUCTION
TUBE PVC BÂTIMENT



PVCE/16 - 05/2023

UNI EN 1329

Conforme alla Norma
UNI EN 1329

Produced in
accordance with
UNI EN 1329

Conforme a la norme
UNI EN 1329



TUBO IN PVC RIGIDO / STIFF PVC PIPE / TUBE EN PVC RIGIDE

PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI - CONFORME ALLA NORMA: UNI EN 1329 / FOR CIVIL AND INDUSTRIAL DRAINAGES - IN KEEPING WITH THE UNI EN 1329 NORM / POUR L'ÉCOULEMENT DES EAUX CIVILES ET INDUSTRIELLES - CONFORME A LA NORME: UNI EN 1329

COD. 162⁽¹⁾ COLORE: ARANCIO COLOR: ORANGE COULEUR: ORANGE

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



| DN (mm) | SP Ep.(mm) | Barre/Lengths/Barres 3m | | | Barre/Lengths/Barres 2m | | | Barre/Lengths/Barres 1m | | |
|------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| | | Imballo | €/pz. | pz./ bancale | Imballo | €/pz. | pz./ bancale | Imballo | €/pz. | pz./ bancale |
| 32 | 3,0 | 10 | 16,50 | 810 | 10 | 13,75 | 810 | 10 | 7,98 | 810 |
| 40 | 3,0 | 10 | 16,50 | 560 | 10 | 13,75 | 560 | 10 | 7,98 | 560 |
| 50 | 3,0 | 10 | 21,00 | 360 | 10 | 17,48 | 360 | 10 | 10,14 | 360 |
| 63 | 3,0 | 10 | 26,79 | 396 | 10 | 22,33 | 396 | 10 | 12,95 | 780 |
| 80 | 3,0 | 109 | 31,02 | 109 | 10 | 25,85 | 247 | 10 | 14,99 | 494 |
| 100 | 3,0 | 95 | 32,85 | 95 | 95 | 27,37 | 95 | 10 | 15,88 | 318 |
| 110 | 3,2 | 76 | 39,05 | 76 | 10 | 32,53 | 133 | 10 | 18,18 | 266 |
| 125 | 3,2 | 60 | 45,24 | 60 | 60 | 37,67 | 60 | 10 | 21,85 | 206 |
| 140 | 3,2 | 53 | 54,24 | 53 | 53 | 45,19 | 53 | 10 | 26,21 | 152 |
| 160 | 3,2 | 40 | 60,36 | 40 | 40 | 50,29 | 40 | 10 | 29,17 | 120 |
| 200 | 3,9 | 25 | 91,26 | 25 | 25 | 76,04 | 25 | 10 | 44,11 | 70 |



NB. IL PREZZO È RELATIVO ALL'IMBALLO INDICATO. PER QUANTITÀ DIVERSE È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%

(1) BARRA DA MT. 3-2-1 (BICCHIERE INCLUSO) / 3-2-1 MT. LENGTHS, INTEGRATED SOCKET INCLUDED / BARRES DE 3-2-1 MÈTRES, TULIPE À JOINT INCLUSE

ED|S

Fuori Norma

Not according
to Normative

Non Normé

TUBO IN PVC RIGIDO / STIFF PVC PIPE / TUBE EN PVC RIGIDE

PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI - FUORI NORMA / FOR CIVIL AND INDUSTRIAL DRAINAGE - NOT ACCORDING TO NORMATIVE / POUR L'ÉCOULEMENT DES EAUX CIVILES ET INDUSTRIELLES - NON NORMÉ

COD. 111⁽¹⁾ COLORE: ARANCIO COLOR: ORANGE COULEUR: ORANGE

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



| DN (mm) | Barre/Lengths/Barres 3m | | | Barre/Lengths/Barres 2m | | | Barre/Lengths/Barres 1m | | |
|------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| | Imballo | €/pz. | pz./ bancale | Imballo | €/pz. | pz./ bancale | Imballo | €/pz. | pz./ bancale |
| 32 | 10 | 9,30 | 810 | 10 | 7,75 | 810 | 10 | 4,50 | 810 |
| 40 | 10 | 9,30 | 560 | 10 | 7,75 | 560 | 10 | 4,50 | 560 |
| 50 | 10 | 11,85 | 360 | 10 | 9,85 | 360 | 10 | 5,75 | 360 |
| 63 | 10 | 15,10 | 396 | 10 | 12,60 | 396 | 10 | 7,30 | 780 |
| 80 | 109 | 17,50 | 109 | 10 | 14,55 | 247 | 10 | 8,45 | 494 |
| 100 | 95 | 18,50 | 95 | 95 | 15,45 | 95 | 10 | 8,95 | 318 |
| 110 | 76 | 23,60 | 76 | 10 | 19,65 | 133 | 10 | 11,40 | 266 |
| 125 | 60 | 25,50 | 60 | 60 | 21,20 | 60 | 10 | 12,30 | 206 |
| 140 | 53 | 30,60 | 53 | 53 | 25,50 | 53 | 10 | 14,80 | 152 |
| 160 | 40 | 36,45 | 40 | 40 | 30,40 | 40 | 10 | 17,60 | 120 |
| 200 | 25 | 51,45 | 25 | 25 | 42,85 | 25 | 10 | 24,90 | 70 |
| 250 | 16 | 98,10 | 16 | 16 | 81,70 | 16 | 10 | 47,40 | 48 |



NB. IL PREZZO È RELATIVO ALL'IMBALLO INDICATO. PER QUANTITÀ DIVERSE È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%

(1) BARRA DA MT. 3-2-1 (BICCHIERE INCLUSO) / 3-2-1 MT. LENGTHS, INTEGRATED SOCKET INCLUDED / BARRES DE 3-2-1 MÈTRES, TULIPE À JOINT INCLUSE

ED|N

Fuori Norma

Not according
to Normative

Non Normé

PER Ø DA 63 A
160 PRODOTTO
E PREZZI SU
RICHIESTA

FOR Ø FROM 63 TO
160 PRODUCTS AND
PRICES ON SPECIFIC
REQUEST

POUR Ø DE 63 À 160
PRODUIT ET PRIX
SUR DEMANDE

TUBO IN PVC RIGIDO / STIFF PVC PIPE / TUBE EN PVC RIGIDE

PER VENTILAZIONE - FUORI NORMA / FOR VENTILATION - NOT ACCORDING TO NORMATIVE / POUR LA VENTILATION - NON NORMÉ

COD. 113⁽¹⁾ COLORE: AVORIO COLOR: IVORY COULEUR: IVOIRE

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



| DN (mm) | Barre/Lengths/Barres 3m | | | Barre/Lengths/Barres 2m | | | Barre/Lengths/Barres 1m | | |
|------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | Imballo | €/pz. | pz./ bancale | Imballo | €/pz. | pz./ bancale | Imballo | €/pz. | pz./ bancale |
| 200 | 25 | 51,45 | 25 | 25 | 42,85 | 25 | 10 | 24,90 | 70 |
| 250 | 16 | 98,10 | 16 | 16 | 81,70 | 16 | 10 | 47,40 | 48 |
| 315 | 12 | 144,70 | 12 | 12 | 120,60 | 12 | 5 | 69,95 | 24 |
| 400 | 8 | 266,80 | 8 | 8 | 222,40 | 8 | 5 | 129,00 | 16 |
| 500 | 5 | 463,20 | 5 | 5 | 386,00 | 5 | 5 | 223,90 | 10 |



NB. IL PREZZO È RELATIVO ALL'IMBALLO INDICATO. PER QUANTITÀ DIVERSE È PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%

(1) BARRA DA MT. 3-2-1 (BICCHIERE INCLUSO) / 3-2-1 MT. LENGTHS, INTEGRATED SOCKET INCLUDED / BARRES DE 3-2-1 MÈTRES, TULIPE À JOINT INCLUSE



POZZETTI E CHIUSINI IN PVC E POLIPROPILENE

FINAL COLLECTING UNITS AND MANHOLES IN PVC AND POLYPROPYLENE

REGARDS ET COUVERCLES EN PVC/POLYPROPYLÈNE



TELAIO / FRAME / CANDRE

| COD. | Descrizione / description / description | Dim. (mm) | € cad./ each piece/prix unit. |
|-----------|--|-----------|----------------------------------|
| 301.0.200 | Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP | 200 x 200 | 4,48 |
| 301.0.300 | Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP | 300 x 300 | 7,10 |
| 301.0.400 | Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP | 400 x 400 | 8,90 |
| 301.0.550 | Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP | 550 x 550 | 15,50 |



GRIGLIA / GRILL / GRILLE

| COD. | Descrizione / description / description | Carico di rottura Breaking force/Résistance | Dim. (mm) | € cad./ each piece/ prix unit. |
|-----------|--|--|-----------|--------------------------------------|
| 302.0.200 | Griglia in PP / Grill in PP / Grille en PP | 6000 Newton | 200 x 200 | 3,10 |
| 302.0.300 | | 5500 Newton | 300 x 300 | 6,77 |
| 302.0.400 | | 5000 Newton | 400 x 400 | 17,00 |
| 302.0.550 | | | 550 x 550 | 42,00 |



COPERCHIO / COVER / COUVERCLE

| COD. | Descrizione / description / description | Carico di rottura Breaking force/Résistance | Dim. (mm) | € cad./ each piece/ prix unit. |
|-----------|--|--|-----------|--------------------------------------|
| 305.0.200 | Coperchio in PP / cover in PP / Couvercle en PP | 6000 Newton | 200 x 200 | 3,10 |
| 305.0.300 | | 5500 Newton | 300 x 300 | 6,80 |
| 305.0.400 | | 5000 Newton | 400 x 400 | 16,90 |
| 305.0.550 | | | 550 x 550 | 39,00 |



POZZETTO E PROLUNGA / FINAL COLLECTING AND EXTENSION / REGARD ET RÉHAUSSE

| COD. | Descrizione / description / description | Scarichi (ø) Outlets / Sorties | Dim. (mm) | n. Pezzi/ n. pièces/ n. piéc. | € cad./ each piece/ prix unit. |
|-----------|--|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 308.0.200 | Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit - extension / Regard ou réhausse | 63/80/100/125 | 200 x 200 | 300 | 4,55 |
| 308.0.300 | | 80/100/125/140 | 300 x 300 | 96 | 12,85 |
| 308.0.400 | Pozzetto / Final collecting unit / Regard | 100/125/140/200/250 | 400 x 400 | 45 | 20,84 |
| 308.0.550 | Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit - extension / Réhausse | 160/200/250/315 | 550 x 550 | 20 | 45,00 |



POZZETTO PLUVIALE CON INNESTO / RAIN FINAL COLLECTING UNIT WITH GRAFT / REGARD DE DESCENTE POUR EAU PLUVIALES

| COD. | Descrizione / description / description | Dim. (mm) | € cad./ each piece/ prix unit. |
|---------|---|------------------------------|--------------------------------------|
| 313.0.0 | Pozzetto pluviale con innesto sifonato / Trapped rain water gully / Regard de descente pour eau pluviales | 266 x 136 - H 225 - Ø 100 | 14,42 |



SIFONE / SYPHON / SYPHON

| COD. | Dimensioni mmz Dimension mm | € cad. / each |
|-----------|--------------------------------|------------------|
| 310.0.300 | 300 x 300 | 26,77 |
| 310.0.400 | 400 x 400 | 39,77 |



TRAMEZZA / SEPARATION / SEPARATION

| COD. | Dimensioni mmz Dimension mm | € cad. / each |
|-----------|--------------------------------|------------------|
| 311.0.200 | 200 X 200 | 8,27 |
| 311.0.300 | 300 X 300 | 9,25 |
| 311.0.400 | 400 X 400 | 13,73 |
| 311.0.550 | 550 X 550 | 27,96 |



CHIUSINO / MANI HOLE / REGARD

| COD. | Dimensioni mmz Dimension mm | € cad. / each |
|-----------|--------------------------------|------------------|
| 312.0.100 | 100 X 100 | 4,83 |
| 312.0.150 | 150 X 150 | 5,86 |
| 312.0.200 | 200 X 200 | 10,85 |
| 312.0.250 | 250 X 250 | 11,87 |



COPERCHIO CON INNESTO QUADRO / COVER WITH SQUARE GRAFT / COUVERCLE ET SECTION CARRÉES

| COD. | Ømm | Dimensioni mmz Dimension mm | € cad. / each |
|--------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| 314.0.8080 | 80 x 80 | 130 x 130 | 4,27 |
| 314.0.100100 | 100 x 100 | 130 x 130 | 4,27 |



COPERCHIO CON INNESTO TONDO / COVER WITH ROUND GRAFT / COUVERCLE CARRÉES ET SECTION RONDE

| COD. | Ømm | Dimensioni mmz Dimension mm | € cad. / each |
|-----------|-----|--------------------------------|------------------|
| 314.0.80 | 80 | 130 X 130 | 4,27 |
| 314.0.100 | 100 | 130 X 130 | 4,27 |



COPERCHIO / COVER / COUVERCLE

| COD. | Dimensioni mmz Dimension mm | € cad. / each |
|---------|--------------------------------|------------------|
| 315.0.0 | 130 X 130 | 4,27 |



GRIGLIA / GRILL / GRILLE

| COD. | Dimensioni mmz Dimension mm | € cad. / each |
|---------|--------------------------------|------------------|
| 316.0.0 | 130 X 130 | 4,27 |

Le immagini ed i disegni riportati sono indicativi.
The images and drawings shown are indicative.
Les images et dessins montrés sont indicatifs.

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine. L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi.

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> A CUI SI RIMANDA.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf>.

Conditions générales de vente

Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Reclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations regardant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo. NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTENDRE COMME EFFECTUEES DANS LE RESPECT DES TERMES ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE PUBLIEES SUR NOTRE SITE INTERNET <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:

TUBO EDILIZIA UNI EN 1329 IIP Ø125 IN BARRE DA 3MT

FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:

BUILDING INDUSTRY PIPE UNI EN 1329 IIP Ø125 - 3MT STICKS

POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIV:

TUBE BATIMENT UNI EN 1329 IIP Ø125 EN BARRES DE 3 M

| COD cod | Lunghezza length longueur | Ø | |
|------------|---------------------------------|-----|-------------|
| 162 | 3 | 125 | = 162.3.125 |