



 **PICENUMPLAST**

Tubi corrugati in PE a doppia parete
per Passaggio Cavi - Sistemi di Drenaggio

*Structured wall PE pipes for Cable
Protection and Drainage System*

*Tuyaux Annelés en PE à double paroi pour
Passage de Cables - Système de Drainage*





TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO IN ROTOLI A DOPPIA PARETE PER INSTALLAZIONI
ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI
POLYETHYLENE (HPDE) DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES IN COILS FOR ELECTRICAL
CABLE DUCTS
TUBE ANNELÉ EN PE À DOUBLE PAROI EN COURONNES POUR PASSAGE DE CÂBLES
ÉLECTRIQUES



COD. **2102*** GIOTTO 450

450 NEWTON - Grigio/Grey/Gris

giotto450®

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:




Conforme alla
norma EN 61386-
1:2008 e EN
61386-24:2010 ed
ai requisiti essen-
ziali della direttiva
B.T. 2014/35/UE
In keeping with the
EN 61386-1:2008
and EN 61386-
24:2010 norms
and the essential
requirements of
L.V.D. 2014/35/UE
Conforme a la
norme EN 61386-
1:2008 et EN
61386-24:2010
et aux exigences
essentielles de
la directive B.T.
2014/35/UE

	50m	25m
DN (mm)	€/m	€/m
40	1,27	1,44 ⁽¹⁾
50	1,53	1,76 ⁽¹⁾
63	1,88	2,17 ⁽¹⁾
75	2,42	2,79 ⁽¹⁾
90	2,92	3,36 ⁽¹⁾
110	3,67	4,24 ⁽¹⁾
125	4,47	-
160	7,15	-
200	-	12,64

(1) SU RICHIESTA - ON REQUEST - SUR DEMANDE

(*) DISPONIBILE SU RICHIESTA DI COLORE NERO (COD. 2107) - AVAILABLE ON REQUEST IN BLACK COLOUR (COD. 2107) - DISPONIBLE SUR
DEMANDE DE COULEUR NOIRE (COD. 2107)



COD. **2104**

450 NEWTON - Blu/Blue/Bleu

COD. **2108⁽³⁾**


450 NEWTON - Verde/Green/Vert

Conforme alla
norma EN 61386-
1:2008 e EN
61386-24:2010 ed
ai requisiti essen-
ziali della direttiva
B.T. 2014/35/UE
In keeping with the
EN 61386-1:2008
and EN 61386-
24:2010 norms
and the essential
requirements of
L.V.D. 2014/35/UE
Conforme a la
norme EN 61386-
1:2008 et EN
61386-24:2010
et aux exigences
essentielles de
la directive B.T.
2014/35/UE

	50m		50m
DN (mm)	€/m	DN (mm)	€/m
40	1,35	40	1,35 ⁽¹⁾
50	1,64	50	1,64 ⁽¹⁾
63	2,02	63	2,02 ⁽¹⁾
75	2,61	75	2,61 ⁽¹⁾
90	3,12	90	3,12 ⁽¹⁾
110	3,93	110	3,93 ⁽¹⁾
125	4,79	125	4,79 ⁽¹⁾
160	7,65 ⁽¹⁾	160	7,65 ⁽¹⁾

(1) SU RICHIESTA - ON REQUEST - SUR DEMANDE

(3) DISPONIBILE SU RICHIESTA CON MARCATURA PERSONALIZZATA - AVAILABLE ON REQUEST WITH CUSTOM MARKING
DISPONIBLE SUR DEMANDE AVEC MARQUAGE À CONCORDER



APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



Note: Cod. 2102, Cod. 2104 e Cod. 2108 disponibili con sistema di giunzione con grado di resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi **IP56** mediante manicotto e guarnizione elastomerica. Prezzi su richiesta.

Remarks: Cod. 2102, Cod. 2104 and Cod. 2108 available with joint system **IP56** resistant to penetration of solids/liquids by sleeve and elastomeric seal. Prices on request.

Note: Cod. 2102, Cod. 2104 et Cod. 2108 disponibles avec système de jonction résistant aux pénétrations de corps solides/liquides - **IP56** (consistant en tube et manchon avec jonction élastomère. Prix sur demande.



TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO IN BARRE A DOPPIA PARETE PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI

POLYETHYLENE (HPDE) DOUBLE - WALL CORRUGATED - PIPES IN LENGTHS FOR ELECTRICAL CABLEDUCTS

TUBE ANNÉLÉ EN PE À DOUBLE PAROI EN BARRES POUR PASSAGE DE CÂBLES ÉLECTRIQUES



Conforme alla norma EN 61386-1:2008 e EN 61386-24:2010 ed ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE
In keeping with the EN 61386-1:2008 and EN 61386-24:2010 norms and the essential requirements of L.V.D. 2014/35/UE
Conforme a la norme EN 61386-1:2008 et EN 61386-24:2010 et aux exigences essentielles de la directive B.T. 2014/35/UE

COD. 2105* - 750 NEWTON
Outer : Nero/Black/Noir
Inner: Rosso/Red/Rouge

COD. 2106 - 450 NEWTON
Outer : Nero/Black/Noir
Inner: Nero/Black/Noir

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:




	6m		6m
DN (mm)	€/m	DN (mm)	€/m
110	6,04 ⁽¹⁾⁽²⁾	110	4,22 ⁽¹⁾
125	6,97 ⁽¹⁾	125	5,13 ⁽¹⁾
160	10,13 ⁽¹⁾	160	8,22 ⁽¹⁾
200	15,26 ⁽¹⁾⁽²⁾	200	13,27 ⁽¹⁾

(1) SU RICHIESTA - ON REQUEST - SUR DEMANDE

(2) NON A MARCHIO IMQ - NOT IMQ CERTIFIED - NON CERTIFIÉ IMQ

(*) DISPONIBILE SU RICHIESTA NELLA VERSIONE DI COLORE NERO COD. 2111 - AVAILABLE ON REQUEST IN BLACK COLOUR COD. 2111 / DISPONIBLE SUR DEMANDE DE COULEUR NOIRE COD. 2111



TUBO DOPPIA PARETE CORRUGATO IN ROTOLI PER SISTEMI DI DRENAGGIO

POLYETHYLENE DOUBLE LAYER STRUCTURED-WALL PIPE FOR DRAINAGE SYSTEMS IN COILS

TUBE ANNÉLÉ EN POLYÉTHYLÈNE EN COURONNE DOUBLE PAROI POUR SYSTÈME DE DRAINAGE

COD. 2103

Outer : Nero/Black/Noir
Inner: Verde/Green/Vert

Fessurazioni
a 360°

Per impianti sportivi


APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



	50m	25m		30m
DN (mm)	€/m	€/m	DN (mm)	€/m
63	2,17	-	90 ⁽¹⁾	4,29
75	2,74	-	160 ⁽²⁾	10,09
90	3,12	-		
110	3,88	-		
125	4,85	-		
160	8,06	-		
200	-	14,15		

(1) COD. 2103C5S
(2) COD. 2103C4S

Fessurazione
a 270°
Fessurazione
a 180°




MANICOTTO DI GIUNZIONE IN PEAD

HDPE JOINT SLEEVE

MANCHON GAINÉ PEHD

COD. 2201 Nero/Black/Noir	DN (mm)	€/cad. €/each €/pièce
2201.0.40	40	1,80
2201.0.50	50	2,04
2201.0.63	63	2,13
2201.0.75	75	2,64
2201.0.90	90	2,75
2201.0.110	110	3,33
2201.0.125	125	6,26
2201.0.160	160	8,02
2201.0.200	200	11,59



Note: Cod. 2201 disponibile con sistema di giunzione con grado di resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi IP56 mediante manicotto e guarnizione elastomerica. Prezzi su richiesta.

Remarks: Cod. 2201 available with joint system IP56 resistant to penetration of solids/liquids by sleeve and elastomeric seal. Prices on request.

Note: Cod. 2201 disponible avec système de jonction résistant aux pénétrations de corps solides/liquides - IP56 (consistant en tube et manchon avec jonction élastomère. Prix sur demande.

LE IMMAGINI ED I DISEGNI RIPORTATI SONO INDICATIVI / THE IMAGES AND DRAWINGS SHOWN ARE INDICATIVE / LES IMAGES ET DESSINS MONTRÉS SONT INDICATIFS

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.

L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> A CUI SI RIMANDA.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf>.

Conditions générales de vente

Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Reclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTENDRE COMME EFFECTUÉES DANS LE RESPECT DES TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PUBLIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:

TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARETE GRIGIO Ø 125

FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:

POLYETHYLENE DOUBLE WALL CORRUGATED GREY PIPE Ø 125

POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIV:

TUBE ANNELÉ EN POLYÉTHYLENE EN COURONNE DOUBLE PAROI GRIS Ø 125

Cod	•	Lunghezza	•	Ø
Cod	•	Length	•	
Cod	•	Longueur	•	

2102	•	50	•	125	=	2102.50.125
------	---	----	---	-----	---	-------------

Novità

Piattaforma di calcolo integrato
online per verifiche e dimensionamenti
idraulici, statici e varie

News

Online Integrated calculator
of checks, Hydraulic dimensions,
statics and others

Nouvelles

Plateforme de calcul intégrée
pour vérifications de type
hydrauliques, statiques et autres