



**RACCORDI ED
ACCESSORI IN PVC**

PVC FITTINGS

***RACCORDS ET
ACCESSOIRES EN PVC***



RACPVC / 05 - 06/2022

INDICE
INDEX
INDEX

A) RACCORDI IN PVC PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI AD INCOLLAGGIO.

A) PVC FITTINGS FOR CIVIL DRAINS AND INDUSTRIAL BONDING.

A) RACCORDS EN PVC POUR DRAINS CIVILS ET COLLAGE INDUSTRIEL.



B) RACCORDI PER FOGNATURE E SCARICHI COLORE MARRONE RAL 8023.

B) SEWER FITTINGS AND EXHAUSTS COLOR BROWN RAL 8023.

B) RACCORDS D'ÉGOUT ET ÉCHAPPEMENTS COULEUR MARRON RAL 8023.



NOTA
GLI ARTICOLI DI QUESTO LISTINO SONO VENDUTI SOLAMENTE NELLE QUANTITÀ INDICATE O IN MULTIPLI DELLE STESSE.

NOTE
THE MENTIONED ITEMS ARE SOLD ONLY BASED ON THE INDICATED QUANTITIES OR MULTIPLES OF THE SAME.

NOTE
LES ARTICLES DE CE TARIF SONT VENDUS UNIQUEMENT SELON LES QUANTITÉS INDICUÉES OU MULTIPLES DES MÊMES.



RACCORDI ED ACCESSORI IN PVC PVC FITTINGS RACCORDS PVC EVACUATION À COLLER

PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI, SERIE 302 COLORE ARANCIO, AD INCOLLAGGIO

FOR CIVIL AND INDUSTRIAL DRAINAGES SERIES 302 COLOUR ORANGE GLUEABLE

POUR ÉVACUATION SANS PRESSION DES EAUX USÉES, EAUX VANNES ET PLUVIALES DES BÂTIMENTS, SÉRIE 302 ORANGE



12201 - 12301 CURVA 45° / 45° BEND / COUDE 45°

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Aavorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
32	12201.0.32	0,53	-	-	20
40	12201.0.40	0,69	-	-	20
50	12201.0.50	1,17	-	-	20
63	12201.0.63	1,62	12301.0.63	2,32	20
80	12201.0.80	2,11	12301.0.80	1,96	30
82	12201.0.82	1,96	12301.0.82	2,95	30
100	12201.0.100	2,27	12301.0.100	2,38	20
110	12201.0.110	3,75	12301.0.110	5,61	20
125	12201.0.125	3,85	12301.0.125	4,05	10
140	12201.0.140	5,15	12301.0.140	5,41	10
160	12201.0.160	6,77	12301.0.160	7,13	10
200	12201.0.200	12,52	12301.0.200	13,14	5
250	-	-	12301.0.250	55,16	1
315	-	-	12301.0.315	115,66	1
400	-	-	12301.0.400 ⁽¹⁾	216,72	1
500	-	-	12301.0.500 ⁽¹⁾	505,94	1



12202 - 12302 CURVA 87° 30' / 87° 30' BEND / COUDE 87° 30'

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Aavorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
32	12202.0.32	0,61	-	-	20
40	12202.0.40	0,97	-	-	20
50	12202.0.50	1,42	-	-	20
63	12202.0.63	1,82	12302.0.63	2,50	20
80	12202.0.80	2,51	12302.0.80	2,25	30
82	12202.0.82	2,32	12302.0.82	3,56	30
100	12202.0.100	2,51	12302.0.100	2,51	10
110	12202.0.110	4,34	12302.0.110	5,61	10
125	12202.0.125	4,50	12302.0.125	4,52	10
140	12202.0.140	6,69	12302.0.140	6,70	10
160	12202.0.160	8,47	12302.0.160	8,49	10
200	12202.0.200	15,56	12302.0.200	15,57	5
250	-	-	12302.0.250	73,76	1
315	-	-	12302.0.315	135,81	1
400	-	-	12302.0.400	260,00	1
500	-	-	12302.0.500	699,91	1



12203 - 12303 DERIVAZIONE 45° / 45° BRANCH / CULOTTE 45°

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Aavorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
32	12203.0.32	2,51	-	-	20
40	12203.0.40	1,62	-	-	20
50	12203.0.50	1,94	-	-	20
63	12203.0.63	2,62	12303.0.63	3,93	10
80	12203.0.80	3,94	12303.0.80	6,42	10
82	12203.0.82	9,81	12303.0.82	9,81	10
100	12203.0.100	4,50	12303.0.100	7,14	10
110	12203.0.110	8,50	12303.0.110	12,75	10
125	12203.0.125	7,29	12303.0.125	11,51	8
140	12203.0.140	10,74	12303.0.140	16,95	8
160	12203.0.160	14,83	12303.0.160	23,28	6
200	12203.0.200	33,30	12303.0.200	52,45	3
250	-	-	12303.0.250	113,31	1
315	-	-	12303.0.315	202,88	1
400	-	-	12303.0.400 ⁽¹⁾	544,50	1
500	-	-	12303.0.500 ⁽¹⁾	935,22	1

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE



SEZIONE A



12204 - 12304 DERIVAZIONE 87° 30' / 87° 30' BRANCH / CULOTTE 87° 30'

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Avorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
32	12204.0.32	2,51	-	-	20
40	12204.0.40	1,62	-	-	20
50	12204.0.50	1,94	-	-	20
63	12204.0.63	2,62	12304.0.63	3,93	10
80	12204.0.80	3,94	12304.0.80	6,42	10
82	12204.0.82	6,54	12304.0.82	9,81	10
100	12204.0.100	4,52	12304.0.100	7,13	10
110	12204.0.110	8,50	12304.0.110	12,72	10
125	12204.0.125	7,32	12304.0.125	11,51	10
140	12204.0.140	10,74	12304.0.140	16,92	10
160	12204.0.160	14,83	12304.0.160	23,28	8
200	12204.0.200	33,34	12304.0.200	52,48	3
250	-	-	12304.0.250	103,26	1
315	-	-	12304.0.315	202,88	1
400	-	-	12304.0.400 ⁽¹⁾	544,50	1
500	-	-	12304.0.500 ⁽¹⁾	1.150,51	1



12205 DERIVAZIONE RIDOTTA 45° / 45° REDUCED BRANCH / CULOTTE RÉDUITE 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12205.0.10040	100 / 40	4,58	10
12205.0.12540	125 / 40	15,10	10
12205.0.10050	100 / 50	4,58	10
12205.0.12550	125 / 50	12,94	10
12205.0.10063	100 / 63	6,86	10
12205.0.125100	125 / 100	13,74	8



12206 DERIVAZIONE RIDOTTA 87° 30' / 87° 30' REDUCED BRANCH / CULOTTE RÉDUITE 87° 30'

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12206.0.10040	100 / 40	22,30	10
12206.0.10050	100 / 50	22,30	10
12206.0.10063	100 / 63	17,65	10
12206.0.12540	125 / 40	23,28	10
12206.0.12550	125 / 50	23,55	10



12216 DERIVAZIONE DOPPIA 45° / 45° DOUBLE BRANCH / CULOTTE DOUBLE 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12216.0.100	100	23,98	10
12216.0.125	125	32,44	10
12216.0.160	160	79,83	10



12236 DERIVAZIONE DOPPIA 87° 30' / 87° 30' DOUBLE BRANCH / CULOTTE DOUBLE 87° 30'

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12236.0.100	100	29,19	10



12217 DERIVAZIONE A SCAGNO / DOUBLE 45° BRANCH (FISH BONE) / CULOTTE DOUBLE EQUERRE 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12217.0.100	100	34,63	10
12217.0.125	125	44,07	10

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE



SEZIONE A



12219 DERIVAZIONI MULTIPLE (o tronchetto a 2-3-4 fori) / MULTIPLE BRANCHES (or nozzles with 2-3-4 holes) / CULOTTE OBLONGUE (à 2-3-4 sorties)

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12219.0.100	100 / 140	12,14	1



12211 ISPEZIONE LINEARE / LINEAR INSPECTION / TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12211.0.50	50	14,04	1
12211.0.63	63	14,04	1
12211.0.80	80	14,03	1
12211.0.100	100	15,02	1
12211.0.125	125	23,09	1
12211.0.140	140	28,36	1
12211.0.160	160	54,58	1
12211.0.200	200	79,06	1
12211.0.250	250	151,36	
12211.0.315	315	299,74	



12209 TAPPO A VITE PER ISPEZIONE / SCREW CAP FOR INSPECTION / TAMPON DE VISITE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12209.0.40	40	3,51	20
12209.0.50	50	3,86	20
12209.0.63	63	6,84	20
12209.0.80	80	5,13	20
12209.0.100	100	7,14	20
12209.0.125	125	9,64	20
12209.0.140	140	10,66	10
12209.0.160	160	22,03	20
12209.0.200	200	24,12	10
12209.0.250 ⁽²⁾	250	46,56	1



12228 MANICOTTO (doppio senza battente) / SLEEVE (double without c.s.) / MANCHON COULISSANT

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12228.0.100	100	3,84	20
12228.0.125	125	6,78	20
12228.0.160	160	11,55	10
12228.0.200	200	30,45	8



12208 - 12308 RIDUZIONI ECCENTRICHE / ECCENTRIC REDUCTIONS / RÉDUCTION EXCENTRIQUE

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Avorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
40 / 32*	12208.0.4032	0,85	-	-	20
50 / 32*	12208.0.5032	1,26	-	-	20
50 / 40	12208.0.5040	1,26	-	-	20
63 / 40	12208.0.6340	1,42	-	-	20
63 / 50	12208.0.6350	1,42	-	-	20
80 / 50	12208.0.8050	1,78	-	-	20
80 / 63	12208.0.8063	1,78	-	-	20
100 / 50	12208.0.10050	2,02	-	-	20
100 / 63	12208.0.10063	2,02	-	-	20
100 / 80	12208.0.10080	1,87	-	-	20
110 / 100	12208.0.110100	2,77	-	-	20
125 / 80	12208.0.12580	3,19	-	-	20
125 / 100	12208.0.125100	2,98	-	-	20
140 / 125	12208.0.140125	4,14	-	-	20
160 / 125	12208.0.160125	6,28	-	-	20
160 / 140	12208.0.160140	5,83	-	-	20
200 / 140	12208.0.200140	10,88	12308.0.200140	20,67	10
200 / 160	12208.0.200160	10,88	12308.0.200160	20,67	10
250 / 200	-	-	12308.0.250200	37,26	1
315 / 250	-	-	12308.0.315250	83,39	1
400 / 315	-	-	12308.0.400315	167,56	1
500 / 400	-	-	12308.0.500400	375,51	1

BICCHIERE SUL DIAMETRO
MAGGIORE / SOCKET ON THE
LARGE DIAMETER / TULIPE SUR LA
MAJEURE DIAMÈTRE

(2): GUARNIZIONE PREINSERITA /
GASKET INSERTED / JOINT
PRÉ-INSÉRÉ

*: CONCENTRICHE /
CONCENTRIC / CONCENTRIQUE



SEZIONE A



BICCHIERE SUL DIAMETRO
MINORE / SOCKET ON THE
SMALLER DIAMETER / TULIPE SUR
LA MINEUR DIAMÈTRE

*: CONCENTRICHE /
CONCENTRIC / CONCENTRIQUE

12207 - 12307 AUMENTI ECCENTRICI / ECCENTRIC INCREASING / AUGMENTATION EXCENTRIQUE

Ø mm	COD. Arancio/Orange/Orange	EURO cad./each/pièce	COD. Avorio/Ivory/Ivoire	EURO cad./each/pièce	
32 / 40*	12207.0.3240	1,07	-		20
32 / 50*	12207.0.3250	1,78	-		20
40 / 50*	12207.0.4050	1,26	-		20
40 / 63	12207.0.4063	1,42	-		20
40 / 80	12207.0.4080	1,78	-		20
40 / 100	12207.0.40100	2,02	-		20
50 / 63	12207.0.5063	1,42	-		20
50 / 80	12207.0.5080	1,78	-		20
50 / 100	12207.0.50100	2,02	-		20
50 / 125	12207.0.50125	3,21	-		20
63 / 80	12207.0.6380	1,78	-		20
63 / 100	12207.0.63100	2,02	-		20
63 / 125	12207.0.63125	3,21	-		20
80 / 100	12207.0.80100	1,87	-		20
80 / 125	12207.0.80125	3,21	-		20
80 / 140	12207.0.80140	11,89	-		25
100 / 110*	12207.0.100110	2,77	-		30
100 / 125	12207.0.100125	2,98	-		20
110 / 125	12207.0.110125	3,63	-		20
125 / 140	12207.0.125140	4,46	-		20
125 / 160	12207.0.125160	5,83	-		20
140 / 160	12207.0.140160	5,83	-		20
125 / 200	12207.0.125200	11,72	-		10
160 / 200	12207.0.160200	10,88	12307.0.160200	20,67	10
200 / 250	-	-	12307.0.200250	37,26	5
250 / 315	-	-	12307.0.250315	83,39	1
315 / 400	-	-	12307.0.315400	158,27	1



12335 ESALATORE / VETING DEVICE / CHAPEAU DE VENTILATION

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12335.0.40	40	23,76	5
12335.0.50	50	23,76	5
12335.0.63	63	23,76	5
12335.0.80	80	23,76	5
12335.0.100	100	14,17	10
12335.0.125	125	26,81	10
12335.0.140	140	50,26	10
12335.0.160	160	60,45	10
12335.0.200	200	60,45	8



12214 CURVA WC CON 2 ATTACCHI / WC BEND WITH TWO CONNECTIONS / RACCORD SORTIE WC (avec 2 sorties)

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12214.0.100	100 / 40 - 40	10,60	1



SEZIONE A



12212 CURVA WC / WC BEND / COURBE WC

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12212.0.100	100	6,03	1




12215 GUARNIZIONE UNIVERSALE (per curva wc) / UNIVERSAL GASKET (for WC bend) / JOINT UNIVERSEL

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12215.0.100	116	5,31	1



12226 CURVA TECNICA / TECHNICAL BEND / COURBE TECHNIQUE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12226.0.40	40 - 32	3,14	1
12226.0.50	50 - 40	3,24	1



12227 GUARNIZIONI PER CURVE TECNICHE / GASKETS FOR TECHNICAL BENDS / JOINT POUR COURBE TECHNIQUE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12227.0.40	40 / 1"	7,30	1
12227.0.40	40 / 1" ¼	7,30	1
12227.0.50	50 / 1"	12,81	1
12227.0.50	50 / 1" ¼	12,81	1



12223 AUMENTI INTERNI DOPPI / DOUBLE INNER INCREASINGS / TAMPON DE RÉDUCTION DOUBLE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12223.0.100	100 / 40 - 40	9,90	1



12224 AUMENTI INTERNI TRIPLI / TREBLE INNER INCREASINGS / TAMPON DE RÉDUCTION TRIPLE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12224.0.100	100 / 40 - 32 - 32	10,06	1



12220 GIUNTO DI DILATAZIONE (con o-ring) / EXPANSION JOINT (with o-ring) / MANCHON DE DILATATION

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12220.0.63	63	8,83	10
12220.0.80	80	9,87	10
12220.0.100	100	9,87	10
12220.0.125	125	13,61	10



SEZIONE A



12221 GIUNTO DI RIPARAZIONE (o scorrevole) / REPAIRING JOINT (or sliding) / MANCHETTE DE RÉPARATION

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12221.0.63	63	9,82	10
12221.0.80	80	11,05	10
12221.0.100	100	7,01	10
12221.0.125	125	9,79	10
12221.0.140	140	33,77	5
12221.0.160	160	38,66	5
12221.0.200	200	45,55	5



12222 SIFONE FIRENZE A 1 TAPPO / ONE-CAP "FIRENZE" SYPHON / SIPHON «FIRENZE» AVEC BOUCHON

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12222.0.63	63	24,55	5
12222.0.80	80	32,21	5
12222.0.100	100	41,66	1
12222.0.125	125	48,53	1
12222.0.140	140	63,95	1
12222.0.160	160	74,93	1
12222.0.200	200	126,93	1
12222.0.250	250	594,52	
12222.0.315	315	1088,71	
12222.0.400	400	1459,51	
12222.0.500	500	3329,95	



12210 SIFONE O - O / SYPHON O - O / SIPHON O - O

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12210.0.100	100	36,18	5
12210.0.125	125	42,20	5



12237 SIFONE V - O / SYPHON V - O / SIPHON V - O

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12237.0.100	100	43,86	1
12237.0.125	125	51,15	1



12210 SIFONE A - N / SYPHON A - N / SIPHON A - N

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12210.0.140	140	59,88	1
12210.0.160	160	69,77	1
12210.0.200	200	122,30	1

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
1303.0.125	Collante PVC aragosta gr.125 / PVC glue lobster 125 grams	4,36	1
1303.0.500	Collante PVC aragosta gr.500 / PVC glue lobster 500 grams	17,06	1
1303.0.1000	Collante PVC aragosta gr.1000 / PVC glue lobster 1000 grams	21,33	1
1304.0.125	Collante polifusione gr. 125 / glue 125 grams	18,67	1
1304.0.250	Collante polifusione gr. 250 / glue 250 grams	29,95	1
1304.0.500	Collante polifusione gr. 500 / glue 500 grams	57,34	1
1304.0.1000	Collante polifusione gr. 1000 / glue 1000 grams	98,48	1
1305.0.1000	Detergente per PVC lt. 1 / detergent for PVC 1 litres	59,24	1
1306.0.250	Scivolante gr. 250 / slip 250 grams	5,78	1
1306.0.750	Scivolante gr. 750 / slip 750 grams	16,59	1
1310.0.0	Filo per saldare / welding wire	su richiesta	1
1311.0.0	Laminato plastico bianco / white laminated plastic	su richiesta	1



RACCORDI IN PVC RIGIDO

STIFF PVC FITTINGS

RACCORS PVC ASSAINISSEMENT À JOINT

PER FOGNATURE E SCARICHI INTERRATI COLORE MARRONE RAL 8023
 FOR SEWAGES COLOUR BROWN RAL 8023
 POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT ENTÉRÉS COULEUR MARRON RAL 8023

**12639 CURVA 15° / 15° BEND / COUDE 15°**

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12639.0.110	110	7,78	1
12639.0.125	125	10,97	1
12639.0.160	160	19,57	1
12639.0.200	200	25,62	1
12639.0.250	250	68,88	1
12639.0.315	315	137,88	1
12639.0.400	400	428,43	1

**12640 CURVA 30° / 30° BEND / COUDE 30°**

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12640.0.110	110	7,78	1
12640.0.125	125	10,97	1
12640.0.160	160	19,57	1
12640.0.200	200	34,16	1
12640.0.250	250	68,88	1
12640.0.315	315	137,88	1
12640.0.400	400	321,32	1

**12601 CURVA 45° / 45° BEND / COUDE 45°**

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12601.0.110	110	4,62	1
12601.0.125	125	5,94	1
12601.0.160	160	12,25	1
12601.0.200	200	21,03	1
12601.0.250	250	58,04	1
12601.0.315	315	116,20	1
12601.0.400	400	270,80	1
12601.0.500	500	535,18	1
12601.0.630	630	1.509,11	1

**12602 CURVA 87° 30° / 87° 30° BEND / COUDE 87° 30°**

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12602.0.110	110	6,17	1
12602.0.125	125	7,63	1
12602.0.160	160	15,25	1
12602.0.200	200	29,46	1
12602.0.250	250	70,35	1
12602.0.315	315	131,31	1
12602.0.400	400	389,45	1
12602.0.500	500	734,24	1
12602.0.630	630	1.587,04	1

(1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE



SEZIONE B

12603 BRAGA SEMPLICE 45° / 45° SIMPLE BRANCH / CULOTTE 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12603.0.110	110	10,40	1
12603.0.125	125	13,54	1
12603.0.160	160	26,57	1
12603.0.200	200	47,04	1
12603.0.250	250	110,21	1
12603.0.315	315	218,82	1
12603.0.400	400	610,47	1
12603.0.500	500	1.206,68	1

12604 BRAGA SEMPLICE 87° 30° / 87° 30° SIMPLE BRANCH / CULOTTE 87° 30°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12604.0.110	110	10,40	1
12604.0.125	125	13,54	1
12604.0.160	160	26,57	1
12604.0.200	200	47,04	1
12604.0.250	250	130,78	1
12604.0.315	315	232,74	1
12604.0.400	400	610,47	1
12604.0.500	500	1.206,68	1

12605 BRAGA RIDOTTA 45° / 45° REDUCED BRANCH / CULOTTE RÉDUITE 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12605.0.125110	125 / 110	23,51	1
12605.0.160125	160 / 125	28,18	1
12605.0.200125	200 / 125	48,49	1
12605.0.200160	200 / 160	48,49	1
12605.0.250160	250 / 160	78,67	1
12605.0.250200	250 / 200	88,30	1
12605.0.315160	315 / 160	131,31	1
12605.0.315200	315 / 200	166,38	1
12605.0.400160	400 / 160	325,63	1
12605.0.400200	400 / 200	376,44	1

12637 DERIVAZIONE A MORSA A 45° (o innesto a sella)

45° GRIPPED BRANCH (or saddle connection) / CLIPS À COLLER 45°

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12637.0.160125	160 / 125	19,09	1
12637.0.200125	200 / 125	34,34	1
12637.0.200160	200 / 160	34,34	1
12637.0.250125	250 / 125	51,04	1
12637.0.250160	250 / 160	51,04	1
12637.0.315125	315 / 125	61,74	1
12637.0.315160	315 / 160	61,74	1
12637.0.400125	400 / 125	109,95	1
12637.0.400160	400 / 160	110,38	1
12637.0.500125	500 / 125	109,95	1
12637.0.500160	500 / 160	110,38	1

12607 AUMENTO (bicchiere su Ø minore) / INCREASING (cuff on minor Ø) / AUGMENTATION EXCENTRÉE

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12607.0.110125	110 / 125	7,82	1
12607.0.125160	125 / 160	13,26	1
12607.0.125200	125 / 200	29,89	1
12607.0.125250	125 / 250	51,78	1
12607.0.160200	160 / 200	29,89	1
12607.0.160250	160 / 250	54,32	1
12607.0.160315	160 / 315	73,48	1
12607.0.200250	200 / 250	34,34	1
12607.0.200315	200 / 315	73,48	1
12607.0.250315	250 / 315	77,17	1
12607.0.315400	315 / 400	145,43	1
12607.0.400500 ⁽²⁾	400 / 500	347,98	
12607.0.500630 ⁽²⁾	500 / 630	1.303,64	

(2): FORMATA, NON MONOLITICA CONCENTRICA /
FORMED NOT MONOLITHIC SHAPE /
FORMÉE, NON MONOLITHIQUE



SEZIONE B



12628 MANICOTTO SENZA BATTENTE / SLEEVE WITHOUT C.S. / MANCHON COULISSANT

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12628.0.110	110	4,92	1
12628.0.125	125	8,51	1
12628.0.160	160	13,26	1
12628.0.200	200	34,65	1
12628.0.250	250	54,61	1
12628.0.315	315	87,20	1
12628.0.400	400	163,91	1
12628.0.500	500	318,73	1



12611 ISPEZIONE LINEARE / LINE ISPECTION / TÉ DE VISITE AVEC BOUCHON

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12611.0.110	110	16,36	1
12611.0.125	125	21,25	1
12611.0.160	160	49,74	1
12611.0.200	200	71,92	1
12211.0.250	250	151,36	1
12211.0.315	315	299,74	1



12610 SIFONE A-N / SYPHON A-N / SIPHON A-N

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12610.0.110	110	49,51	1
12610.0.125	125	44,57	1
12610.0.160	160	78,92	1
12610.0.200	200	137,63	1
12222.0.250 ⁽³⁾	250	594,52	1
12222.0.315 ⁽³⁾	315	1.088,71	1
12222.0.400 ⁽³⁾	400	1.459,51	1
12222.0.500 ⁽³⁾	500	3.329,95	1



12638 VALVOLA ANTIRIFLUSSO / NON-RETURN VALVE / CLAPET ANTI-RETOUR

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12638.0.100 ⁽⁴⁾	100	293,69	1
12638.0.110	110	296,31	1
12638.0.125	125	369,71	1
12638.0.160	160	424,79	1
12638.0.200	200	778,77	1
12638.0.250	250	954,08	1
12638.0.315	315	1.426,66	1
12638.0.400 ⁽¹⁾	400	1.907,50	1
12638.0.500 ⁽¹⁾	500	2.869,31	1



12609 TAPPO DI CHIUSURA / CLOSING CAP / BOUCHON

COD. Arancio/Orange/Orange	Ø mm	EURO cad./each/pièce	
12609.0.110	110	4,22	1
12609.0.125	125	5,51	1
12609.0.160	160	8,59	1
12609.0.200	200	15,19	1
12609.0.250	250	25,62	1
12609.0.315	315	42,99	1
12609.0.400	400	85,38	1
12609.0.500	500	260,74	1

- (1): FORMATA, NON MONOLITICA / FORMED NOT MONOLITHIC / FORMÉE, NON MONOLITHIQUE
(3): FORMATA, NON MONOLITICA A 2 TAPPI ED UNO SFIATO / NON MONOLITHIC FORMAT WITH 2 CAPS AND ONE VENT / FORMAT NON MONOLITHIQUE AVEC 2 CAPUCHONS ET UN ÉVENT
(4): SOLO NELLA VERSIONE AD INCOLLAGGIO / ONLY AVAILABLE IN GLUEABLE VERSION / DISPONIBLE SEULEMENT À COLLER

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.

L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, Il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> A CUI SI RIMANDA.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office.

Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier

only after the payment of the invoice is completely settled.

Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf>.

Conditions générales de vente

Champ d'application

Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison

La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison

La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation

Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paievements

Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise

La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence

Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.

NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTENDRE COMME EFFECTUÉES DANS LE RESPECT DES TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PUBLIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:

CURVA 45°

FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:

45° BEND

POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DE VOTRE COMMANDE, MERCI DE REPORTER LE CODE COMME SUIT:

COUDE 45°

COD cod	■	Lunghezza Length longeur	■	Ø
12201	■	0	■	32
= 12201.0.32				



Via dell'Industria, 1
63832 Magliano di Tenna (FM) - ITALY
Tel. +39 (0)734 639711
Fax +39 (0)734 632431
Codice SDI: J6URRTW
www.picenumplast.com
picenum@picenumplast.com



Novità

Piattaforma di calcolo integrato online per verifiche e dimensionamenti idraulici, statici e varie

News

Online Integrated calculator of checks, Hydraulic dimensions, statics and others

Nouvelles

Plateforme de calcul intégrée pour vérifications de type hydrauliques, statiques et autres