
Made in Italy



PICENUM*PLAST*

PVC POZZI
PVC WELLS
TUBES PVC FORAGE

PVCWELLS/ 04 - **10/2024**

POZZI
WELLS
PUITS

TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO
STIFF PVC PIPE NON-TOXIC
TUBE EN PVC RIGIDE ATOXIQUE

PER INCAMICIAMENTO DI POZZI
FOR WELL CASING
POUR FORREAUX DES PUITS D'EAU



COLORE RAL 5015
COLOUR RAL 5015
COULEUR RAL 5015

COD	DN (mm)	SP NOMINALE[1] NOMINAL THICKNESS[1] EP. NOMINALE[1] (mm)	Barre Lengths Barres 5mt EURO/mt	Barre Lengths Barres 3mt EURO/mt	PZ. X BANCALE PCS PER PALLET PIÈCES PAR PALETTE 5mt	PZ. X BANCALE PCS PER PALLET PIÈCES PAR PALETTE 3mt
11925	**125**	2,5		8,55		103
11937	**125**	3,7		12,62[2]		103
11960	**125**	6,0	18,86		68	
11928	**140**	2,8		10,44		76
11950	**140**	5,0		17,14[2]		76
11967	**140**	6,7	23,58	26,41	53	
11932	**160**	3,2		13,97[2]		60
11950	**160**	5,0		19,70		60
11977	**160**	7,7	28,78		40	
11936	**180**	3,6		17,51		46
11960	**180**	6,0	25,66	28,72	28	46
11986	**180**	8,6	38,90		28	28
11960	**200**	6,0	28,62	32,05[2]	25	35
11977	**200**	7,7	36,36		25	
11996	**200**	9,6	44,95		25	
11986	**225**	8,6	47,14		19	
11960	**250**	6,0	36,36		24	
11977	**250**	7,7	45,97		16	
11990	**250**	9,0	57,66		16	
11911	**250**	11,9	74,50		16	
11977	**315**	7,7	60,30		12	
11992	**315**	9,2	72,31		12	
11998	**400**	9,8	108,16		8	
11912	**500**	12,2	169,60		5	

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:

BARRA DA MT. 5-3 (PIÙ BICCHIERE) / USEFUL STRAIGHT LENGTHS 3-5 MT USEFUL LENGTH / BARRES DE 5-3 MT UTILES (PLUS MANCHON)


Rispondente alle prescrizioni del decreto n° 174 del 06/04/04 (GU n°166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, specifiche tecniche e prove di collaudo interne secondo procedura s.q. n° m-lab-030.

In accordance with the prescriptions of the decree n° 174 dated 06/04/04 (Official Gazette n° 166 of 17/07/04) of the Ministry of Health. Technical specifications and internal testings according to the procedure s.q. n° m-lab-030.

Repondant aux prescritions du decret n° 174 du 06/04/04 (bo n° 166 du 17/07/04) du Ministere de la Sante, cahier des charges techniques et essais selon les procedures s.q. n° m-lab-030.


(1) TOLLERANZA +/- 7% ARROTONDATA AL DECIMO SUPERIORE / TOLERANCE +/- 7% ROUNDED TO UPPER TENTH / TOLERANCE +/- 7%, ARRONDIE AU DIXIÈME SUPERIEUR
(2) SU RICHIESTA / ON REQUEST / SUR DEMANDE

TIPOLOGIA ACCOPPIAMENTI FILETTATI
DETAIL OF THREADED COUPLIG PROFILE
TYPE DE RACCORDEMENT FILETÉ




FILETTATURA M/F SU SPESSORE
Male/female threaded pipe without socket /
Filetage M/F sur epaisseur

T



PARTICOLARE DELL'ACCOPPIAMENTO FILETTATO
Detail of threaded coupling / Détail du raccordement fileté

Filetto femmina
Female thread / Filetage femelle



Filetto maschio
Male thread
Filetage male

Caratteristiche filettatura trapezoidale
Trapezoidal thread characteristics
Caractéristiques filetage trapézoïdal

Altezza filetto Thread height Hauteur filetage	**Passo filetto** Thread pitch Pas filetage	**Lunghezza tratto filettato** Threaded length Longueur filetage
s_f	p_f	L_f
2,6 mm	6 mm	60 ± 5 mm
*1,5 mm	6 mm	60 ± 5 mm

BARRA DA MT. 5-3 TOTALI / 3-5 MT LENGTH / BARRES DE 5-3 MT
* PER / FOR / POUR: DN 125 X 6 | DN 140 X 6,7 | DN 160 X 7,7

FILETTATURA TUBAZIONI PVC RIGIDO ATOSSICO PER POZZI
THREAD FOR NON-TOXIC U-PVC PIPES FOR WELLS CASING
FILETAGE CANALISATIONS PVC RIGIDE ATOXIQUE POUR PUITS

DN (mm)	125	140	140	160	160	180	200	225	250	250
SP (mm)	6,0	5,0	6,7	5,0	7,7	8,6	9,6	8,6	9,0	11,9
Filettattura M/F su spessore Male/female threaded pipe without socket Filetage M/F sur epaisseur **EURO/BARRA Length Barre**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**

PREZZO NETTO €/BARRA / NET PRICE €/BAR / PRIX NET €/BARRE

NOTA: LOTTO MINIMO DI LAVORAZIONE MT. 240, PER QUANTITÀ MINORI VIENE RICHIESTO CONTRIBUTO PER SET-UP PARI AD € 80,00 + IVA (NON SOGGETTO A SCONTO). / MINIMUM LOT OF PRODUCTION: 240 MT. FOR MINOR QUANTITIES WE WILL REQUIRE A NET CHARGE OF 80.00 € FOR MACHINERY SET-UP. / LOT MINIMUM DE PRODUCTION: 240 MT. (POUR TOUTE QUANTITÉ INFÉRIEURE, IL SERA DEMANDÉ UN SUPPLÉMENT NET DE 80,00 €).

PICENUM***PLAST*** s.p.a.

Condizioni generali di vendita


Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.
L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".
Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.
Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.
Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.
Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio.Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi
Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.
Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.
LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf A CUI SI RIMANDA.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".
Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shippping delay.
Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.
Claims: the supplier does not assume any responsability regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the rigth to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for trasport, fittings, damages and injuries aginst third parties.
Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.
The property: of the sold goos is transfered to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.
Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jursdiction in Fermo.
OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf.

Conditions générales de vente

Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.
Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.
Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.
Réclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations regardant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.
Paiements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.
Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.
Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo.
NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTERNDRE COMME EFFECTUÉES DANS LE RESPECT DES TERMS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PUBLIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.



PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:
TUBO IN PVC POZZI D. 180 x 8,6 CON BICCHIERE FILETTATO M/F SU SPESSORE IN BARRE DA 5 MT
FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:
PVC PIPE WELLS D. 180 x 8,6 WITH M/F THREADED SOCKET 5 MT LENGTHS
POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE À RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIT:
TUBE PVC FORAGE D. 180 x 8,6 AVECE TULIPE FILETAGE M/F SUR EPAISSEUR EN BARRE DE 5 MT

Cod Cod Cod	■	Tipologia accoppiamento filettato Detail of threaded couplig profile Type de raccordement fileté	■	Lunghezza Length Longueur	■	Ø		
11986	■	T	■	5	■	180	=	11986T.5.180

PICENUM***PLAST***

Via dell'Industria, 1
63832 Magliano diTenna (FM) - ITALY
Tel. +39 (0)734 639711
Fax +39 (0)734 632431
Codice SDI: J6URRTW
www.picenumplast.com
picenum@picenumplast.com

IIP Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015 CERT. N. 105
IIP Sistema di Gestione Ambiente UNI EN ISO 14001:2015 CERT. N. 140

YouPipe BY PICENUMPLAST

Novità
Piattaforma di calcolo integrato online per verifiche e dimensionamenti idraulici, statici e varie

News
Online Integrated calculator of checks, Hydraulic dimensions, statics and others

Nouvelles
Plateforme de calcul intégrée pour vérifications de type hydrauliques, statiques et autres