



TUBI PVC EDILIZIA
PVC PIPES FOR BUILDING CONSTRUCTION
TUBE PVC BÂTIMENT



UNI EN 1329

Conforme alla Norma
UNI EN 1329

Produced in
accordance with
UNI EN 1329

Conforme a la norme
UNI EN 1329



TUBO IN PVC RIGIDO / STIFF PVC PIPE / TUBE EN PVC RIGIDE

PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI - CONFORME ALLA NORMA: UNI EN 1329 / FOR CIVIL AND INDUSTRIAL DRAINAGES - IN KEEPING WITH THE UNI EN 1329 NORM / POUR L'ÉCOULEMENT DES EAUX CIVILES ET INDUSTRIELLES - CONFORME A LA NORME: UNI EN 1329

COD. 162⁽¹⁾

COLORE: ARANCIO COLOR: ORANGE COULEUR: ORANGE

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



DN (mm)	SP Ep.(mm)	Barre/Lengths/Barres 3m			Barre/Lengths/Barres 2m			Barre/Lengths/Barres 1m		
		Imballo	€/pz.	pz./ bancale	Imballo	€/pz.	pz./ bancale	Imballo	€/pz.	pz./ bancale
32	3,0	10	13,74	810	10	11,46	810	10	6,65	810
40	3,0	10	13,74	560	10	11,46	560	10	6,65	560
50	3,0	10	17,49	360	10	14,57	360	10	8,45	360
63	3,0	10	22,32	396	10	18,60	396	10	10,79	780
80	3,0	109	25,83	109	10	21,53	247	10	12,49	494
100	3,0	95	27,36	95	95	22,80	95	10	13,23	318
110	3,2	76	32,54	76	10	27,11	133	10	15,73	266
125	3,2	60	37,68	60	60	31,39	60	10	18,21	206
140	3,2	53	45,18	53	53	37,66	53	10	21,84	152
160	3,2	40	50,28	40	40	41,90	40	10	24,30	120
200	3,9	25	76,05	25	25	63,37	25	10	36,75	70



NB. IL PREZZO È RELATIVO
ALL'IMBALLO INDICATO.
PER QUANTITÀ DIVERSE È
PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE
DEL 10%

(1) BARRA DA MT. 3-2-1 (BICCHIERE INCLUSO) / 3-2-1 MT. LENGTHS, INTEGRATED SOCKET INCLUDED / BARRES DE 3-2-1 MÈTRES, TULIPE À JOINT INCLUSE

ED|S

Fuori Norma

Not according
to Normative

Non Normé

TUBO IN PVC RIGIDO / STIFF PVC PIPE / TUBE EN PVC RIGIDE

PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI - FUORI NORMA / FOR CIVIL AND INDUSTRIAL DRAINAGE - NOT ACCORDING TO NORMATIVE / POUR L'ÉCOULEMENT DES EAUX CIVILES ET INDUSTRIELLES - NON NORMÉ

COD. 111⁽¹⁾

COLORE: ARANCIO COLOR: ORANGE COULEUR: ORANGE

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



DN (mm)	Barre/Lengths/Barres 3m			Barre/Lengths/Barres 2m			Barre/Lengths/Barres 1m		
	Imballo	€/pz.	pz./ bancale	Imballo	€/pz.	pz./ bancale	Imballo	€/pz.	pz./ bancale
32	10	9,62	810	10	8,02	810	10	4,66	810
40	10	9,62	560	10	8,02	560	10	4,66	560
50	10	12,24	360	10	10,20	360	10	5,92	360
63	10	15,62	396	10	13,02	396	10	7,55	780
80	109	18,08	109	10	15,07	247	10	8,74	494
100	95	19,15	95	95	15,96	95	10	9,26	318
110	76	24,41	76	10	20,33	133	10	11,80	266
125	60	26,38	60	60	21,97	60	10	12,75	206
140	53	31,63	53	53	26,36	53	10	15,29	152
160	40	37,71	40	40	31,43	40	10	18,23	120
200	25	53,24	25	25	44,36	25	10	25,73	70
250	16	101,50	16	16	84,56	16	10	49,04	48



NB. IL PREZZO È RELATIVO
ALL'IMBALLO INDICATO.
PER QUANTITÀ DIVERSE È
PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE
DEL 10%

(1) BARRA DA MT. 3-2-1 (BICCHIERE INCLUSO) / 3-2-1 MT. LENGTHS, INTEGRATED SOCKET INCLUDED / BARRES DE 3-2-1 MÈTRES, TULIPE À JOINT INCLUSE

ED|N

Fuori Norma

Not according
to Normative

Non Normé

PER Ø DA 63 A
160 PRODOTTO
E PREZZI SU
RICHIESTA

FOR Ø FROM 63 TO
160 PRODUCTS AND
PRICES ON SPECIFIC
REQUEST

POUR Ø DE 63 À 160
PRODUIT ET PRIX
SUR DEMANDE

TUBO IN PVC RIGIDO / STIFF PVC PIPE / TUBE EN PVC RIGIDE

PER VENTILAZIONE - FUORI NORMA / FOR VENTILATION - NOT ACCORDING TO NORMATIVE / POUR LA VENTILATION - NON NORMÉ

COD. 113⁽¹⁾

COLORE: AVORIO COLOR: IVORY COULEUR: IVOIRE

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:



DN (mm)	Barre/Lengths/Barres 3m			Barre/Lengths/Barres 2m			Barre/Lengths/Barres 1m		
	Imballo	€/pz.	pz./ bancale	Imballo	€/pz.	pz./ bancale	Imballo	€/pz.	pz./ bancale
200	25	53,24	25	25	44,36	25	10	25,73	70
250	16	101,50	16	16	84,56	16	10	49,04	48
315	12	149,76	12	12	124,80	12	5	72,38	24
400	8	276,21	8	8	230,18	8	5	133,50	16
500	5	479,52	5	5	399,60	5	5	231,77	10



NB. IL PREZZO È RELATIVO
ALL'IMBALLO INDICATO.
PER QUANTITÀ DIVERSE È
PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE
DEL 10%

(1) BARRA DA MT. 3-2-1 (BICCHIERE INCLUSO) / 3-2-1 MT. LENGTHS, INTEGRATED SOCKET INCLUDED / BARRES DE 3-2-1 MÈTRES, TULIPE À JOINT INCLUSE



POZZETTI E CHIUSINI IN PVC E POLIPROPILENE

FINAL COLLECTING UNITS AND MANHOLES IN PVC AND POLYPROPYLENE

REGARDS ET COUVERCLES EN PVC/POLYPROPYLÈNE



TELAIO / FRAME / CANDRE

COD.	Descrizione / description / description	Dim. (mm)	€ cad./ each pièce/prix unit.
301.0.200	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	200 x 200	3,90
301.0.300	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	300 x 300	6,18
301.0.400	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	400 x 400	7,75
301.0.550	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	550 x 550	14,00

GRIGLIA / GRILL / GRILLE

COD.	Descrizione / description / description	Carico di rottura Breaking force/Résistance	Dim. (mm)	€ cad./ each pièce/ prix unit.
302.0.200	Griglia in PP / Grill in PP / Grille en PP	6000 Newton	200 x 200	2,67
302.0.300		5500 Newton	300 x 300	5,89
302.0.400		5000 Newton	400 x 400	14,68
302.0.550			550 x 550	41,05
303.0.200	Griglia carrabile in PVC / Light duty traffic grating in PVC / Grille renforcé en PVC	18000 Newton	200 x 200	7,76
303.0.300		16500 Newton	300 x 300	20,64
303.0.400		15000 Newton	400 x 400	38,82
304.0.200	Griglia carrabile in PP / Light duty traffic grating in PP / Grille renforcé en PP		200 x 200	4,80
304.0.300			300 x 300	10,38
304.0.400			400 x 400	20,58

COPERCHIO / COVER / COUVERCLE

COD.	Descrizione / description / description	Carico di rottura Breaking force / Résistance	Dim. (mm)	€ cad./ each pièce/ prix unit.
305.0.200	Coperchio in PP / cover in PP / Couvercle en PP	6000 Newton	200 x 200	2,67
305.0.300		5500 Newton	300 x 300	5,90
305.0.400		5000 Newton	400 x 400	14,70
305.0.550			550 x 550	38,70
306.0.200	Coperchio carrabile in PVC / Light duty traffic cover in PVC / Couvercle renforcé en PVC	18000 Newton	200 x 200	7,76
306.0.300		16500 Newton	300 x 300	21,01
306.0.400		15000 Newton	400 x 400	38,82
307.0.200	Coperchio carrabile in PP / Light duty traffic cover in PP / Couvercle renforcé en PP		200 x 200	4,80
307.0.300			300 x 300	10,98
307.0.400			400 x 400	20,58

POZZETTO E PROLUNGA / FINAL COLLECTING AND EXTENSION / REGARD ET RÉHAUSSE

COD.	Descrizione / description / description	Scarichi (e) Outlets / Sorties	Dim. (mm)	n. Pezzi/ n. pièces/ n. piec.	€ cad./ each pièce/ prix unit.
308.0.200	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit - extension / Regard ou réhausse	63/80/100/125	200 x 200	300	3,96
308.0.300		80/100/125/140	300 x 300	96	11,16
308.0.400	Pozzetto / Final collecting unit / Regard	100/125/140/200/250	400 x 400	45	18,12
308.0.550	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit - extension / Réhausse	160/200/250/315	550 x 550	20	43,68
309.0.400	Prolunga / Extension / Regard ou réhausse	100/125/140/200/250	400 x 400	45	18,19

POZZETTO PLUVIALE CON INNESTO / RAIN FINAL COLLECTING UNIT WITH GRAFT / REGARD DE DESCENTE POUR EAU PLUVIALES

COD.	Descrizione / description / description	Dim. (mm)	€ cad./ each pièce/ prix unit.
313.0.0	Pozzetto pluviale con innesto sifonato / Trapped rain water gully / Regard de descente pour eau pluviales	266 x 136 - H 225 - Ø 100	12,54



SIFONE / SYPHONE / SYPHON		
COD.	Dimensioni mmz Dimension mm	€ cad. / each
310.0.300	300 x 300	23,28
310.0.400	400 x 400	34,58



TRAMEZZA / SEPARATION / SEPARATION		
COD.	Dimensioni mmz Dimension mm	€ cad. / each
311.0.200	200 X 200	7,14
311.0.300	300 X 300	8,04
311.0.400	400 X 400	11,94
311.0.550	550 X 550	24,31



CHIUSINO / MANHOLE / REGARD		
COD.	Dimensioni mmz Dimension mm	€ cad. / each
312.0.100	100 X 100	4,20
312.0.150	150 X 150	5,10
312.0.200	200 X 200	9,42
312.0.250	250 X 250	10,32



COPERCHIO CON INNESTO QUADRO / COVER WITH SQUARE GRAFT / COUVERCLE ET SECTION CARRÉES

COD.	Ømm	Dimensioni mmz Dimension mm	€ cad. / each
314.0.8080	80 x 80	130 x 130	3,72
314.0.100100	100 x 100	130 x 130	3,72



COPERCHIO CON INNESTO TONDO / COVER WITH ROUND GRAFT / COUVERCLE CARRÉES ET SECTION RONDE

COD.	Ømm	Dimensioni mmz Dimension mm	€ cad. / each
314.0.80	80	130 X 130	3,72
314.0.100	100	130 X 130	3,72



COPERCHIO / COVER / COUVERCLE

COD.	Dimensioni mmz Dimension mm	€ cad. / each
315.0.0	130 X 130	3,72



GRIGLIA / GRILL / GRILLE

COD.	Dimensioni mmz Dimension mm	€ cad. / each
316.0.0	130 X 130	3,72

Le immagini ed i disegni riportati sono indicativi.
The images and drawings shown are indicative.
Les images et dessins montrés sont indicatifs.

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine. L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi.

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

LE NOSTRE FORNITURE E PRESTAZIONI SI INTENDONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> A CUI SI RIMANDA.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipments: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Court: Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo.

OUR SUPPLIES AND SERVICES ARE PROVIDED EXCLUSIVELY IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PUBLISHED ON OUR WEBSITE <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf>.

Conditions générales de vente

Champ d'application: Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison: La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison: La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acquéreur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation: Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paiements: Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise: La marchandise devient la propriété de l'acquéreur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence: Pour toute controverse susceptible de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo. NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT S'ENTENDRE COMME EFFECTUÉES DANS LE RESPECT DES TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PUBLIÉES SUR NOTRE SITE INTERNET <https://www.picenumplast.com/wp-content/uploads/Termini-e-condizioni-Generali-di-vendita.pdf> AUXQUELLES NOUS VOUS RENVOYONS.

PER UNA CORRETTA COMPOSIZIONE DELLE PROPOSTE D'ORDINE RIPORTARE:

TUBO EDILIZIA UNI EN 1329 IIP Ø125 IN BARRE DA 3MT

FOR A CORRECT COMPOSITION OF THE ORDER PLEASE QUOTE:

BUILDING INDUSTRY PIPE UNI EN 1329 IIP Ø125 - 3MT STICKS

POUR UNE COMPOSITION CORRECTE DU CODE A RAPPELER LORS DE LA COMMANDE, MERCI DE REPORTER COMME SUIT:

TUBE BATIMENT UNI EN 1329 IIP Ø125 EN BARRES DE 3 M

COD cod	Lunghezza length longueur	Ø
162	3	125
= 162.3.125		

Novità

Piattaforma di calcolo integrato
online per verifiche e dimensionamenti
idraulici, statici e varie

News

Online Integrated calculator
of checks, Hydraulic dimensions,
statics and others

Nouvelles

Plateforme de calcul intégrée
pour vérifications de type
hydrauliques, statiques et autres