



PICENUMPLAST

www.picenumplast.com

La produzione **Picenum Plast** è frutto di esperienza nel settore della trasformazione delle materie plastiche. L'impegno dei tecnici e la professionalità del team aziendale hanno contribuito alla crescita continua della **Picenum Plast**. Oggi come ieri l'azienda è pronta a raccogliere la sfida di un mercato sempre più competitivo, con una gamma di prodotti sempre all'avanguardia. L'efficace attuazione del Sistema Gestione Integrato della Qualità e Ambiente secondo la Norma europea UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004, consente il raggiungimento ed il mantenimento di questi standard qualitativi. Oltre alla gamma di prodotti a marchio è disponibile una vasta scelta di prodotti ed accessori per le più svariate applicazioni, che consentono all'utente e all'installatore totale libertà di scelta nell'adozione di qualunque soluzione.

Un servizio completo, dunque, per soddisfare ogni esigenza nella più assoluta tranquillità.

Picenum Plast mette inoltre a disposizione dei propri clienti la consulenza di personale qualificato e cataloghi tecnici al fine di garantire un corretto utilizzo e posa in opera dei propri prodotti.



tecnologia & innovazione



tecnology&innovation

В основе создания компании Picenum Plast лежит опыт, накопленный в области переработки пластмасс. Самоотверженность и профессионализм команды, уровень технического управления внесли свой вклад в дальнейший развитие компании Picenum Plast. И вчера, и сегодня компания готова к работе на конкурентном рынке, и всегда предлагает ассортимент самой инновационной продукции. Эффективное осуществление комплексной системы управления качеством и охраны окружающей среды в соответствии с европейским стандартом UNI EN ISO 9001 и EN ISO 14001:2004 способствует соблюдению и поддержанию этих стандартов. В дополнение к ассортименту фирменной продукции компания предлагает широкий выбор товаров и аксессуаров различного применения, дающих пользователям и специалистам по установке полную свободу выбора при принятии любых решений.

Полный комплекс услуг, обеспечивающих высочайшую надежность и позволяющих удовлетворить любые потребности.

Квалифицированный персонал компании Picenum Plast также предоставляет своим клиентам консультации и дает инструкции для обеспечения правильной установки и использования своей продукции.

The PICENUM PLAST production is the result of a vast experience in the processing of plastic materials.

The know-how of our technicians and the commitment of our commercial team, with their enthusiasm and daily contribution, are one of the major factors responsible for the continuous growth and success of PICENUM PLAST.

Today as in the past, the company is ready to accept the challenge of a more competitive market, with its wide range of high-technology products.

The effective Quality System Management - in compliance with the UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 1401:2004 European norm - allows us to achieve and maintain these high quality standards. Considering our vast range of certified products, together with the wide choice of pipes, products and fittings available for any given application, we are able to give the installer or end-user a total freedom in the pursuit of the best possible solutions.

Simply, we offer a safe and complete service in order to satisfy any given requirement.

PICENUM PLAST technical support, is at customer disposal for any kind of technical assistance or information, wich can be helpful in the correct use and installation of our products.



ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ТРУБЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В производстве труб для водоснабжения и подачи других жидкостей под давлением для различных областей (систем распределения питьевой воды, газа, полив), усилия Pícenum Plast сосредоточены на том, чтобы предоставить клиенту самый широкий ассортимент продукции и материалов. При этом все процессы сертифицированы и происходят с контролем качества – это значит, что клиент гарантированно получает продукцию, соответствующую применимым стандартам и правилам.

Полиэтиленовые трубы PE80 и PE100

для перекачивания воды под давлением для питьевых и промышленных производств.

Соответствуют европейскому стандарту UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1622, док. ISO TR 10358 и требованиям, указанным в министерском постановлении № 174 от 06.04.2004 (GU № 166 от 17.07.2004) Министерства здравоохранения о материалах, пригодных для транспортировки питьевой воды.

Полиэтиленовые трубы PE 100

для подачи газа под давлением

Соответствуют европейскому стандарту UNI EN 1555

Жесткие трубы ПВХ

для подачи жидкости под давлением

Соответствуют европейскому стандарту UNI EN 1452 и требованиям, указанным в DM № 174 от 06.04.2004

Министерства здравоохранения о материалах, пригодных для транспортировки питьевой воды.

Трубы из полиэтилена низкой плотности

для подачи жидкости под непостоянным давлением

Соответствуют стандарту UNI 7990:2004

Трубы из полиэтилена низкой плотности для орошения.

Соответствуют требованиям технических испытаний и вторичных внутренних.

Нетоксичные жесткие трубы ПВХ для скважин

Соответствуют указаниям, изложенным в инструкции DM № 174 от 06.04.2004 (G.U. № 166 от 17.07.2004) Министерства здравоохранения о материалах, пригодных для транспортировки питьевой воды. Технические испытания и вторичные внутренние испытания S:Q: № M/LAB-030.



the best performance

PIPES AND FITTINGS FOR THE CONVEYANCE OF FLUIDS UNDER PRESSURE

In pipe production, the applications related to the adduction of water and other fluids under pressure for many purposes (drinking water, gas and irrigation systems) represent the Pícenum Plast's core-business.

Our staff is committed to provide our clients with a wide range of quality-checked and high-standard products and materials, thus ensuring our clients the compliance with the norms and reference documents.

Polyethylene Pipes PE 80 & PE 100 for the conveyance of drinkable water and for industrial applications.

In keeping with the European norms UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR 10358, UNI EN 1622 and in keeping with the prescriptions of the Decree n° 174 of 06/04/04 - (Official Gazette n° 166 of 17/07/04) issued by the Ministry of Health, regarding the materials allowed to be used for the transport of water intended for human consumption.

Polyethylene Pipe PE 100 for the conveyance of pressurized fuel gas.

In keeping with UNI EN 1555 and further modifications to the instructions of the ministerial decrees dated 24/11/84 and 16/11/99.

PVC Rigid Pipe for pressurized fluids ducts.

In conformity to UNI EN 1452 european norm, and the prescriptions of the decree n° 174 dated 06/04/04 (Official Gazette n° 166 of 17/07/04) issued by the Ministry of Health.

Low Density Polyethylene Pipe for pressurized fluids ducts. According to UNI 7990:2004

Low Density Polyethylene Pipe for Irrigation

Produced in keeping with technical specifications and testing methods defined.

Rigid PVC Non-Toxic Pipe for Wells

In keeping with the prescriptions of the decree n° 174 dated 06/04/04 (Official Gazette n° 166 of 17/07/04) issued by the Ministry of Health, technical specifications and testing procedures according to the procedure S.Q. n° M/LAB – 030.



la migliore performance

TUBI ED ACCESSORI PER CONDOTTE DI FLUIDI IN PRESSIONE

Nell'ambito della produzione di tubi, il settore dell'adduzione di acqua e di altri fluidi in pressione per i più svariati campi di applicazione (impianti di distribuzione di acqua potabile, gas, irrigazione) rappresenta il core-business di **Picenum Plast**, che garantisce al cliente forniture per un'ampia gamma di prodotti e materiali, tutti di qualità controllata e certificata, assicurando al cliente la conformità dei prodotti forniti alle norme e documenti di riferimento.

Tubi in Polietilene PE100



per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.

Conforme alle norme europee UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1622, al doc. ISO TR 10358 e rispondente alle prescrizioni contenute nel DM n° 174 del 06/04/04 - (G. U. n° 166 of 17/07/04) del Ministero della Salute, riguardante i materiali che possono essere utilizzati per il trasporto acqua per uso umano.



Tubo in Polietilene PE 100



per il convogliamento di gas combustibile in pressione.

Conforme alla norma europea UNI EN 1555.



Tubo in PVC Rigido



per condotte di fluidi in pressione.

In conformità alla norma europea UNI EN 1452 ed alle prescrizioni contenute nel DM n° 174 del 06/04/04 - (G. U. n° 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, riguardante i materiali che possono essere utilizzati per il trasporto acqua per uso umano.

Tubo in Polietilene Bassa Densità



per condotte di fluidi in pressione non permanente.

In accordo alla norma UNI 7990:2004

Tubo in Polietilene bassa densità

Per condotte irrigue. Conforme alle specifiche tecniche e prove di collaudo interne.

Tubo in PVC rigido atossico per pozzi

rispondente alle prescrizioni della circolare contenute nel DM n° 174 del 06/04/04 - (G. U. n° 166 del 17/07/04) del Ministero della Salute, riguardante i materiali che possono essere utilizzati per il trasporto acqua per uso umano. Specifiche tecniche e prove di collaudo interne secondo procedura S.Q. n° M/LAB - 030.

безопасность и защита

ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

Телекоммуникации и электропроводки требуют дополнительной защиты для обеспечения безопасности, увеличения срока эксплуатации и повышения сопротивления внешним воздействиям (нагрузкам, действию химических веществ, органическим и физическим воздействиям).

Гофрированные полиэтиленовые трубы с двойной стенкой для электрооборудования и телекоммуникаций.

Соответствуют стандарту CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46) / CEI EN 61386-24.

Жесткие трубы из ПВХ для электрических установок

Гофрированные полиэтиленовые трубы с двойной стенкой с зазором для дренажных систем

ТРУБЫ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Жесткие трубы из ПВХ для бытовых и промышленных отходов.
Соответствуют стандарту UNI EN 1329.

Жесткие трубы из ПВХ для промышленных отходов и вентиляционных каналов.



ПВХ фитинги и аксессуары для бытовых и промышленных отходов.
Серия 300 цвета слоновой кости, серия 302 оранжевые для спайки.



the safety of protection

PIPES AND FITTINGS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS, TELECOMMUNICATIONS. SLOTTED CORRUGATED PIPES FOR DRAINAGE SYSTEMS

The telecommunications and electric cables need special care for their protection, in order to guarantee the safety of the installation, extend the lifetime and provide the resistance against external agents (loads, chemicals, physical and organic attacks).

Double-Wall Corrugated Polyethylene Pipe
For electrical and network cables.
In keeping with the CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46) and CEI EN 61386-24 european norm.

Rigid PVC Pipe
for electrical installations.

Double-Wall slotted Corrugated Polyethylene Pipe
for drainage systems.

PIPES AND FITTINGS FOR VERTICAL DISCHARGE INSIDE AND OUTSIDE BUILDINGS

Rigid PVC Pipe
For vertical discharge inside building structure.
In keeping with the UNI EN 1329 European norm

Rigid PVC Pipe
for vertical discharge and ventilation ducts.

PVC fittings
for civil and industrial fittings.
Series 300 colour ivory, series 302 colour orange glueable.



TUBI ED ACCESSORI PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE, TELECOMUNICAZIONI E SISTEMI DI DRENAGGIO


Le telecomunicazioni ed i cablaggi elettrici necessitano di particolari accorgimenti per la loro protezione, allo scopo di garantire la sicurezza dell'impianto e prolungarne la durata, assicurando la resistenza contro gli agenti esterni (carichi, agenti chimici, attacchi fisici ed organici).

Tubo in Polietilene corrugato a doppia parete

per installazioni elettriche e telecomunicazioni.
Conforme alla norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46) e
CEI EN 61386-24.

Tubo in PVC rigido per installazioni elettriche

Tubo in polietilene corrugato a doppia parete fessurato per sistemi di drenaggio



TUBI ED ACCESSORI PER SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI

Tubo in PVC rigido  
per scarichi civili ed industriali.
Conforme alla norma UNI EN 1329.

Tubo in PVC rigido
per scarichi industriali e per condotte di ventilazione.

EDS EDN

Raccordi ed accessori in PVC
per scarichi civili ed industriali.
Serie 300 colore avorio, serie 302 colore arancio ad incollaggio



la sicurezza della protezione

традиции, многогранность и инновации

ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДРЕНАЖА, КАНАЛИЗАЦИИ И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

Обычные трубы ПВХ-Н для установки в полые стены. Универсальные полиэтиленовые трубы для неполых стен. Внедрение новых гофрированных РЕ труб высокой плотности «EuroSewer».

Также предлагается широкий выбор фурнитуры, наличников, полиэтиленовых колодцев, желобов и стоков из высокопрочного чугуна.



Гофрированные трубы РЕ с двойной стенкой
экструзионная линия «EuroSewer» с добавлением
стекловолокна для подземных дренажных и
канализационных систем, не под давлением.
Соответствуют европейскому стандарту UNI EN 13476.

- легкость и удобство в монтаже и установке
- устойчивость к внешним нагрузкам при различных условиях эксплуатации
- исправная работа гидравлической системы на протяжении как малых, так и больших промежутков времени
- стойкость к воздействию химических, электрохимических и механических веществ
- отличные системы двусторонней герметизации
- снижение адгезии и легкость чистки
- экономия за счет общей стоимости установки
- двухслойные системы, получаемые экструзионным способом, увеличивают надежность по сравнению с традиционными решениями (рукав) для такой же длины стержней

Трубы типа РЕ высокой плотности
для подземных трубопроводов для бытовых и
промышленных сточных вод.
Соответствуют стандарту UNI EN 12666.

Жесткие трубы из ПВХ
для транспортировки и выгрузки бытовых и
промышленных отходов.
Соответствуют стандарту UNI EN 1401.

Канализационные люки и крышки
из ковкого чугуна
Соответствуют стандарту UNI EN 124.

tradition, versatility & innovation

PIPES AND FITTINGS FOR UNDERGROUND SEWAGE AND DRAINAGE

The tradition of PVC-U solid-wall pipes.

The versatility of polyethylene high density solid-wall pipes.

The innovation of the new structured-wall high density polyethylene "EuroSewer" pipes.

Our offer is completed by a wide range of fittings, special pieces, polyethylene collecting units, manholes and ductile cast iron grills.

PE structured-wall (corrugated) Pipe with in-line extruded cuff

For underground sewage and drainage systems not under pressure conforming to UNI EN 13476.

- Lightweight and easy to handle, assemble and install.
- High resistance to external loads under different conditions of use
- High hydraulic performance both at short and long-term
 - Excellent resistance to chemicals, electro-chemical corrosion and wear
- Good watertightness of the joint system in both directions of flow
 - Easy to clean, check and inspect
 - Global low-costs of the installation
- Double-wall in-line extruded socket double improves the reliability of the joint system in comparison with the traditional solutions (coupling) with sticks of the same length

High density PE pipe
for underground sewage and drainage not under pressure. In keeping with the UNI EN 12666 norm.

Rigid PVC Pipe
for underground sewage and drainage not under pressure. In keeping with the UNI EN 1401 norm.

Ductile cast iron Manhole covers and grills
In keeping with the UNI EN 124 norm.



TUBI ED ACCESSORI PER FOGNATURE, SCARICHI INTERRATI E SISTEMI DI DRENAGGIO

La tradizione dei tubi in PVC-U a parete piena.
La versatilità dei tubi polietilene ad alta densità a parete piena.
L'innovazione dei nuovi tubi in PE alta densità a parete strutturata "EuroSewer".
La proposta si completa con un'ampia gamma di raccorderie, pezzi speciali, pozzetti in polietilene, chiusini e caditoie in ghisa sferoidale.

euroSewer®

Tubo in PE corrugato doppia parete con bicchiere estruso in linea "EuroSewer"  
per sistemi di fognatura e drenaggio interrati non in pressione.
Conforme alla norma europea UNI EN 13476.

- leggerezza e praticità nell'assemblaggio e nella posa
- resistenza ai carichi esterni sotto diverse condizioni d'uso
- ottime performance idrauliche a breve e lungo termine.
- resistenza ad aggressioni chimiche, elettrochimiche e meccaniche
- ottima tenuta idraulica bidirezionale del sistema di giunzioni
- ridotta aderenza delle incrostazioni e facilità di pulizia
- economicità globale dell'istallazione
- il sistema di giunzione a bicchiere doppio strato estruso in linea raddoppia l'affidabilità rispetto a soluzioni tradizionali (manicotto) a parità di lunghezza delle barre

Tubi in PE alta densità  
per condotte interrate di acque di scarico civili ed industriali.
Conforme alla norma UNI EN 12666.

Tubo in PVC Rigido  
per condotte interrate di scarichi civili ed industriali.
Conforme alla norma UNI EN 1401.

Chiusini e Caditoie in ghisa sferoidale
Conforme alla norma UNI EN 124.

tradizione, versatilità & innovazione

www.picenumplast.com



Tutti i cataloghi della nostra produzione sono disponibili sul sito internet www.picenumplast.com. All catalogues and price lists are available on our website www.picenumplast.com



нашей продукции

la nostra produzione

our production

via E. Fermi, 5/10 - Zona Ind.le
63832 Magliano di Tenna (FM)- ITALY
Tel. +39 (0)734 639711
Fax +39 (0)734 632431

www.picenumplast.com
picenum@picenumplast.com

www.picenumplast.com

